



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Angst-Pfister

Енаpart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

| Продукт | Описание |
|------------------------------|--------------------------------|
| 09.1831.6953 | Колан за назъ |
| 1150040360 | |
| 11.5004.0076 | |
| 1166100030 | Скрепер ЛУБРОПЕЛС |
| 12.2002.5103 | Кръгъл буфер |
| 12.2162.3050 | Газов пружина |
| 12.2055.1303 | Буфер |
| 12.2104.6032 | SK перо |
| 11.4005.2015 | O-Ring |
| OR 3256 | O-пръстен |
| OR147 | O-пръстен |
| 0150971616 | Пушка за съхранение |
| 11.6561.0230 | |
| 11.5004.0202 | Уплътнение за радиален вал |
| 11.5910.0030 | |
| LWP7C | LUBROSEAL Abstreifer |
| 11.4015.2411 | O-пръстен |
| 10.2603.0702 | Кръгъл шнур |
| 11.4007.2018 | O-пръстен |
| 11.4049.2623 | HITEC O-пръстен |
| 11.4049.2624 | HITEC O-пръстен |
| 11.4049.2652 | HITEC O-пръстен |
| 11.2003.0690 | O-пръстен |
| 11.2003.1690 | O-пръстен |
| 11.2003.0958 | O-пръстен |
| 11.5005.0422 | Уплътнение на радиален вал |
| 11.5009.0412 | Уплътнение на радиален вал |
| 8000111792 | DC ШнекенгеТРМОТ |
| 12.0201.0806 | FLEXILON FER пластмасова тръба |
| 1016057300 | Запечатваща паста |
| 11.5004.0212 | Уплътнение на радиален вал |
| 10.8320.1290 | Филтърна подложка |
| 11.6603.0201 | Скрепер |
| 0370705012 | Хидравличен съединител |
| 03.7070.5013 | Конектор хидравличен щепсел |
| 0918317049 | Зъбен колан |

| Продукт | Описание |
|------------------------------|------------------------------|
| 80.0019.5370 | Зъбен колан |
| 80.0031.6649 | Зъбен колан |
| 32.9678.0000 | Зъбен колан |
| 11.4040.2681 | О-пръстен |
| 11.6505.0035 | Бутални уплътнения |
| 11.6533.0020 | Прът уплътнение |
| 11.4040.1816 | О-пръстен |
| 11.4040.2615 | О-пръстен |
| 11.4040.2666 | О-пръстен |
| 11.4040.3601 | О-пръстен |
| 11.4035.3576 | О-пръстен |
| 11.4035.3581 | О-пръстен |
| 11.4040.3595 | О-пръстен |
| 11.4040.5322 | О-пръстен |
| 1120070112 | О-пръстен |
| 11.4005.2006 | О-пръстен |
| 11.4005.1090 | О-пръстен |
| 11.4005.2009 | О-пръстен |
| 11.4005.2512 | О-пръстен |
| 11.4005.2020 | О-пръстен |
| 11.4005.1260 | О-пръстен |
| 11.4007.2030 | О-пръстен |
| 11.4007.2042 | О-пръстен |
| 11.4005.2045 | О-пръстен |
| 11.4007.2046 | О-пръстен |
| 11.4005.2065 | О-пръстен |
| 11.4005.2066 | О-пръстен |
| 11.4005.2075 | О-пръстен |
| 11.4005.3100 | О-пръстен |
| 11.4015.3042 | О-пръстен |
| 11.5215.0325 | V-пръстен |
| 1152150700 | V-пръстен |
| 12.2161.2020 | vib газов пружина |
| 12.2164.0115 | vib газов пружина |
| 12.2172.2050 | vib газов пружина |
| 06.5046.9032 | Фит-топинокс Шлаухклеме |
| 01.1035.0406 | Флексилон РТ тефлонови шлаух |
| 06.5322.4010 | NYLFLEX PVC индустриална |
| 11.2007.0116 | О-пръстен НОРМАТЕК |
| 06.5511.1019 | Маркуч за вода |
| 12.2022.0203 | CUPMOUNT елемент съхранение |
| 12.2022.0205 | CUPMOUT Лагерунгиране |
| 12.2162.3070 | газов извор |
| 11.4801.0325 | Асопечат X-пръстен |
| 12.2036.0283 | Буфер за спиране на APSoVib |

| Продукт | Описание |
|------------------------------|--|
| 12.2055.1703 | МЕГИ Буфер |
| 12.2036.0333 | VIB стоп буфер |
| 11.5003.0272 | DPSM печат wheel.-вал |
| 11.5009.0466 | уплътнение Radial-вал |
| 11.5011.0950 | уплътнение Radial-вал |
| 11.5021.0480 | уплътнение Radial-вал |
| 11.5027.6890 | уплътнение Radial-вал |
| 12.2035.0123 | VIB цилиндрична буфер |
| 12.2034.0203 | VIB цилиндрична буфер |
| 11.6223.1500 | бутало печат |
| 11.5004.0344 | уплътнение Radial-вал |
| 11.5004.0330 | уплътнение Radial-вал |
| 11.2003.3402 | О-пръстен |
| 12.2101.0131 | гумена пружина |
| 11.6330.0260 | уплътнение прът |
| 11.5004.0142 | A+P уплътнителен пръстен с радиален вал |
| 11.4007.3070 | О-пръстен |
| 0266010504 | стъклена кърпа |
| 01.1045.0400 | ПЛОН спрей БОННАФЛОН |
| 11.5011.0432 | A+P уплътнителен пръстен с радиален вал |
| 11.5002.0550 | A+P уплътнение за радиален вал |
| 11.5003.0142 | Колелото на ДПСМ. -уплътнителен вал |
| 11.5028.0450 | HTS 9525 Тефлонски радиално-благополучен |
| 11.5028.2400 | Уплътнение на радиален вал |
| 11.5027.2847 | Уплътнение на радиален вал |
| 11.5004.0302 | уплътнение Radial-вал |
| 12.2033.1003 | VIB цилиндрична буфер |
| 12.2033.1013 | VIB цилиндрична буфер |
| 12.2033.1023 | VIB цилиндрична буфер |
| 11.4025.3575 | О-пръстен |
| 11.4511.3575 | О-пръстен |
| 11.4049.3575 | О-пръстен |
| 11.4020.3575 | точност-О-пръстен |
| 11.4035.3575 | точност - О-пръстен |
| 12.2036.3083 | стоп буфер |
| 12.2101.0110 | APSOvib® Гумени пролетта |
| 11.5980.0100 | Пръчка печат |
| 11.5980.0010 | Пръчка печат |
| 80.0005.0787 | |
| 11.4007.2006 | |
| 11.4007.1110 | |
| 11.4007.2008 | |
| 11.5021.1090 | уплътнение Radial-вал |
| 8000025107 | Специален гумен маркуч без NBR вложки |
| 11.2003.0886 | О-пръстена |

| Продукт | Описание |
|------------------------------|--|
| 06.5926.2200 | Разширяване съвместно за леене верига вода |
| 09.1540.1015 | DC червячен мотор |
| 11.4006.2020 | |
| 11.4007.2020 | |
| 11.2007.0222 | |
| 11.2007.0138 | |
| 06.5443.5050 | |
| 11.5009.0312 | |
| 11.5011.0368 | |
| 11.2003.3364 | |
| 1166030670 | |
| 11.2003.5938 | |
| 11.2003.3386 | |
| 11.5004.0298 | |
| 11.2003.6722 | |
| 11.2003.1604 | |
| 11.5004.0230 | |
| 11.5002.1220 | |
| 11.5002.0840 | |
| 1120071512 | запечатване |
| 10.2508.8900 | Профил на защита Edge |
| 11.6537.0025 | |
| 09.1831.9339 | Ангренажен ремък |
| 11.5004.0266 | |
| 12.2122.0001 | |
| 01.4274.1014 | Прецизно лагер храст |
| 10.2603.0752 | Кръгла кабел |
| 11.4005.2056 | |
| 11.4005.3085 | О-пръстен |
| 12.2002.6503 | Кръгъл буфер |
| 12.2005.0603 | Спиране на буфера |
| 12.2010.2003 | Притча буфер |
| 11.4009.1502 | О-пръстен |
| 11.4007.1020 | О-пръстен |
| 11.4005.1020 | О-пръстен |
| 11.4006.1050 | О-пръстен |
| 11.4007.1050 | О-пръстен |
| 11.4009.1505 | О-пръстен |
| 11.4006.2513 | О-пръстен |
| 11.4007.2513 | О-пръстен |
| 11.4005.2513 | О-пръстен |
| 11.2007.0152 | О-пръстен |
| 11.2017.0152 | О-пръстен |
| 11.2003.0152 | О-пръстен |
| 12.2172.2075 | газов амортисьор |

| Продукт | Описание |
|---|-------------------------------------|
| 12.2174.5080 | газов амортисьор |
| 11.5004.0318 | |
| 11.5925.0250 | |
| 11.2003.6784 | |
| 12.2102.0109 | Гумена куха пружина |
| 12.2132.0113 | |
| 08.9000.3410 | |
| 12.2037.0023 | |
| 12.0119.0604 | |
| 0171200708 | съхранение на филми |
| BRECOflex 38,1 T1/2" / 4871 | зъбен ремък |
| BRECOflex 32 AT10 / 18000 | |
| 12.2171.5015 | |
| 12.2137.3055 | |
| 09.1831.5155 | Ангренажен ремък |
| 09.1831.5829 | Ангренажен ремък |
| 12.2036.0123 | Стоп буфер |
| 12.2036.0133 | |
| 12.2036.0143 | Спиране на буфера |
| 12.2130.0801 | |
| 37.5786.0000 | Dichtsatz |
| 80.0011.9432 | Dichtsatz |
| 11.4030.1810 | НИТЕС Прецизен О-пръстен |
| 12.2036.1003 | Стопбуфер AppSovib |
| 12.2034.0243 | |
| 11.2007.4996 | О-пръстен |
| 12.4015.0301 | Елемент на окачване |
| 11.2007.3406 | |
| 11.2007.1394 | |
| 11.2007.0886 | |
| 11.2007.0246 | |
| 11.4007.2040 | |
| 11.2003.0926 | |
| 12.2035.0283 | |
| 11.6409.0209 | Плаващ драги |
| 0918413515 | BRECO® Закрепващ ремък по метър AT5 |
| 1140401812 | О-пръстен |
| 11.6537.0010 | |
| 11.4005.1050 | |
| 11.2003.0118 | |
| 11.6535.0140 | |
| 11.6535.0000 | |
| 11.6511.0095 | УПЛЪТНЕНИЕ НА БУТАЛОТО |
| 09.1941.1442 | |
| 11.4065.7047 | |

| Продукт | Описание |
|--|--|
| 11.4005.2008 | |
| 09.1941.1017 | Зъбно колело |
| 12.2004.0603 | Спиране на буфера |
| 06.5331.7005 | маркуч за налягане |
| 12.2172.3050 | газова пружина |
| 12.2036.0323 | Стоп буфер |
| 12.2035.0073 | Цилиндричен буфер |
| 11.2003.0700 (pack 1x1280) | |
| 11.2003.0700 (pack 1x1920) | |
| 11.2003.0700 (pack 1x3840) | |
| 12.2036.3033 | Броня |
| 11.4801.0007 | |
| 11.4801.0014 | |
| 10.2603.0701 | |
| 11.5027.2030 | Уплътнение на радиален вал |
| 11.4040.2616 | |
| 11.4040.3507 | |
| 11.4040.2610 | |
| 11.5011.0054 | |
| 11.2003.0048 | |
| 09.1831.5083 | Зъбен ремък |
| 09.1831.5093 | Зъбен ремък |
| 11.2003.0906 | |
| 11.2003.0756 | |
| 12.2036.3003 | |
| 12.2174.4040 | |
| 12.2161.6020 | |
| 11.6603.0219 | |
| 12.2130.1207 | |
| 1220360164 | ApSovib аншлабуфер тип А |
| 11.5003.0348 | А+р радиален вал уплътнение форма А |
| 11.5004.0348 | А+Р радиално уплътнение на вала, форма А |
| 12.2036.0183 | стоп буфер |
| 12.2036.0363 | |
| 11.6538.0165 | Род Seal |
| 11.4005.1023 | |
| 11.6574.0045 | Wiper Seal BWA 10.00 x 14.00 x 2.80 / 3.20 mm TPU |
| 11.6507.0015 | Бутало Seal SPS / N 25.00 x 18.00 x 2.40 / 2.50 mm NBR |
| 11.4005.1023 (from 10 pcs) | |
| 11.6507.0015 (from 10 pcs) | |
| 11.6574.0045 (from 10 pcs) | |
| 11.6574.0045 (from 50 pcs) | |
| 11.6507.0015 (from 50 pcs) | |
| 11.4005.1023 (from 50 pcs) | |
| 0910250753 | прикачно устройство |

| Продукт | Описание |
|---|--|
| 11.2003.1478 | Тест за пропускливост ПЕЧАТ |
| 11.4040.2609 | HITEC® O-Ring |
| 11.4040.3514 | HITEC® O-Ring |
| 11.2003.0012 | O-Ring NBR 70.00-01 |
| 09.1540.1006 | мотор-редуктор |
| 11.2003.0748 | O-Ring |
| 06.5200.6003 | Нитрил-гумен маркуч |
| 11.5005.0586 | O-Ring |
| 09.1021.2010 | O-Ring |
| 1025088947 | Запечатване затягащ профил |
| 10.2507.8878 | |
| 10.2507.8886 | |
| 8000396650 | газ пролетта |
| 10.2421.0086 | Порест каучук плосък профил |
| 12.2004.1510 | стоп буфер |
| 09.1831.2210 | Колан м напрежение |
| 11.5002.1490 | Rotary уплътнение на вала A + P форма AS |
| 11.5004.0147 | |
| 1150020590 | Радиален вал уплътнение форма AS, NBR |
| 11.2003.0024 | O-Ring |
| 11.2003.0202 | |
| 11.4007.1270 | O-Ring |
| 1220360103 | APSOvib стоп буфер |
| 11.2003.0812 | O-RING ID34 ORM0340-20 NBR NT 70.11 |
| 11.2003.0260 | O-RING ID41 ORM0410-15 NBR NT 70.11 |
| 11.2003.0134 | O-RING ID9 ORM0090-15 NBR NT 70.11 |
| 11.2003.1592 | O-RING ID94.92 OR3375 NBR NT 70.11 |
| 11.2003.1596 | O-RING ID107.62 OR3425 NBR NT 70.11 |
| 11.2003.1524 | O-RING ID31.42 OR3125 NBR NT 70.11 |
| 09.1951.4401 | Напрежението плоча |
| 12.2171.5040 | APSOvib® газ пролетта |
| 1220551003 | МЕГИ Буфер |
| 80.0024.0872 | Кръгла кабел пръстен невулканизирани |
| 10.2611.0604 | Кръгла кабел |
| 1162232900 | салник |
| 1162232000 | салник |
| 12.2137.1226 | Втулки, гумено-метални, Вулканизирано |
| 12.2137.2945 | втулка невулканизирани |
| 12.2004.3110 | стоп буфер |
| 12.2037.1023 | стоп буфер |
| 11.6603.0214-not available | скрепер |
| 1150050476 | Ротари вала А |
| 11.5004.0150 | уплътнение Ротари вал |
| 11.2003.0514 | О-пръстена |
| P/N: 1691571017, Type: D63 100.678/FC right | Постоянен ток AP 24V дясно |

| Продукт | Описание |
|--|--|
| 10.2508.8900 | Профил на защита Edge без вложка 11.50 x 11.50 mm CR |
| 01.1635.8190 | Маркуч за свиване |
| 12.2161.4040 | Газова пружина |
| 11.5007.2230 | Радиален вал уплътнение форма SA |
| 11.5007.3542 | Радиален вал уплътнение форма SA |
| 12.2172.3023 | AppSoVib® Газова пружина 16-2 със сферичен |
| 12.2034.0293 | Цилиндричен буфер В |
| 12.2035.0343 | AppSoVIB кръгъл буфер тип С |
| 12.2036.0073 | Стоп буфер |
| 01.1530.5127 | |
| 12.2102.0206 | |
| 11.4020.1829 | |
| 11.4040.2617 | |
| 11.4009.1018 | |
| 11.4009.1030 | О-ПРЪСТЕН |
| 11.6511.0050 | |
| 11.4020.1807 | О-пръстен EPDM |
| 11.4020.2622 | О-пръстен EPDM |
| 1165370040 | Уплътнение на пръта |
| 11.4430.0013 | |
| 12.2034.0053 | |
| 06.5046.9027 | |
| 06.5405.3020 | |
| 11.4006.2014 | |
| 11.4006.2017 | |
| 11.4006.2022 | |
| 11.4006.2029 | |
| P/N: 0918317041, Type: 32AT5/545 | Зъбен колан SYNCHROMFLEX® |
| 11.6534.0035 | уплътнение на прът |
| 11.6507.0040 | Бутало уплътнение |
| 11.5910.0025 | Бутало уплътнение |
| 11.5912.2022 | уплътнение на прът |
| 12.2036.0093 | Буфер за спиране |
| 11.2007.1612 | О-пръстен |
| 06.5331.2025 | Силиконов маркуч за охлаждаща течност ID 25 x OD 33 mm |
| 11.5005.0118 | |
| 1150040276 | Радиално уплътнение на вала |
| 11.6575.0060 \ MERKEL P 7-25 | |
| 11.6572.0035 \ RS 25357 | |
| 11.2003.3306 \ OR 156 | О-пръстен |
| 11.2003.5832 \ OR 6162 | О-пръстен |
| 11.6511.0130 \ 18106187-LRP6187/60 | |
| 11.6536.0115 \ 18113106-LRC3106/25 | |
| 11.2003.1572 \ OR 3275 | О-пръстен |
| 11.2003.3356 \ OR 4337 | О-пръстен |

| Продукт | Описание |
|--|------------------------------|
| 11.2003.0446 \ OR 2018 | О-пръстен |
| 11.2003.0450 \ OR 2021 | О-пръстен |
| 11.2003.0452 \ OR 2025 | О-пръстен |
| 11.2003.0474 \ OR 2056 | О-пръстен |
| 11.2003.0486 \ OR 2093 | О-пръстен |
| 11.2003.0538 \ OR 2350 | О-пръстен |
| 11.2003.1482 \ OR 3050 | О-пръстен |
| 11.2003.1552 \ OR 3212 | О-пръстен |
| 11.2003.1596 \ OR 3425 | О-пръстен |
| 11.2003.0524 / OR 2262 | О-пръстен |
| OR 112 \ 11.2003.1476 | О-пръстен |
| OR 2031 \ 11.2003.0458 | О-пръстен |
| OR 3950 \ 11.2003.1638 | О-пръстен |
| OR 41200 \ 11.2003.3438 | О-пръстен |
| OR 156 \ 11.2003.3306 | О-пръстен |
| OR 3925 \ 11.2003.1636 | О-пръстен |
| 11.2003.5842 \ OR 6225 | О-пръстен |
| 11.2003.3326 \ OR 4250 | О-пръстен |
| 12.2162.9025 | Газова подпора |
| 11.2007.1532 | |
| 12.2037.0013 | Броня |
| 12.2035.1003 | кръгъл буфер |
| 06.5316.8032 | |
| 06.5332.1050 | Маркуч |
| 12.2034.0353 | AppSovib цилиндричен буфер В |
| 12.2162.5030 | Газова пружина |
| 12.2162.5040 | Газова пружина |
| 12.2161.1020 | Газова пружина |
| 12.2164.1115 | vib газов пружина |
| 10.2505.8770 | |
| 06.5405.1060 | |
| 12.2036.1063 | |
| 13.0115.8022 | капачка с резба |
| 13.0115.8018 | капачка с резба |
| 13.0115.8037 | капачка с резба |
| 06.5443.5120 | |
| 12.2070.1001 | |
| 12.2064.0603 | Машинно монтиране без винт |
| 11.5002.0870 | Уплътнение на радиален вал |
| 11.5004.0196 | |
| 11.2003.2030 | О-пръстен NBR |
| 1120073416 | О-пръстен |
| 11.6512.0255 (pack x100) | |
| 12.2036.0243 | |
| 12.2035.0141 | |

| Продукт | Описание |
|---|--|
| 11.4005.4076 | О-пръстен |
| SA121T-D09 | |
| 12.2034.0303 | БУФЕР |
| 1162010910 \ 1165610410 | Уплътнение на пръта и буталото |
| 11.5004.0204 \ NBR70.445.04 | |
| 8000125243 | метално уплътнение спирално уплътнение SPV1 |
| 1025058805 | Ръчен предпазител+профил за врата EPDM черен |
| 06.5331.7008 | Силиконов марку |
| 0110350204 | |
| 1221613010 | Газова пружина |
| 1026130762 | Кръгъл кабел |
| 0910800040 | Колело |
| 12.2172.3020 200N | Газова пружина |
| 06.5046.8050 | СКОБА, МАРКУЧ |
| 06.5046.8028 | СКОБА, МАРКУЧ |
| 06.5046.8044 | СКОБА, МАРКУЧ |
| 10.6406.0710 | КОНЕКТОР, ТРЪБИ, ST |
| 10.2507.8874 | |
| 12.2004.2910 | Буфер за степлер |
| 09.1230.1615 | Намаляване ръкав за портал |
| 09.1220.1671 | Конусен затягащ патронник за портал |
| 1220362013 | бум спирка |
| 1220360033 | бум спирка |
| 8000588954 | бум спирка |
| 1036050223 | Винтово уплътнение |
| 06.4541.2025 | |
| 11.4040.1824 | |
| 11.4015.3011 / ORM 0215-30 | |
| 1220046110 | |
| 12.2034.0023 | Цилиндричен буфер В |
| 1165370080 | Уплътнение на пръта LRC |
| 10.3605.0222 | MEGU винтово уплътнение |
| 11.4049.1818 | О-пръстен |
| 1120032276 | |
| 1120030914 | |
| 1120032114 | |
| 1220350023 | |
| 12 2034 0233 | Цилиндричен буфер В |
| NBR50 / 1025018385 | Уплътнителен профил 15 x 10 мм НИТРИЛ NBR50 Дължина ~ 2800 |
| 0110350608 | FLEXILON® PT PTFE тръба ID 6 x OD 8 мм |
| 0110350608 - 3 meter | |
| 0110350608 - 60 meter | |
| 1144752019 | О-пръстен |
| 1220650501 | |

| Продукт | Описание |
|---|---|
| 10.2503.8661 | Welting профил |
| FKM 75.16-04 / 1140351841 | О-пръстен |
| 1143041841 PERTEC® / UP FKM 70.501-04 | О-пръстен |
| 0105350200 | СИЛВЕРПРЕС® маркуч за ниско налягане тип INOX |
| 1148010117 | |
| 0655511165 | GOLDSTAR E маркуч за напитки без спирала |
| 1026030703 | Кръгъл кабел |
| 0645183150 | |
| 0655485052 | |
| 1210090604 | Пластмасова тръба |
| 8000491220 | |
| 1020263325 | Клетъчен каучуков профил самозалепващ |
| 1220363013 | Броня |
| 1221050118 | гумено-коркова плоча |
| 12.2037.0003 | Спиране на буфера |
| 1165700050 | Скрепер |
| 1165700030 | Скрепер |
| 1221470101 | |
| 1150040198 | Задържащ пръстен тип А „Angst-Pfister“ 48x72x8 |
| 1152160020 | Преден фиксатор „Angst-Pfister“ V-020 A |
| 1152150150 | Преден задържащ пръстен Angst-Pfister V-150 L |
| 1152120085 | Преден фиксатор „Ангст-Пфистер“ V-085 A (88x76x6) |
| 1150020280 | Преден фиксатор Angst-Pfister тип AS (18x30x7) |
| 1152160028 | Преден задържащ пръстен |
| 1152160014 | Преден задържащ пръстен |
| 1152160190 | Преден задържащ пръстен |
| 1152160065 | Придържащ пръстен Angst-Pfister VA-0065 |
| 1150090333 | печат |
| 1025038670 | Welting профил |
| 1156011008 | Опаковка жлеза |
| 1220340103 | Цилиндричен буфер |
| 1165110070 | уплътнение на буталото |
| 1221625050 | газов амортисьор |
| 1152020080 | Аксиално уплътнение на вала GAMMA форма RB, NBR |
| 0650469080 | |
| 1220360313 | стоп буфер |
| 0653312064 | силиконов маркуч за радиатор |
| 11.4020.3513 | О-пръстен |
| 11.4035.3531 | О-пръстен |
| 11.4035.5343 | О-пръстен |
| 0918319343 | Зъбен ремък |
| 653312076 | маркуч радиатор |
| 11.2003.3254 | О-пръстен |
| 11.2003.5878 | О-пръстен |
| 1162250320 | запечатване |

| Продукт | Описание |
|---|---|
| 8000529774 | Специален елемент |
| 1150050546 | Уплътнение на радиален вал |
| 1120031560 | О-пръстен |
| 1145115325 | О-пръстен |
| 1165370165 | |
| 11.6350.0070 | |
| 11.5004.0160 | Уплътнение на радиален вал форма А |
| 1165760065 | Уплътнение |
| 1221113504 | Абсорбционна плоча |
| 1140062414 | О-пръстен |
| 1165370195 | |
| 1165610085 / UM25X15X6 | |
| 1120033274 / NBR 70.00-01 | О-пръстен |
| PW - 16 3041 4711 | серво потенциометър |
| 1165360070 | О-пръстен запечатване |
| 1220701404 | Срязване монтиране АРК тип Т, твърд |
| 1025088934 | кухи профили |
| 12.2141.5703 / 741 026 | Изоляционен пръстен |
| 1221322005 | втулка |
| 1150090424 | Уплътнение на радиален вал |
| PTFE Coated Fabric 203 | |
| 12.2034.0273 | |
| 1150040042 / A 12/22/7 | Уплътнение на радиален вал |
| 1120071154 | О-пръстен |
| 1120071174 | О-пръстен |
| 1120072196 | О-пръстен |
| 1140073080 | О-пръстен |
| 1221071003 | Винтова изолация |
| 1140401814 | О-пръстен |
| 1140401818 | О-пръстен |
| 1083216010 | Филтър пяна лист |
| 12.2036.0043 | Стоп буфер |
| P/N: 1221045009, Type: SK-4109-50 | Високоенергийна абсорбционна SK пружина с резбован болт |
| 80 0042 8619 | |
| 1120070468 | О-пръстен |
| 1025088963 | Уплътнителен затягащ профил с кухина |
| 1220360403 | Стоп буфер |
| 1220330183 | Цилиндричен буфер |
| 1140053060 / 1Q713060 / ORM 0600-30 | О-пръстен |
| 1140053063 / 1Q713063 / ORM 0630-30 | О-пръстен |
| 1140053082 / 1Q713082 / ORM 0820-30 | О-пръстен |
| 1140053100 / 1Q713100 / ORM 1000-30 | О-пръстен |
| 1150090507, Type FKM 80-445-01 | |
| PUR 95.315-01 | |
| 0110301076 | PTFE фолио самозалепващо се бяло |

| Продукт | Описание |
|---|--|
| 0265010500 | Съглени тъкани |
| 1220362033 | Стол буфер |
| 12.2036.0003 | Стол буфер |
| 1140071060 | О-пръстен |
| 1120073360 | О-ПРЪСТЕН |
| 1140011060 | О-пръстен |
| 1120071510 | О-пръстен |
| 1166100110 | |
| 1221402603 | Конусен лагер |
| P/N: 1221380501, Type: 786025 | PHOENIX-MEGI конусен лагер |
| 1221042525 | буфер |
| 0918316067 / 16T5/840 | Закръстен ремък |
| 16T5/340 | Синхрофлекс безкраен ангренажен ремък |
| 0918315685 / 6T5/295 | Закръстен ремък |
| 0918315897 / 10T5/545 | Закръстен ремък |
| 0918315759 / 16T5/365 | Закръстен ремък |
| 0918316174 / 10T5/650 | Закръстен ремък |
| 0918315913 / 16T5/550 | Закръстен ремък |
| 0918315757 / 10T5/365 | Закрепващ колан безкраен |
| 0918315797 / 6T5/410 | Закръстен ремък |
| 0918315755 / 6T5/365 | Кранов буфер с висока енергийна абсорбция |
| 1140052021 | Морски монтаж тип 1 |
| 1221440455 | антивибрационно устройство |
| 1120030760 | О-пръстен НБР 70.00-01 |
| 1141550372 | О-пръстен НБР 80.00-01 |
| 1221402303 | Конусен лагер |
| 1220340143 | Цилиндричен буфер |
| 1221403003 | |
| 1144990001 | |
| 1221321415 | Втулка |
| 1221321005 | |
| 1221321223 | |
| 1140303559 | О-пръстен |
| 1220645000 | подсилен монтаж на машината |
| 10.2504.3096 | Профил за защита на ръбовете |
| 0918312208 | Измервател на напрежение на колана ТМconnect малка кутия + сертификат. |
| 1691571019 / 101.634/FC | Мотор |
| 25T5/500 | Синхрофлекс безкраен ангренажен ремък |
| 10T5/255 | Синхрофлекс безкраен ангренажен ремък |
| 16T5/390 | Синхрофлекс безкраен ангренажен ремък |
| 6T5/400 | Синхрофлекс безкраен ангренажен ремък |
| 16T5/270 | Синхрофлекс безкраен ангренажен ремък |
| 1140011813 | О-пръстен |
| 1140351813 | О-пръстен |

| Продукт | Описание |
|---|--|
| 10.2508.8940 | U-затягащ профил |
| 1220641401 | Монтаж на машина |
| 1220641403 | Монтаж на машина |
| 1220641404 | Монтаж на машина |
| 11.4006.2075 | O-пръстен |
| 11.2007.0906 | O-пръстен |
| 1220360514 | Спирачен буфер А, твърд Ø 70 mm, Н 50 mm, G M10, L 25 mm |
| 12.2036.3043 | Стоп буфер |
| 0918414015 | зъбен колан |
| 1165120065 | Бутално уплътнение ДДП 25,00 x 20,50 x 3,60 mm PTFE MD |
| 1165120085 | Бутално уплътнение ДДП 30,00 x 23,80 x 4,80 mm PTFE MD |
| 0110351012 | тръба |
| 12.2141.5703 | ApSoVib® Изолационен пръстен |
| 1220370063 | Стоп буфер |
| 1140357060 | O-пръстен |
| 12.2140.2804 | Конусен лагер |
| 12.2140.2704 | Конусен лагер |
| 0653220709 | |
| 1221470104 | |
| 1221042020 | Кранов буфер с висока енергийна абсорбция |
| 1140011807 | HITEC® O-пръстен DW EPDM 70.503-00 ИД 3,68 x 1,78 mm |
| 1025088922 (100 m) | Приставен профил с кухня 28.00 x 14.00 mm CR |
| 1140011055 | O-пръстен |
| 1140011018 | O-пръстен |
| 1140151614 | O-пръстен |
| 1220640504 | Машина за монтаж с винт тип 113 |
| 1220640501 | Машина за монтаж с винт тип 113 |
| 1220330443 | Цилиндричен буфер А |
| 0652054161 | SIKOLIT Food-NSF Силиконов маркуч |
| 1220360163 | стоп буфер |
| 10.2520.8980 | УПЛЪТНЕНИЕ |
| 0918316555 | Закръстен ремък |
| 12.2141.5103 \ 741 027 | |
| 1120031146 | O-ПРЪСТЕН |
| 1120031114 | O-ПРЪСТЕН |
| 1120031106 | O-ПРЪСТЕН |
| 08 4518 0007 SV 22-L | Фитинг за права преграда от неръждаема стомана |
| 01.3010.1804 | чиния |
| 1140051280 / HITEC® O-Ring NBR 70.10-02 | O-пръстен |
| 1120030210 / NORMATEC® O-Ring NBR 70.00-01 | O-пръстен |
| 8000976192 | |
| NORMATEC O-ring FKM 75.00-01 / 1120070722 package (150 pcs) | |
| 0653312038 | Силиконов маркуч за охлаждаща течност |
| 0130101808 | чиния |

