



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Baco Controls

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
23E10D	Контактен блок с 1 нормално отворен (NO) контакт
BA234E22	Драйфаадаптер
ZB02ATX	(PR26 1102 A4 MIT SCHILD+2 SCHRAUBEN)
P/N: 41050, Type: HC01GRQ7	Превключватели за камери
N68767A	превключвател за селектор
P/N: 40284 NC03GQ1, Type: PR12 2203 C8 EQ48PN	гърбичен превключвател
BA0172001	Разединител пред монтаж
BAL22EC01B	22 мм осветен бутон с 1 нормално затворен (NC) контакт
BAZ82211 PR26 82211E Q64MN	NOCKENSCHALTER
BAL22EC03	под формата на гъба
33E01	контактен елемент
33E10	Контактен елемент
P/N: 40002, Type: 333E	Троен адаптер
333E11	Тройна адаптер NO + 1 / 1NC
P/N: 41384, Type: BACO 172200	трипозиционен блок
172179	Спомагателен превключвател OF
BA0172267	КИТ
42730	гърбични прекъсвачи
40192	Троен адаптер
33E01	Винтов клемен контактен блок
PR12 13723 R28 E N48MD50	камера превключвател
BC-16	Помпа с ACCU
331ED10	HE, адаптер за запис с приплъзване
BAN24084(42197)	24 мм бутон за аварийно спиране с 1 нормално затворен (NC) контакт
BAWE40ABB1(42198)	40 мм бутон за аварийно спиране с 1 нормално затворен (NC) контакт
PR12 68767 R E Q64PN	гърбични прекъсвачи
P/N: 41061, Type: J48PN51	Превключвател за камера
BAV48PN50	Превключвател за камера
PR12 2201 CRN12 E N48MD50	Превключвател

Продукт	Описание
PR12 24935 EZ48 IP55	превключвател камера
BA33RAGL	Селекторен превключвател с 3 позиции
BA33R10	Селекторен превключвател с 3 позиции
BC-5 S	Пръскаща помпа 5 л
BAL21ML30	Ротари превключвател осветен
BAL21KJ20	превключвател
264121	контакт
BA172000	триполюсен превключващ блок 25A
P/N: MS3EV733 Type: PR160 1103 GN E J723MND61 + CB6	камера ключ
BA172367	Капак за устройства, 3-пинов
BAT10SA20	Индикатор светло зелено
100PAL001069	ключ
NB04AQ1	превключвател Сам
PR12 49352 E Q48PN, BAN49352	Превключвателя 3 позиции
BANB02AQ13A	22 мм селекторен превключвател с 2 позиции
40097, BAL22EC01	Натисни бутона
Nr. 40002 Type BACO 333E	троен адаптер
40000, BA33E01	NC контакт елемент
41771, BAL22EC01B	22 мм осветен бутон с 1 нормално затворен (NC) контакт
LM/HE1420 / 24 vcd	изключен Ротационен превключвател 2 позиция 3P
N54859R	Селекторен превключвател
PR1254 019 C8EN1	Превключвател за камера
333E	Контактен блок с 1 нормално отворен (NO) контакт
PR12 47091	Превключвател за камера
172221, 41048	главен превключвател
172101	Ключови сплитери
E-768	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПОМПА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
PR12 8357 C8 E Q48PN	Превключвател
N13643C	22 мм бутон за аварийно спиране с 1 нормално затворен (NC) контакт
MND53	Средно черно копче с безупречно за 5 мм превключвател за монтиране на панела на вала
40292	Етикет аварийно спиране
40075	Защитна яка заключваща
NC04GX80	Превключвател на камерата
BACO 331E10	1 Нормално отворен (NO) винтов клем Неосветен контактен блок с 1 позиционна скоба
172001	Ключови сплитери предварително сглобяване
N24935AI5	Специфични подробности за този продукт не са лесно достъпни в предоставените източници. За точна информация, моля, консултирайте се с официалната документация на Baco Controls или се свържете с тяхната поддръжка на клиенти.
N24074	Специфични подробности за този продукт не са лесно достъпни в предоставените източници. За точна информация, моля, консултирайте се с официалната документация на Baco Controls или се свържете с тяхната поддръжка на клиенти.

Продукт	Описание
N70583	Специфични подробности за този продукт не са лесно достъпни в предоставените източници. За точна информация, моля, консултирайте се с официалната документация на Baco Controls или се свържете с тяхната поддръжка на клиенти.
N44866	Специфични подробности за този продукт не са лесно достъпни в предоставените източници. За точна информация, моля, консултирайте се с официалната документация на Baco Controls или се свържете с тяхната поддръжка на клиенти.
NC04GQ1	превключвател камера
33E01	Контактен блок
LWA0238	Адаптор за DIN релси
L21MR03-3E20	22 мм черен 3-позиционен поддържащ селекторен превключвател с хромирана рамка и 2 нормално отворени (NO) контакта
33EARL	Светодиоден елемент
227621	Специфични подробности за този продукт не са лесно достъпни в предоставените източници. За точна информация, моля, консултирайте се с официалната документация на Baco Controls или се свържете с тяхната поддръжка на клиенти.
PR17 1103 SS3EV493A	превключвател камера
0165509SS	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
0165509LS	100 А ток, 3 полюса, превключвател за изключване на вратата с дълъг вал с жълта, червена дръжка с катинар
BC-16A	ПУЛВЕРИЗАЦИОННА ПОМПА
NZ51EX80	Специфични подробности за този продукт не са лесно достъпни в предоставените източници. За точна информация, моля, консултирайте се с официалната документация на Baco Controls или се свържете с тяхната поддръжка на клиенти.
LBX14102	Специфични подробности за този продукт не са лесно достъпни в предоставените източници. За точна информация, моля, консултирайте се с официалната документация на Baco Controls или се свържете с тяхната поддръжка на клиенти.
N68747B	Специфични подробности за този продукт не са лесно достъпни в предоставените източници. За точна информация, моля, консултирайте се с официалната документация на Baco Controls или се свържете с тяхната поддръжка на клиенти.
LWA0219	22 мм сив редуциращ пръстен от 30 мм до 22 мм
NS3XV483-IP65	PR12 12 А Основно включване/изключване на корпуса жълто/червен превключвател с 3 полюса и 3 контакта
N54019	Специфични подробности за този продукт не са лесно достъпни в предоставените източници. За точна информация, моля, консултирайте се с официалната документация на Baco Controls или се свържете с тяхната поддръжка на клиенти.
N54019A	Специфични подробности за този продукт не са лесно достъпни в предоставените източници. За точна информация, моля, консултирайте се с официалната документация на Baco Controls или се свържете с тяхната поддръжка на клиенти.
P/N: 41151, Type: NJ01EZ PR12 1201 A8 E Z36	гърбичен превключвател
P/N: 41704, Type: L21LK00	ключ
P/N: 41699, Type: L21LK00N	ключови превключватели
P/N: 41051, Type: HS3EV733-IP65	гърбични превключватели

Продукт	Описание
P/N: 40284, Type: PR12 2203 C8 E Q48PN	камера превключватели
P/N: 41353, Type: PR26 1104 A6 E J723MND51	Основен превключвател
L21KE03	22 мм черен 2-позиционен превключвател за селектор на хромирана рамка
LWA0223	22 мм черен 3-позиционен превключвател за селектор на хромирана рамка
333E10	
172200	триполюсен превключвател блок
PR12-1101 A4 E Q48PN	Превключвател на камерата
HC01GRQ7	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
P/N: 41381, Type: BACO 172179	Спомагателен превключвател
33S01	1 Нормално затворен (NC) контактен блок за монтиране на основен винтов клем
GC63	Дръжка с голямо ниво
L21AA01	22 мм червена пружинна глава с бутон за връщане
L21KA03	22 мм черен 2-позиционен превключвател за селектор на хромирана рамка
L21AA02	22 мм зелена пружинна глава с бутон за връщане
NC03GQ1	12 A, 3-полюсен, 6-контактен превключвател за камера
NC03GX80	12 A, 3-полюсен, 6-контактен гърбичен превключвател с удължен вал
33S10	контактен елемент
33SARL	Червен 24 V LED модул за основно монтиране
33SABL	Син 24 V LED модул за основно монтиране
33SAGL	LED елемент
PR12 2201 C8 E Q48PN50 / NC01GQ1	12 A, 1-полюсен, 2-контактен превключвател
PR12 1101 A8 E N48MD5048PN50 / NB01EX80	12 A, 1-полюсен, 1-контактен превключвател за включване и изключване
PR12 5201 R23 E N48MD50 / NS01R23X80A	12 A, 1-полюсен, 2-контактен превключвател за заден ход
333E20	
ZS3EV733-IP65	PR26 25 A Основен панел за включване/изключване на жълто/червен превключвател с 3 полюса и 3 контакта
0172100	32A 3-полюсно тяло за изключване
0172109	Пълно заграждение с 32A 6-полюсни контакти
41187	въртящ се превключвател 12 позиции
165109NS	Специфични подробности за този продукт не са лесно достъпни в предоставените източници. За точна информация, моля, консултирайте се с официалната документация на Baco Controls или се свържете с тяхната поддръжка на клиенти.
L21AA02-3E11	22 мм зелен бутон с мигновен хромиран панел с 1 нормално отворена (NO) и 3-позиционна щипка
N23200 / PR12 23200 E N48MD50	12 A, 2-полюсен, 2-контактен превключвател за включване и изключване с черна 22 мм дръжка и легендарна плоча

Продукт	Описание
N24935A	Специфични подробности за този продукт не са лесно достъпни в предоставените източници. За точна информация, моля, консултирайте се с официалната документация на Baco Controls или се свържете с тяхната поддръжка на клиенти.
N13650B	Специфични подробности за този продукт не са лесно достъпни в предоставените източници. За точна информация, моля, консултирайте се с официалната документация на Baco Controls или се свържете с тяхната поддръжка на клиенти.
41873	превключвател камера
41218	превключвател камера
0172601	Превключвател за превключване на дръжката за достъп
227601	12 A, 2-полюсен, 2-контактен превключвател за включване и изключване
SS3EV493A	превключвател камера
L20SE10-3EARM	22 мм червена пилотна лампа с 130 V светодиод и 3-позиционна щипка
L20SE20-3EAGM	22 мм зелена пилотна лампа с 130 V светодиод и 3-позиционна щипка
227613	20 A гърбичен превключвател, 2-полюсен, 4-контактен
N16930X-C	Специфични подробности за този продукт не са лесно достъпни в предоставените източници. За точна информация, моля, консултирайте се с официалната документация на Baco Controls или се свържете с тяхната поддръжка на клиенти.
N26430	12 A, 3-полюсен, 4-позиционен ключ
0165309LS	Електромеханичен превключвател
L61BA22	22 мм син светец бутон с 1 нормално отворен (NO) контакт
L21ME20-3EAGL20	Поддържан селекторен превключвател със зелено осветление 22 мм с 3 позиции и 2 нормално отворени (NO) контакта
L21ME20-3EAGM20	Поддържан селекторен превключвател със зелено осветление 22 мм с 3 позиции и 2 нормално отворени (NO) контакта
L21AB01	22 мм син мигновен бутон без осветление с 1 нормално отворен (NO) контакт
33EAYL	24 V AC/DC жълт светодиоден модул за 22 мм осветени устройства
333E (PER PCS)	3-позиционна щипка за 22 мм устройства за управление и сигнализация
LT60 (Illuminated)	капачки за бутони
LT50 (Illuminated)	капачки за бутони
LT10 (Illuminated)	капачки за бутони
LT40 (Illuminated)	капачки за бутони
LT06 (Non- illuminated)	капачки за бутони
LT05 (Non- illuminated)	капачки за бутони
LT01 (Non- illuminated)	капачки за бутони
LT04 (Non- illuminated)	капачки за бутони
L21AH40	22 мм жълт флуш моментно осветен бутон с хромирана рамка
L21AH10	22 мм червен флуш моментно осветен бутон с хромирана рамка
L21AH50	22 мм бял флуш моментно осветен бутон с хромирана рамка
TC02GQ1	2-позиционен селекторен превключвател с ключов механизъм
L21AH00	Глава на бутона за връщане на пружината
L21KV30	3-позиционна глава за ключов превключвател
L21NA00	3-позиционна глава за ключов превключвател
L21KA03-3E11	Ротационен превключвател
333E21	Контактен елемент с монтажен адаптер
L21AL20-3EAGL10	Моментален осветен бутон с хромирана рамка
33R01	контактен елемент

Продукт	Описание
227546 / NC02GX80	превключвател за гърба
33E11	Винтов клемен контактен блок
333E02	Винтови клеми
172221	MAIN CIRCUIT BREAKER
L23AA02	Натиснете бутон
L23AA01	Натиснете бутон
L23AA04	Натиснете бутон
L23AH20	натиснете бутон
0172500	3-полюсен корпус на превключвателя без дръжка - 100 A.