



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Banner Engineering

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
p/n: 3075424, Type: EA5E300Q	EZ-ARRAY СЕРИЯ ИЗМЕРВАНЕ НА СВЕТЛИННА ЗАВЕСА
3075425 / EA5E450Q	Измерване на светлинна завеса
P/N: 3075376 Type: K50APFF100GREQP	Сензор
3024983 / K50APTGRQC	Сензорен бутон
K50LGRA1YPQ	Индикатор за монтиране на индустриален панел
K50LGRYNQ	БАНЕР К50
LS10-EQDH (10004368 / 25092783)	БАНЕР ФОТЕЛЕКТРИЧЕН ИЗЛЪЧВАТЕЛ
LS10RQDH	БАНЕР 4 ПИНОВ ЕВРО QD СВЕТЛИНЕН ЕКРАН ПРИЕМНИК
OTC-1-YW	БАНЕР ОПТО-ДОКОСВАНЕ
3031941 / Q25SP6FF100	Опто-сензор, сензор за отразяваща светлина
Q45BB6LLPQ6	правоъгълник сензор
Q45BB6RQ5	Оптичен сензор през лъча
QS186EQ8	Член №.: 3066447
3066460 / QS18VP6DQ8	Сензор
QS18VP6LLPQ8	Ретрорефлективен, поляризиран оптичен сензор 32.81' (10m) PNP - Тъмно включване/светло-включено
QS18VP6LVQ8	Фотоелектричен датчик
QS18VP6RQ8	Фотоелектричен датчик
P/N: 3002728, Type: QT50ULBQ6	Ултразвуков сензор за отражение
78414 / SA-E12M30	Bottom piece
STBVP6Q5	Фотоелектричен сензор
TL50GRAQ	
3083214 / TL50GYRAQ	LED индикатор - кула светлина
VTBP6Q	Сензор за проверка Touch бутон
LS2TP30-450Q88	БАНЕР EZS ТИП2 ЧИФТ ЧИФТ 30ММ X 450ММ
Q45ULIU64ACRQ6	РАДАРЕН ДАТЧИК
SMA31EQD	мини-лъч серия индустриален стандартен сензор
SM2A312LV	СЕНЗОР, ФОТЕЛЕКТРИЧЕСКИ, МИНИ ЛЪЧ РЕТРО
SM30SRL	Опто-сензор
3027285	
DS3-LD-045	
SLSP30-750Q88	БАНЕР КОТКА 4 ЧИФТ
K50LGXXPQ	

Продукт	Описание
K50LWXXP	
K50LYXXP	
K50LRXALSXP	
3066452	фотосензор
SLSR14-450Q8	БАНЕР ПРИЕМНИК
SLSE14-450Q8	ТЮРК БАНЕР EZ-ЕКРАН ИЗЛЪЧВАТЕЛ
M12PDQ8	Фотоелектричен сензор
Q25SN6FF100Q	Сензор
M18SP6DLQ	Орто сензор
3032953 / MQAC-415RA	кордсет
K50RPFF100GREQ	сензор за монтаж
3076046 / K50APFF100YREQP	Bestückungсензор за избор на светлина
DX70N2X6S4P4M2M2	БАНЕР СЪС СИГУРНОРАЗПИС
DX70G2X6S4P4M2M2	БАНЕР СЪС СИГУРНОРАЗПИС
DX80N2X6S-PM8	БАНЕР БЕЗЖИЧЕН
QS18VP6LDQ8 (3073045)	Опто сензор
R55CG1QP	Орто сензор
SLPP25-970	Предпазна светлинна завеса (излъчвайте+прием. двойка)
SLPMP25-970	E-Screen нисък профил заглушаване двойка
SLPMR25-1810P12	
SLSCR30-1500P4NT	
SC22-3	
SLC1BB6	
10487549 / 54592000	ОПТИЧНО СЪКЛО
WLC90WGL8Q	Работна светлина WLC90; Размери: 90X90 мм
PIAT46UHFMTA	Сензор
BT2.53S	ОПТИЧНИ ВЛАКНА С ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
QM26VPAF400Q5	СЕНЗОР ЗА ИЗМИВАНЕ ОТ СЕРИЯ QM26
BAT26S	ЪГЪЛ ОПТИЧНИ ВЛАКНА
BAT26P	ЪГЪЛ ОПТИЧНИ ВЛАКНА
MQDC2S-850	ЕДИНИЧЕН КРАЙ КОРДСЕТИ
IT210SM6	ОПТИЧНИ ВЛАКНА С ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
NC50-CP80-VP4X2	Сензор
IF210S	ОПТИЧНИ ВЛАКНА С ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
SMA912LV	СЕРИЯ ОТ СТОЙНОСТНИ ЛЪЧИ
IAT26SM600	ЪГЪЛ ОПТИЧНИ ВЛАКНА
VS2KAP5VQ	VS2 СЕРИЯ УЛТРА ТЪНЪК МИНИАТЮРЕН СЕНЗОР
SM2A912LVQD	СЕРИЯ ОТ СТОЙНОСТНИ ЛЪЧИ
SMB915LVAG W/30	СЕРИЯ ОТ СТОЙНОСТНИ ЛЪЧИ
MQDC-1210RA	ЕДИНИЧЕН КРАЙ КОРДСЕТИ
T18VP6URQ	T18U СЕРИЯ ПРОТИВОПОЛОЖНИ РЕЖИМ УЛТРАЗВУКОВ СЕНЗОР
T18VN6URQ	T18U СЕРИЯ ПРОТИВОПОЛОЖНИ РЕЖИМ УЛТРАЗВУКОВ СЕНЗОР
BT28SM8	ОПТИЧНИ ВЛАКНА С ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
PIRS1X1630UMPMAL	МАСИВ И СЛОТ ОПТИЧНИ ВЛАКНА

Продукт	Описание
IA29S	ЪГЪЛ ОПТИЧНИ ВЛАКНА
MBCC2-580	ЕДИНИЧЕН КРАЙ КОРДСЕТИ
MAQDC-8100	ЕДИНИЧЕН КРАЙ КОРДСЕТИ
BF1801L-024	МЕХАНИЧНИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ
SLM180B6	SLM СЕРИЯ ЗДРАВ МЕТАЛЕН СЛОТ СЕНЗОР
QMT42VN6AFV400	СЕНЗОР
QMT42VP6AFV400	СЕНЗОР
BR23P	МАСИВ И СЛОТ ОПТИЧНИ ВЛАКНА
IA1.56SMTA	ЪГЪЛ ОПТИЧНИ ВЛАКНА
PIA46UMAF	ЪГЪЛ ОПТИЧНИ ВЛАКНА
QS18VP6LLPQ-76914	QS18 СЕРИЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧЕН СЕНЗОР ЗА ВСИЧКИ ЦЕЛИ
MSA-RM-1	МЕХАНИЧНИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ
SBRXF1	СЕРИЯ С МНОГО ЛЪЧИ
BAT21.33SMST1	ЪГЪЛ ОПТИЧНИ ВЛАКНА
Q85BW13LP	Сензори
Q85BW13DL	Сензори
Q85BW13D	Сензори
RP-LM40D-6L	ОРЕ УСТРОЙСТВО ЗА КОНТРОЛ НА ДЪРПАНЕ СПИРКА
QS30RRX W/30	S30 СЕРИЯ ВИСОКОЕФЕКТИВЕН СЕНЗОР ЗА ДАЛЕЧНИ РАЗСТОЯНИЯ
QS30ARX W/30	QS30 СЕРИЯ ВИСОКОЕФЕКТИВЕН СЕНЗОР ЗА ДАЛЕЧНИ РАЗСТОЯНИЯ
SMA30PEL	SM30 СЕРИЯ 150 М ОБХВАТ ПРОТИВОПОЛОЖНИ РЕЖИМ БАРЕЛ СЕНЗОР
S18AW3FF50	СЕНЗОР
IA28S	ЪГЪЛ ОПТИЧНИ ВЛАКНА
IT210S	ОПТИЧНИ ВЛАКНА С ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
PLI-A10	СТЕГНАТ РАДИУС НА ОГЪВАНЕ ОПТИЧНИ ВЛАКНА
MQDC-1210ST	ЕДИНИЧЕН КРАЙ КОРДСЕТИ
SM2A912DSRQD	Фотоелектрични сензори
PDIS46UM38MSD66	МАСИВ И СЛОТ ОПТИЧНИ ВЛАКНА
MBCC-460	ЕДИНИЧЕН КРАЙ КОРДСЕТИ
IAT27S	Сензори от стъклени влакна
BA1.54SMETA	Оптични сензори
BF26P	Сензори от стъклени влакна
K80APPBGXDQ	СВЕТЛИННИ БУТОНИ
BAT25S	ЪГЪЛ ОПТИЧНИ ВЛАКНА
IAR23SMA	МАСИВ И СЛОТ ОПТИЧНИ ВЛАКНА
BT18S	ОПТИЧНИ ВЛАКНА С ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
IAT2.53P	ЪГЪЛ ОПТИЧНИ ВЛАКНА
IAT2.53SM600	ЪГЪЛ ОПТИЧНИ ВЛАКНА
Q85VR3LP	Фотоелектричен сензор
Q85VR3DL	
SM312LVQD	БАНЕР фотоелектрически SENSOR
IA1.53SMTA	
QH23SP6CV50Q	Сензор
OPBT3QDH	
MQDC-415RA	проводници

Продукт	Описание
BWA-QD5.5	конектор
BRT-THG-1-100	БАНЕР светлоотразителна лента
MQD9-415RA	Кабел за бързо изключване
QDE-850D	Единичен край Кордсет
SMBAMS70AS	Монтажна скоба за зона с висока интензивност IP68, 70M
QDE-875D	Единичен край Кордсет
T18GRYN	DC-управлявани LED индикатори
T18GRXN	Индикатор за общо предназначение
T18GRXNQ	Индикатор за общо предназначение
T18GXYNQ	Индикатор за общо предназначение
S18SN6D W/30	СЕНЗОР ТИП S18 В КОРПУС С РЕЗБА
PBP46UM2.5	Оптични сензори
PIF66UMVFA	оптичен кабел
RPA-C1-10	ВЪЖЕ ТЕЛ
PIT46UM5	ПЛАСТМАСА ФИБРООПТИЧЕН МОНТАЖ
VS25EVQ-69237	СЕНЗОР
EZX-1200	EZ-Screen™ щитове за обективи
EZA-MBK-13	ЕКРАН АКЕСОАР МОДЕРНИЗАЦИЯ
EZA-MBK-14	ЕКРАН АКЕСОАР ПРЕОБОРУДВАНЕ STI
EZA-MBK-15	ЕКРАН АКЕСОАР МОДЕРНИЗАЦИЯ KEYANCE SUNX
IT23P	Индивидуални стъклени влакна
PBPF26UMB	ИНЛАЙН ОПТИЧНИ ВЛАКНА
PBPS66U	ЪГЪЛ ОПТИЧНИ ВЛАКНА
QS18EP6FPQ8	ОПТИЧЕН УСИЛВАТЕЛ
CL50YXXPQ	СВЕТОДИОДНА КОЛОНА СВЕТЛИНИ
EZSS-1650	ЩИТ АЗ ЩРАКВАНЕ НА ЕКРАНА
Q126E-81524	Сензор (фото-електрически)
MQDC-530RA	ЕДИНИЧЕН КРАЙ КОРДСЕТИ
MQDC2S-815RA	ЕДИНИЧЕН КРАЙ КОРДСЕТИ
STP-MAQDC-806	ДВОЙНО ЗАВЪРШВАНЕ КОРДСЕТИ
VSM4RP6R	Сензор
QDC-515C	Сензорен кабел
EZX-1350	Щитове за обективи
T18GRYNQ	Показатели с общо предназначение
VS4RN5R	Сензори за противопологащ режим
APG30S	Комплект бленда
T18RP6LP	Сензор
QDU-515C	МИКРО-ЕКРАН кабел
SI-QS75MC	ПЛАСТМАСОВИ КОМПАКТНИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
M186E W/30	МЕТАЛЕН СЕНЗОР ЗА МОНТИРАНЕ НА БЪЧВИ
SI-LS83SD	ПЛАСТМАСОВИ КОМПАКТНИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
SI-LS83SRAD	ПЛАСТМАСОВИ КОМПАКТНИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
SI-LS83SE	ПЛАСТМАСОВИ КОМПАКТНИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
SI-LS83SRAE	ПЛАСТМАСОВИ КОМПАКТНИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
T86EVQ5	САМОСТОЯТЕЛЕН СЕНЗОР ЗА МОНТИРАНЕ НА БЪЧВИ

Продукт	Описание
Q12AB6R	МИНИАТЮРЕН САМОСТОЯТЕЛЕН СЕНЗОР
Q12AB6RQ	МИНИАТЮРЕН САМОСТОЯТЕЛЕН СЕНЗОР
Q12RB6RQ	МИНИАТЮРЕН САМОСТОЯТЕЛЕН СЕНЗОР
Q12AP6RQ3	МИНИАТЮРЕН САМОСТОЯТЕЛЕН СЕНЗОР
TL50HGQP	ВОДЕНА КУЛА СВЕТЛИНА
K30LMXXPPB2	ОСВЕТЕНИ БУТОНИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
K30LRXXPPB2Q	ОСВЕТЕНИ БУТОНИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
K30LBXXPPB2Q	ОСВЕТЕНИ БУТОНИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
K30LMXXPPB2Q	ЦВЕТЕН ИНДИКАТОР СЪС СУХ КОНТАКТЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
PBPS46UMT	
DS18AP6LPQ8-79909	СЕНЗОР ЗА МОНТИРАНЕ НА БАРЕЛ С ШИРОК ЛЪЧ
MQVR3S-530	ЕДИНИЧЕН КРАЙ КОРДСЕТИ
MQDC20-530	ЕДИНИЧЕН КРАЙ КОРДСЕТИ
MQAC-450	ЕДИНИЧЕН КРАЙ КОРДСЕТИ
MQDEC-450SS	ДВОЙНО ЗАВЪРШВАНЕ КОРДСЕТИ
MQEAC-630	ЕДИНИЧЕН КРАЙ КОРДСЕТИ
TL50ALS	ВОДЕНА КУЛА СВЕТЛИНА
Q25SP6R W/30	ПРАВЪГЪЛ БАЗА МОНТИРАНЕ ПРАВОЪГЪЛНИК СЕНЗОР
PIT26UHF	СТЕГНАТ РАДИУС НА ОГЪВАНЕ ОПТИЧНИ ВЛАКНА
S18RW3R W/30	ЕПОКСИДНА КАПСУЛИРАН БАРЕЛ МОНТИРАНЕ СЕНЗОР
PIT46UM14TL	ПЛАСТМАСА ФИБРООПТИЧЕН МОНТАЖ И МОД
Q10RP6RQP2	Фотоелектричен сензор
PIL46UHF	ОПТИЧНА ОПТИКА С ФОКУСИРАН И РАЗШИРЕН ОБХВАТ
Q10AP6RQP2	
QS18VP6RQ5-19637	
QS18VP6RQ5	ФОТОЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЕНЗОР
FLX30-DM30	Гъвкава монтажна ръка
SMBP4RAS	Правъгъл Въртящ Монтажна скоба
M18GRBPQ	Индикатор за общо предназначение
DELP-1150E	
T30RGX8PQ8	
IVURDM-QDK-803	
NI35-CP40-AN6X2	
DBQ5	Сензор
Q10AN6DQ	Фотоелектричен сензор
Q10RN6D	
Q10RN6DQ	Фотоелектричен сензор
Q10AP6D	Фотоелектричен сензор
IVU LICENSE BCR	Сензор
CSB-M1240M1241	Кабелна сплитер
PIT420U	Оптични влакна
DEC2-505C	
Q452EQ25	Чрез сензори за лъчи
PIFM46UHF	Оптични влакна, пластмасови влакна, противоположни, дължина 2м
PIF26UMFL.200	Оптични влакна, Стъклени влакна, Противоположно, Дължина 1м, Ъгъл

Продукт	Описание
PIF26UMFL.315	
EZA-QDR-8	Акcesoар за екран
K30LXXGPQP-17559	1-цветен индийски с общо предназначение, серия EZ-LIGHT K30L
T30SP6R	Фотоелектричен сензор
PIL430U	Оптични влакна, стъклени влакна, дифузни, дължина 1 м, резба
M18GRXN	2-цветен индийски
M18GRXNQ	Серия M18 EZ-LIGHT: 2-цветен индийски с общо предназначение
IT2.83SM6	Противоположен режим Индивидуални стъклени влакна
LCF04	
PBP46UHF	Оптични влакна
PBPF215U	Оптични влакна, стъклени влакна, противоположни, дължина 1 м, ферул
PBF26UHF	Оптични влакна, пластмасови влакна, противоположни, дължина 1 м, резба
SMBPVA16AB	Скоба
EZS-1500	EZS-1500 мм щит на екрана
BT210SM8M900 3024858	
T306EQ	сензор
DX70G2X6S4P8	
DX70N2X6S8P4	
QM42VT1	
DX80N2Q45VT	
3087097 / DX80G2M6S-PM2	Шлюз
K80LGRYB4NQ	
MQDC1-530	
P/N: 3031934 Type: Q25SP6LPQ	сензор
Q40SP6FF400Q	сензор
SMBQ4XFAM10	
Q4XTILAF300-Q8	фотоелектрични сензори
IVU2RGR12	
RD35	
SBF1 BANNER MULTI-BEAM	3/4 тел HIGH SPEED СТЬКЛЕНА
PBP BANNER MULTI-BEAM	3 и 4 тел блока
LM3 BANNER MULTI-BEAM	Логически модул
26836 / SM312FQD	Сензор
NO5-Q08-AP7X2	БАНЕР фотоелектрически SENSOR
P/N: 3087097 Type: DX80N2X6S-PM2	
Q45BB6LLP	
TL50GYRQ	Светлинна кула
P/N: 3090971 Type: IVU2PRBXC	Четец на баркодове

Продукт	Описание
P/N: 3088098 Type: WLS28-2XW145DSQ	
P/N: 3029512 Type: RDM35	
P/N: 3082482 Type: LEDGB150X150PW2-XQ	
P/N: 3064179 Type: STBVP6	СЕНЗОРНИ БУТОНИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
BWA-USB1WIRE-001	ДВОЙНО ЗАВЪРШВАНЕ КОРДСЕТИ
P/N: 3047558 Type: Q45ULIU64BCRQ6	
3032723 / SMB30A	скоба
BRT-40X23B	БАНЕР REFLECTOR
BRT-100X18A	Ретроотражателен Цел: Правоъгълна
BRT-80X50CM	БАНЕР MICROPRISM 80X50MM REFLECTOR използва с LT3
BRT-42	БАНЕР LIGHT REFLECTOR
BRT-42A	БАНЕР Ретроотражателен TARGET: CIRCULAR - DIAMETE
BRT-2A	БАНЕР Ретроотражателен TARGET: CIRCULAR - ДИАМЕТЪР
BRT-51X51BM	БАНЕР LIGHT REFLECTOR
DBQEZLPTL	
3066452 / QS18VP6LPQ8	Ретрорефлективен сензор
BRT-84	Ретроотражателна цел: кръгъл
3040071 / BRT-2X2	
VS25EVQ	
VS2RP5RQ	
P/N: 3070230 Type: QS30LD	
TL50GYRAOSQ	Tower Light
K50LGRYPQ	индикаторна светлина
MBCC-412	
T30SN6RQ	
P/N: 3091681 Type: LE250IQ	Оптичен сензор
Q25AW3LPQ3	
MQAC-406RA	
QS18VP6LPQ5	Сензор
QS30DQPMA	
P/N: 3033420, Type: T186EQ	Оптичен фотоелектричен сензор
P/N: 3033422 Type: T18SP6RQ	
SM312W	ФОТОЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЕНЗОР
Q12AB6FF50Q	
R58ECRQB1Q	R58 ЕКСПЕРТ Регистрирайте Марк сензор
P/N: 3075044 Type: R58ECRQB2Q	R58 EXPERT Регистър сензор за маркировка

Продукт	Описание
3087105 / DX80N2X6S-PM2	Шлюзове серия PM - LCD за диагностика; 2.4 GHz, IP67 /NEMA 6; Входи: Четири избираеми NPN/PNP дискретни; Два 0-20 mA; Изходи: Четири PNP дискретни; Два 0-20 mA
P/N: 16557, Type: 3GA5-14	Оптична система за ръбове
P/N: 3061648 Type: QS18VP6CV45	Фотоелектричен сензор
SM312LVMHS-50248	
QM42VT2	Сензор за вибрация/температура
MQDEC2-550RA	Ако гнездо D кабел тип
P/N: 3076420 Type: T8LGRXPQP	
P/N: 3033200 Type: SMB18A	
QS18VN6LP (61627)	фотоелектричен сензор
SM30PRLBW/30	
SLSR14-300Q8	
LM4-2	Фото сензорен модул
SBDL1	Блок на скенера
PBT	Мощност Блок
LM4-2M.1	Логически блок
P/N: 3078860 Type: DX80N2X6SOPOM4M4	Система интерфейс / медиен портал за автобус систем
P/N: 3800137 Type: DXM100-B1R3	
P/N: 3095667 Type: DX80N2X6S-P6	Разбира се Cross® безжична система
P/N: 94597 Type: QM42VT1	
P/N: 95664 Type: BWA-BK-001	
D10DPFPQ	Двойни дискретни изходи
PIT26U	
PKG6Z-2	
P/N: 67380 Type: LT3BDLV	LT3 СЕРИЯ 50 М период от време на преминаване LASER СЕНЗОР
QT50R-EU-AF2Q	радарен сензор
3801918 / Q4XTKLAF600-Q8	Лазерен сензор
WLB92X1100PBQ	РАБОТА-LIGHT
M12FTH4Q	СЕНЗОР ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ
DXM100-B1R3	ИНДУСТРИАЛНА WIRELESS GATEWAY
BWA-BK-001	МОНТАЖНА АППАРАТУРА
P/N: 94773, Type: LMBWLS27SP	Bracket: За използване с WLS27
P/N: 3036393 Type: S186ELDQ	
OASBFV	преграда SENSOR

Продукт	Описание
SI-LS42WSG	електромагнит
BWA-BK-008 (802370)	
QDE-815D	Single Ended Cordset
SMBWLS28RA	Ръчно Монтаж
WLS28-2CW285DXQ	Work Light Газа
LTF12IC2LDQ	Опто-сензор
P/N: 3029409, Type: S186E	Оптичен фотоелектричен сензор
P/N: 3029408, Type: S18SN6R	Оптичен фотоелектричен сензор
P/N: 3033421, Type: T18SN6RQ	Оптичен фотоелектричен сензор
Q12AB6FF30Q	SPIN КЛАПАН SENSOR CMI
87489	Промишлени LED светлина Бар
87490	Промишлени LED светлина Бар
Q453E	
Q45VR3R	
80458	Ултразвуков сензор за откриване на материали
T30SN6FF200	Сензор
SSA-EB1PLYR-12ECQ8	
OTBVR81QD	
OTBVP6QD	
OTBA5QD	
MQDEC2-415	
K50APLPGXDQ	
AG4-4E	
85068	
805002	
72154	
18348 / AHC2158496	
807139	
807138	
02879	
K50LGRAL1YPQ	Индикатор за монтаж на панел
32311 / PVL500PQ	
Q3XTBLD-Q8	Лазерен контрастен сензор
25620	ОПТИЧЕН УСИЛВАТЕЛ С МИНИ-ЛЪЧ
10137 / SA-M30TE12	
10443 / SOP-E12-150A	
37628 / Q45AD9DLQ	Здрав правоъгълник сензор
32470 / T18SP6FF50	
26892 / SM312WQD	Фотоелектричен сензор
WLS28XW285XQ	Работна светлинна лента
3029988 / SSA-EB1PLXR-12ED1Q8	Бутон за аварийно спиране на повърхността

Продукт	Описание
3085064 / XS26-2DE	Контролер за безопасност
29510 / S18SP6RQ	
801976 / PGIRS66U-100	ОПТИЧЕН СЕНЗОР
87576 / DF-G3-PS-2M	ОПТИЧЕН УСИЛВАТЕЛ
20065 / IAT23PMSS	
SX5-B	
MIAD9LVAGQ	Опто сензор
QS18VP6LLPQ5	Фотоелектричен сензор
PBA	Мощност Блок
SC10-2ROE	Контролер за безопасност
Q12RB6RQ5	Сензор
Q126EQ5	Сензор
3077763 / Q20NLP	Фотоелектричен сензор
SMBQ20L	Скоба
SLLP23-420P88	
QS18UPAQ8	Сензор
MQDC-415	Кабелен монтаж
61631 \ QS18VP6LPQ	Гейдж
89583 \ SLLP40-910P55	
OTBVR81	
T18SP6FF100Q	
B-TL70-Q8	
MQDC1-506	
3087105 / DX80G2M6S-PM2	ТЕЛЕНИ СИГНАЛ ПОДАТЕЛ
BT210SM900	Оптичен кабел (червено око)
K50LGRXP	Индикатор за монтаж на панел
K30LGRYP	Индикатор за монтаж на панел
SLSP14-1500P88	
SLSP14-450P88	
K30LGRXPQ	
VS25EQ	УЛТРА ТЪНЪК МИНИАТЮРЕН СЕНЗОР
3025366 / QT50R-EU-AFH	
3061636 / QS18VP6LV	
p/n: 3097843, Type: WLB32ZC1130EPBQM	Работна светлинна лента
P/N: 71817, Type: LX24RQ	Серия LX
P/N: 71802, Type: LX24EQ	
SME312LPCQD	
3072132 / Q12RB6LPQ	фотоклетка
Q12RP6RQ3	МИНИАТЮРЕН САМОСТОЯТЕЛЕН СЕНЗОР
BRT-44X29A6	Рефлектор
OPBT2QDH	Сензор
OSBF	Сензорна глава
3071817 / LX24RQ	ПРИЕМНИК ФОТОКЛЕТКА

Продукт	Описание
3071802 / LX24EQ	ФОТОКЛЕТКА ЕМИТЕР
45LM58	Механичен превключвател
Q45BB6FQ5 (38667)	ЗДРАВ ОПТИЧЕН УСИЛВАТЕЛ
Q45BB6LVAGCQ5-63649	
IAT23S	
IAT26S	
ES-UA-5A	
SI-LS42DMSIF	БЕЗОПАСНОСТ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗАКЛЮЧВАНЕ ПРУЖИНА
SM912FQD	
S18AW3D	
SSA-EB1P-02	
SMBQ4XFAM12	
MAR4816PX485Q	
MAE4816Q	
RP-LS42F-75L	
WLH60XW640B	
T30R-1515-KIQ	
BWA-BK-013	Скоба
AT-FM-10K	
P/N: 71561, Type: QS30EXQ	Сензор
MQDEC3-530SS	
MQDC-4506SS	
RSD1QP	
MQDC2S-815 \ 3070976	свързващ кабел
3076959 / K50LGRYBWPQ8	LED дисплей, маяк
SI-MAGB2SM	КАПАК МАГНИТЕН ДАТЧИК ПРИЕМНИК
79217 / SLM20B6	здрав метален слот сензор
SM312FQD-40396	Сензор
3002661 / LX3EQ	Оптичен сензор
QS30FF400	
SM312D	Фотоелектричен сензор
MQDC-406	Кабелна събрание
LS2TR30-600Q8	Светлинна завеса приемник
LT3PUQ-79783	Сензор
SM912LVAG	
Q60VR3AFV1000	
QDEG-8100D	
Q45BW13LP	правоъгълник сензор
SM2A31RQD	Мини-лъч серия индустриален стандартен сензор
OTBVN6	
P/N: 58979, Type: BRT-84	светлоотражателен целеви рефлектор
MQDEC2-515	Кабелна събрание
ES-FA-9AA	

Продукт	Описание
T30SN6R W/30 EZ-BEAM	Сензорен приемник
T306E W/30 EZ-BEAM	Сензор
K50L2RGBKQ	програмируем многоцветен индикатор
K30APT2FXBF2QP	Индикатор
S18-2VPDL-Q8	Фотоелектричен сензор
S18RW3DL	Фотоелектричен сензор
88407	
SM312FQD	Оптичен усилвател
MPC3	Модул за усилвател
VSM-2M5APD100-2M	
27060 / SE61RNCMHS	
25971 / SE61EMHS	
TL70BGYRAPQ	Пълна единица за стека
SOK-TL70-150A	Комплект за рязане на тръби
MAQDC-830	Кабелна събрание
MAQDC-8125	Единичен край Кордсет
STBVR81 / 64190	Самостоятелно Проверка Touch бутон
QS18EP6XLPCQ5	Поляризиран оптичен сензор
WLC60XW640AQ	Работна светлина
EA5E600Q	Оптичен сензор
EA5R600PUXMODSRLCQ	измерване на светлинна завеса
45LM5	
3092336 / TL70GYRQ	LED дисплей
P/N: 8004811 Type: WAKC4K	конектор
FIC-M12F4	
S18SP6DLQ	Фотоелектричен сензор
3002667 / LX3RQ	Фотоелектричен сензор
3077761 / Q20PLP	Сензор
QS18UPA	Оптичен сензор
810628 / S15C-I-MQ	Вграден конвертор
812240 / DXMR90-X1	Контролер
812041 / R45C-B22-SQ	Вграден конвертор
3096764 / K50APT2GRYF2Q	Сензор за сглобяване
MQDC2S-815	Единичен край кордсет
3097183 / VELC85-BG	обработка на изображения, капак на обектива
3097184 / VELC85-PC	обработка на изображения, капак на обектива
3047553 / Q45ULIU64ACRQ	ултразвуков сензор, сензор за отражение
PTL110S-FF100TD3-QP150 / 805482	LED светлинни модули
SLPR25-550P8	
DELPE-81D	
LPA-MBK-11	

Продукт	Описание
QS18VP6LDQ8	Дифузен оптичен сензор
3087484 / WLB32C1130PBQ	Работни лампи, линейна лампа
TUR3802557	
T18SP6LPQ	фотоелектрически сензор
S30SP6RQ	Фотоелектричен сензор, датчик за тре-лъч (приемник)
S306EQ	Фотоелектричен сензор, датчик за трейдър-лъч (предавател)
51127 / AHC1929749	
83214 / AHC1965454	
R55FVQ-14341	
SLSE14-600Q8	Лична защита светлинна завеса, предавател
SMB30SC	Скоба за монтажни елементи
OTBVP6	
T18-2VPRL-Q8	Оптичен сензор през лъча
3029508 / S18SP6DQ	Фотоелектричен сензор, сензор за отразяване на светлината
3053981 / Q45VR3LV	Фотоелектричен сензор, отразяваща светлинна бариера
MBCC2-506	Кордсет
SM91RFQD	СИГНАЛ СТРУГАР
36150	ЦИЛИНДРИЧЕН ИНДУКТИВЕН СЕНЗОР PNP
25530	КОНВЕРТОР НА СИГНАЛ
WLS27PXRGBW285DSQ	СВЕТЛИННА ЛЕНТА
MQDC-506	ПРО КОНВЕРТОР
CSB-M1251FM1251M	КОНЕКТОР
PSW-24-1	DC ЗАХРАНВАНЕ
ESL-41/60-ENES	Енерджейни спирка
MQDEC2-430RA	Кордсет
T18-2VPFF100IR-Q8	Оптичен сензор за потискане на фона
BA1.53SMETAM600	Фотоелектричен сензор
WLH60XW340GB	
Q4XTBLAF500-Q8	Лазерен сензор за разстояние
SLM10B6.74965	
T18-2VPRL-Q8.802607	
QS30EXQ	фотоелектричен сензор
QS30RRXQ	фотоелектричен сензор
LX3EQ	Защита светлинна завеса
M18TUP14Q-77118	Температурен датчик
VE200G1A	обработка на изображения, интелигентна камера
VE201G1A	обработка на изображения, интелигентна камера
SI-LS83PBD	
3813083 / K100PLRGB7AQ	светлина на кулата
K50LGRYP	Обработваеми
S18UBAQ	сензор за близост
MACP-1	Защита светлинна завеса
BMEL3032A	Фотоелектричен сензор

Продукт	Описание
BMRL3032A	Фотоелектричен сензор
WLB32ZC850EPBQMEF	Работна светлинна лента
R45C-KUU-UUQ	Интерфейсен модул
WLS27PXRGBW570DSQ	Лед осветителни ленти и ленти
S15CM-PF-UQ	Кръгов метричен конектор
BFW-M12M4-6X	Кръгов метричен конектор
BFW-M12F4-6X	Кръгов метричен конектор
87852 / LMBWLB32-180S	Монтажна скоба
73661 / MQDEC2-406	Кабелен комплект
S18-2VPLPC-Q8	
BRT-60X40C	
Q60BB6AF2000Q	
T30UXDCQ8	
Q240RA-Z2CN	Радарен сензор
QS18VN6RBQ5	Опто-сензор, еднопосочна светлинна бариера (приемник)
SLPMP25-690P128	предпазни светлинни завеси
QS18VP6LQ	фотоелектрични сензори
SMU315D	Фотоелектричен сензор
QTBA5	фотоелектричен сензор
SM312F	Фотоелектричен сензор
3022317 / IAT2.53SM600	
QT50R-EU-AFHQ	Фотоелектрични сензори от серия R-Gage
QCM50-K1D60-Q8-4	СКОБА
SMBQCM50L	Правоъгълна неръждаема стомана
CSB-M1251M1251B	ПРЕНАСОЧВАЩ КАБЕЛ
T30SP6FF400	цилиндричен оптичен сензор
QS18EN6D	Фотоелектричен сензор
QS30EDVQ	Дифузен оптичен сензор
Q12AP6FF30Q3	Оптичен датчик за потискане
T18-2VNFF50IR-2M	Оптичен датчик за потискане
86746 / LE550IQ	Сензор за разстояние
45LM5D	
WLC90IGL30RQ	LED ЛАМПА
QS30EXQ-17527	Фотоелектричен сензор
QS30ARXQ-17528	Фотоелектричен сензор
QS30ARXQ-17530	Фотоелектричен сензор
QS30EXQ-17529	Фотоелектричен сензор
OTBVP6QDH	Фотоелектрични сензори
RP-LM40D-6	превключвател за издърпване
802619 / T18-2NAES-Q8	Фотоелектричен сензор
810672 / WL50-3W	работни лампи, точкова светлина
RSBF	
RLM8	
TM18VP6LPQ8	Ретрорефлективен оптичен сензор
T18-2NAEL-Q8	Оптичен сензор през лъча

Продукт	Описание
45007 / BRT-41AHT	РЕТРОТРАЖАТЕЛНА ЦЕЛ
SM30SRLMC1 W/30 70987	Циролъчен оптичен сензор 492.13' (150m) NPN/PNP - Тъмно включване/светлинно включване
SMA30SELMC1 W/30 70923	Чрез лъч оптичен сензор 492.13' (150m)
IA23S	Оптичен сензор
Q10AP6DQ	Фотоелектричен сензор
802139 / K30L2RGB7	
803770 / MQDC-506-USB	УСБ
77986 / K50LGRYA120Q	Индикаторна светлина
TUR3808760	
S22AMTSGRY3T	
K30PLKQ	Индикатор за монтиране на индустриален панел