



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Brevetti

Енаpart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
<a href="#">Type 300A050060ST</a>	верига за доставки на енергия
<a href="#">A300A025K</a>	
<a href="#">A306SK1</a>	монтажна скоба
<a href="#">A308SK1</a>	монтажна скоба
<a href="#">A328K</a>	По избор верига SR328S на свързващия елемент
<a href="#">AN20012K</a>	Moving cable carrie rfitting
<a href="#">Type AN300A025K</a>	
<a href="#">AN300A050K</a>	Кст. Свързващи елементи
<a href="#">AN325L040KM</a>	Anschlusselemente Kst. montiert SR325LE C=40
<a href="#">AN770085K</a>	Свързващи елементи Kst.
<a href="#">AN770AKM</a>	Anschlusselemente Kst. montiert SR770A
<a href="#">GL308</a>	
<a href="#">445PU095100</a>	верига за доставки на енергия
<a href="#">S3000FMC</a>	Пластмасов разделител
<a href="#">S300AMC</a>	Пластмасов разделител
<a href="#">445MU175200</a>	Nylon cable chains
<a href="#">475MU224300 1.050 m</a>	
<a href="#">770085150</a>	енергийно снабдяване Може да се отвори вътре
<a href="#">770150250ST</a>	Nylon cable chain
<a href="#">300A075060</a>	
<a href="#">300A025040</a>	
<a href="#">305008ST</a>	
<a href="#">305A030ST</a>	
<a href="#">308B3002</a>	chain
<a href="#">325LE103050ST</a>	Moving cable carrier
<a href="#">5001</a>	верига Захранване
<a href="#">SR770 C=250</a>	свързващи елементи
<a href="#">770150150</a>	кабелен канал
<a href="#">30091048S</a>	
<a href="#">335LI076075</a>	НАЙЛОНОВА КАБЕЛНА ВЕРИГА
<a href="#">AN335L076K (Anschlusselemente Kst. lose Kettentyp 335LI C=76)</a>	КРАЙНИ СКОБИ ЗА КАБЕЛНА ВЕРИГА
<a href="#">326SE061150</a>	верига за доставки на енергия
<a href="#">A326KM</a>	Присъствище Стал Верц. (Галв.)
<a href="#">20012040</a>	Енергиефюрунгскет
<a href="#">325LE076100</a>	Енергиефюрунгскет

Продукт	Описание
<a href="#">325LE040050 (2.83 meters)</a>	Енергиефюрунгскет
<a href="#">AN20012KM</a>	Аншлуселенте
<a href="#">S325LMC</a>	
<a href="#">AN325L076KM</a>	Аншлуселенте
<a href="#">335LE103065 ITEM-OFF-MT</a>	Енергиефюрунгск. Kst. aufklappb. аусен
<a href="#">3234370S2</a>	Енергиефюрунгскет
<a href="#">355A045</a>	
<a href="#">SR300025040</a>	Верига
<a href="#">300025040</a>	Енергиефюрунгск. Kst. Нихт aufklappb.
<a href="#">305030</a>	верига за доставки на енергия
<a href="#">S305</a>	Делител пластмаса насипно
<a href="#">AN305KM</a>	Connection елементи КСТ.
<a href="#">AG300K1</a>	Монтажни елементи от поцинкована стомана (Galv.)
<a href="#">PG300</a>	1-посочна конекторна болтова кутия Изгубена жълта
<a href="#">305A010S</a>	
<a href="#">AP305AKM1</a>	
<a href="#">A445M075KM1</a>	свързващи елементи
<a href="#">445MU075150</a>	Energieführungsk. КСТ. aufklappb. и двете
<a href="#">445MU125200</a>	
<a href="#">445PU100100</a>	Енергийна верига
<a href="#">AN445K1</a>	Комплект Скоби найлонови патенти
<a href="#">326SE072200</a>	
<a href="#">435MI076060</a>	Кабелна Chain
<a href="#">S4353MC</a>	
<a href="#">ITEM-OFF-NR</a>	
<a href="#">AN435M076K</a>	
<a href="#">30091038</a>	Пластмасови Chain
<a href="#">2001218</a>	Пластмасови Chain
<a href="#">A325LK</a>	Терминал членове стомана поцинкована. (Galv).
<a href="#">AN325L076K</a>	Монтажни скоби кутия хлабав SR325L.. C=76
<a href="#">A30091K1</a>	поцинкована стомана свързващи елементи. (Galv).
<a href="#">355046 (3 m.)</a>	Преместването на кабелен канал
<a href="#">355066 (3 m.)</a>	Преместването на кабелен канал
<a href="#">309B4006</a>	Energieführungsk. КСТ. AlumRundRahmenst
<a href="#">A309K1</a>	Терминал членове стомана поцинкована. (Galv).
<a href="#">770A056150 (3.010 m)</a>	
<a href="#">770A056175 (3.010 m)</a>	ITEM-OFF-MT
<a href="#">445MU075175</a>	Drag верига R = сто седемдесет и пет милиметра
<a href="#">445PU075150</a>	Drag верига R = сто и петдесет мм
<a href="#">445PU075175</a>	Drag верига R = сто седемдесет и пет милиметра
<a href="#">AN445M075K</a>	Тип А найлон крайни скоби
<a href="#">S770AMC</a>	
<a href="#">AN770AK</a>	монтажна скоба
<a href="#">309SU314250AP</a>	
<a href="#">S309C</a>	Пластмасова разделителна лента

Продукт	Описание
<a href="#">445MU100100 (4.221 m)</a>	верига Захранване, пластмаса, сериен тип среда 445MU
<a href="#">300A015040</a>	найлонова кабелна верига
<a href="#">AM355AK1</a>	
<a href="#">AN445M100KM</a>	Connection елементи КСТ.
<a href="#">445MU081150</a>	
<a href="#">A445M081KM1</a>	
<a href="#">445MU050125 (1.206 m)</a>	
<a href="#">309SU214250D</a>	
<a href="#">S309SMCE</a>	
<a href="#">AN309KM</a>	
<a href="#">A309SKM1</a>	
<a href="#">BC500 12X62.5/125</a>	
<a href="#">355097</a>	
<a href="#">355A065</a>	
<a href="#">PG309H</a>	3-кратно свързващ болт пластмасови жълти
<a href="#">CM355</a>	
<a href="#">326SU086200 (1 x 14.950 m)</a>	Найлонова плъзгаща се кабелна верига с отваряща
<a href="#">S660A</a>	Сепаратор S660A за найлонова кабелна верига с отваряема рамка 660A
<a href="#">4453SIST075</a>	Носач на верига
<a href="#">306B2003</a>	
<a href="#">309SU139350</a>	Найлонова кабелна верига с отварящи се напречни рамки от вътрешни/външен радиус
<a href="#">307SU092140D</a>	
<a href="#">308SU240200D</a>	
<a href="#">S2000FMC</a>	
<a href="#">AN306KM</a>	
<a href="#">A307SKM2</a>	
<a href="#">A308SKM2</a>	
<a href="#">435MU060100</a>	
<a href="#">355046</a>	найлон кабел
<a href="#">AN355KM</a>	Anschlusselemente Kst. montiert Kettentyp 355
<a href="#">305009ST</a>	
<a href="#">300025040ST</a>	КАИШКА
<a href="#">AP300K1</a>	монтажни скоби
<a href="#">435PU076200</a>	
<a href="#">AN435P076K</a>	Connection елементи КСТ.
<a href="#">435MU076060</a>	
<a href="#">308SU163200 (1 pcs = 1.04m)</a>	Energieführungsk. КСТ. aufklappb. и двете
<a href="#">308SU199230 (1 pcs = 1.04m)</a>	Energieführungsk. КСТ. aufklappb. и двете
<a href="#">306SU129150 (1 pcs = 1.04m)</a>	Energieführungsk. КСТ. aufklappb. и двете
<a href="#">306SU074150 (1 pcs = 1.04m)</a>	Energieführungsk. КСТ. aufklappb. и двете
<a href="#">AP300KM1</a>	
<a href="#">300015040 ( 1pcs. - 0.990m.)</a>	
<a href="#">770250200</a>	Верига Захранване

Продукт	Описание
<a href="#">700251</a>	Кабелна верига
<a href="#">CL700</a>	капак на панти
<a href="#">MLR 25 L 4020 2563/A</a>	кондензатор
<a href="#">SR325LE060100</a>	кабелен канал
<a href="#">AN325L060K</a>	монтажни скоби, разхлабени, 325L/LI/LE C = 60
<a href="#">CFC325L060K</a>	щам облекчение гребен
<a href="#">SR445ME100100</a>	
<a href="#">SRA445M100K1</a>	
<a href="#">SR325LE040050</a>	ВЕРИГА
<a href="#">SR305010</a>	
<a href="#">20012018ST</a>	
<a href="#">326BX050107</a>	
<a href="#">AX326X6KM</a>	елементи от неръждаема стомана с връзката
<a href="#">300025060ST</a>	
<a href="#">300025060</a>	
<a href="#">305A010ST</a>	Кабелна верига със сменяеми рамки
<a href="#">250LI025038ST</a>	
<a href="#">325LE103100</a>	кабелен палет
<a href="#">445AU081100</a>	Енергийно снабдяване
<a href="#">305A009</a>	източник на енергия. cst. възниква вътре.
<a href="#">S445UFMCI</a>	Монтиран пластмасов сепаратор
<a href="#">A445A081KM1</a>	Монтажни скоби поцинковани
<a href="#">SR300A015040</a>	Верига
<a href="#">305A040ST</a>	
<a href="#">AG305AK1</a>	
<a href="#">SR300025040</a>	
<a href="#">306SU110150</a>	Тежкотоварни подвижни кабелни табла
<a href="#">AN305K</a>	Аншлюселементе Кст.
<a href="#">4260195-MC</a>	
<a href="#">325LE040100ST</a>	
<a href="#">309T150200</a>	
<a href="#">445PU125100S</a>	Вериги за захранване
<a href="#">AN20012K1</a>	монтажни скоби
<a href="#">328SU092150</a>	
<a href="#">660050100ST</a>	управление на енергията. Cst. поп. вътре
<a href="#">AN660050K</a>	Монтажни скоби, Kst.
<a href="#">445MU107150</a>	
<a href="#">AW445M107KM</a>	
<a href="#">20012018</a>	верига за доставки на енергия
<a href="#">PG445</a>	Еднопосочен болт за свързване
<a href="#">SRA30024</a>	
<a href="#">20012018</a>	
<a href="#">435PU060075</a>	светлинна
<a href="#">305A008ST</a>	верига за доставки на енергия
<a href="#">305020ST</a>	верига за доставки на енергия

Продукт	Описание
<a href="#">435PU150150</a>	верига за доставки на енергия
<a href="#">435PU125150</a>	верига за доставки на енергия
<a href="#">AN435M103K</a>	монтажни скоби
<a href="#">PG4353</a>	жълти бутони за свързване на връзките
<a href="#">AP355AKM1</a>	
<a href="#">250LI050038 4 x 0.348 m</a>	
<a href="#">250LI050038 4 x 0.377 m</a>	
<a href="#">AN250L050KM1</a>	
<a href="#">300035040ST</a>	Кабелна система за управление
<a href="#">400060ST</a>	Найлонова кабелна верига
<a href="#">AN400K</a>	Разхлабени монтажни скоби
<a href="#">306SU068150</a>	
<a href="#">AN325L103K</a>	
<a href="#">325LI060100ST</a>	
<a href="#">306SU068150</a>	
<a href="#">300A050080</a>	
<a href="#">306SU100150</a>	
<a href="#">355A045</a>	
<a href="#">309SU240200</a>	
<a href="#">AN770085KM</a>	
<a href="#">770A206200 (0,98m)</a>	управление на енергията. Кст. разтегателен навън. вътре
<a href="#">AN250L015K1</a>	монтажна скоба
<a href="#">325LE060050ST</a>	Енергийна енергия
<a href="#">770A170200 (0,98 m)</a>	управление на енергията. Кст. разтегателен навън. вътре
<a href="#">S770A</a>	Разхлабен пластмасов сепаратор
<a href="#">306SU068107</a>	
<a href="#">400062ST</a>	
<a href="#">355045ST</a>	енергийна проводимост. Кст. не се отваря
<a href="#">306SU129107</a>	енергийна проводимост. Кст. изскачане. и двете
<a href="#">300025080ST</a>	енергийна проводимост. Кст. не се отваря
<a href="#">445MU175300</a>	
<a href="#">AW445M175K</a>	
<a href="#">445MU175300 / 50,250 m</a>	
<a href="#">308SU274150</a>	найлон кабелна верига
<a href="#">300A025040</a>	300A найлонова кабелна верига с отварящи се рамки
<a href="#">AN300A025K</a>	Найлонова кабелна верига
<a href="#">AN300A075K</a>	
<a href="#">300A025040ST</a>	
<a href="#">445PU125125</a>	
<a href="#">SR25040 C=15</a>	
<a href="#">CI770150</a>	
<a href="#">300015080ST</a>	
<a href="#">80PU470400 15,840 m</a>	верига за доставки на енергия
<a href="#">S80F</a>	Тренстег
<a href="#">SM80HOF6L</a>	сепаратор

Продукт	Описание
<a href="#">80PU470400 0.660 m</a>	верига за доставки на енергия
<a href="#">300A075060ST</a>	
<a href="#">A300A075K</a>	
<a href="#">300A050060ST</a>	
<a href="#">A300A050K</a>	
<a href="#">SR300A025-080</a>	Кабелна Чай
<a href="#">445MU125250</a>	
<a href="#">355045ST</a>	Транспортна верига HSYTER 20x40
<a href="#">sR300-92038 - 70</a>	
<a href="#">sR300-015040 / 300015040</a>	електрическа верига
<a href="#">sR300-92038 / 30092038ST</a>	електрическа верига
<a href="#">sR300-92070</a>	
<a href="#">770A131200</a>	енергийно снабдяване Може да се отвори вътре
<a href="#">CI770085</a>	капацити
<a href="#">435MU150</a>	
<a href="#">AN435K1</a>	
<a href="#">CFC300025K</a>	
<a href="#">CFC308S163K</a>	
<a href="#">SFCT306S129K</a>	
<a href="#">SFCT306S074K</a>	
<a href="#">S308SHF</a>	
<a href="#">300015040ST</a>	кабелна верига
<a href="#">660100100ST</a>	
<a href="#">SR306SU110150 old code, new code</a>	
<a href="#">306SU110150</a>	
<a href="#">AN335L060K</a>	
<a href="#">AN306K</a>	
<a href="#">AN660100K</a>	
<a href="#">335LI060065ST</a>	ЛЕНТА 335B R065A76,5C060
<a href="#">PG 309H length 50cm</a>	
<a href="#">PG305</a>	
<a href="#">400061ST</a>	
<a href="#">328SU106150</a>	
<a href="#">355095</a>	Управление на енергията Кст. Не се отваря
<a href="#">PZ010</a>	Клеци за болтове
<a href="#">339040100</a>	Управлението на енергията не може да бъде отворено
<a href="#">GL308 / Chain type 308-318</a>	
<a href="#">Type 305020ST</a>	Пластмасова кабелна верига
<a href="#">300A025040ST SR300A025040</a>	Верига
<a href="#">300025080</a>	КАБЕЛНА И КАБЕЛНА ВЕРИГА
<a href="#">PG300A</a>	
<a href="#">308SU274150PN</a>	държач за кабел
<a href="#">24355302</a>	
<a href="#">475PU094180 / 2,1</a>	
<a href="#">325LI076060</a>	



Продукт	Описание
<a href="#">309C300250</a>	
<a href="#">50010</a>	
<a href="#">A50010NK</a>	
<a href="#">SUP500</a>	
<a href="#">C4353S103</a>	
<a href="#">AN309C300K</a>	
<a href="#">A475K</a>	Комплект за закрепване
<a href="#">300A050040ST</a>	Управление на енергията Kst. се развива. вътре
<a href="#">300A075040ST</a>	Управление на енергията Kst. се развива. вътре
<a href="#">435MU060075</a>	
<a href="#">30LT156150</a>	
<a href="#">435PU103200 (6.6 mt)</a>	ЗАТВОРЕНА НАЙЛОНОВА ВЕРИГА
<a href="#">435PU103200 (3.5mt)</a>	ЗАТВОРЕНА НАЙЛОНОВА ВЕРИГА
<a href="#">A445M125KM1V</a>	монтажни елементи
<a href="#">300A025120</a>	Найлонова кабелна верига
<a href="#">PG307</a>	
<a href="#">400041ST</a>	Пластмасова кабелна верига
<a href="#">326SU186300</a>	
<a href="#">770150200ST</a>	верига за доставки на енергия
<a href="#">AN770150K</a>	елементи за свързване
<a href="#">300A015080</a>	
<a href="#">AN308SK</a>	
<a href="#">660050150</a>	
<a href="#">Type CM355</a>	
<a href="#">A326K</a>	
<a href="#">355A065ST</a>	
<a href="#">435MU050060</a>	
<a href="#">AN435M050K</a>	
<a href="#">Type AN445K1</a>	Елементи за ъглово свързване
<a href="#">329SU214200</a>	
<a href="#">AG300KM2</a>	
<a href="#">326SU161150</a>	
<a href="#">325LE103100 LONG 3550</a>	
<a href="#">Cod. 300A075060ST</a>	ИВИЦА
<a href="#">Type 435MU076060</a>	
<a href="#">250LE025075ST</a>	
<a href="#">AN250L025K1</a>	
<a href="#">AN435M076KM</a>	
<a href="#">S300A</a>	
<a href="#">S308CMCE</a>	Вертикален сепаратор
<a href="#">328SU211200</a>	Кабелна верига
<a href="#">328B250150</a>	кабелна верига
<a href="#">AC328SC</a>	
<a href="#">RAL04SL123</a>	Хлабава алуминиева кръгла лента
<a href="#">CAIR309CU214</a>	



Продукт	Описание
<a href="#">CAER309CU214</a>	
<a href="#">300A050040ST (4.95m)</a>	
<a href="#">308SU163230</a>	
<a href="#">ANB335L040K1</a>	елементи за свързване
<a href="#">319ST400X</a>	странична лента
<a href="#">Type 319ST400X</a>	странична лента
<a href="#">PAT319</a>	плъзгаща се обувка
<a href="#">VTSC0630X</a>	
<a href="#">A435M050K1</a>	
<a href="#">300A075120ST</a>	кабел
<a href="#">300A050040S</a>	Кабелни вериги — вътрешен диаметър 50мм, радиус на огъване — 40мм
<a href="#">AG400K1</a>	Комплект скоби за бледи краища
<a href="#">H80BSTDX250</a>	Пластмасова лента от дясна страна
<a href="#">H80BSTSX250</a>	Пластмасова лента от лявата страна
<a href="#">PNH80RS</a>	цифт за свързване
<a href="#">TA22SL250</a>	мост от алуминиева рамка
<a href="#">S445SH</a>	Сепаратор за чанти
<a href="#">AW445M211K</a>	елементи за свързване
<a href="#">445MU211075</a>	Технология за управление на енергията. Кст. разгънати. и двете
<a href="#">308SU322150</a>	найлонова кабелна тава
<a href="#">S308CMCI</a>	Тренстек
<a href="#">PNI445C050 / 445PU C=50</a>	
<a href="#">PNE445C050 / 445PU C=50</a>	
<a href="#">325LI040050ST</a>	
<a href="#">Type 325LE103050ST</a>	
<a href="#">250LI035045ST</a>	
<a href="#">325LE103050</a>	
<a href="#">AN250L035K1</a>	
<a href="#">250LI015028</a>	
<a href="#">AN250L015KM1</a>	елементи за свързване
<a href="#">445MU100150</a>	
<a href="#">AW445M100KM</a>	Компактни конектори за кутия
<a href="#">770150200</a>	найлонова верига
<a href="#">AN770150KM</a>	комплект за закрепване
<a href="#">300A075040/1,200 m/40 links</a>	
<a href="#">A300A075KM</a>	
<a href="#">305030ST</a>	верига за доставки на енергия
<a href="#">445MU252250</a>	
<a href="#">A445M252KM1</a>	
<a href="#">7000002XL0200</a>	C-релса
<a href="#">445MU252250 / 1.005 m</a>	
<a href="#">A445M252K1</a>	
<a href="#">A475P094KM1</a>	Стоманени крайни скоби
<a href="#">A475KM1</a>	елементи за свързване

Продукт	Описание
<a href="#">300A075040 1,500 m/50 links</a>	
<a href="#">300A075040 0,300 m/10 links</a>	
<a href="#">475PU094180 / 3,15 m</a>	
<a href="#">355047ST</a>	
<a href="#">SR300015040</a>	
<a href="#">599 A=272 C=210 R=220</a>	Технология за управление на енергията. Кст. AlumraHMenst.
<a href="#">A599KM</a>	Черни лакирани стоманени монтажни скоби
<a href="#">SUP599</a>	Черна лакирана стоманена опорна рамка
<a href="#">A309SKM1AP</a>	
<a href="#">325LE103050ST (Standard length 990mm)</a>	
<a href="#">305A009 2,5m</a>	Технология за управление на енергията. Кст. се отваря вътре