



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Burndy

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
NA174N	Меден болтов терминал
B38-0309-00	BW Флинт запалител
BBB14412F	Гола медна шина
BBB-14416H	Медна шина
DV2L	component
DV4L	component
DV6L	component
DV8L-1	component
9999015 - GBM26	Connector, cable to bar
GBM29	MECHANICAL CONNECTOR TYPE "GBM" CABLE 2/0 AWG
GXP1828RF	Повдигнат наземен конектор
K22A36U-2	Алуминиево/меден терминал с 2 отвора
KA26U 2/0	Медна/алуминиева механична втулка
KA28	Бърнди механични уши, серия КА
KC26	конектор
KS15	конектор
KSU23	Разрязана болтова скоба
MR20	hand tool
MR410M	Crimping pliers
MR4C	Hytool Пълен цикъл Ratchet ръчен инструмент
MR8-9Q	Кримпер
MR8G98	hand tool
MY28	Dieless Механична степлер
P8A PENETROX™ A	Медно електрическо съединение
PAT-750C-LILCB	Инструмент за кримпване с задействане на батерията
PAT750LI - Special	БАТЕРИЯ И БЕЗ МАТРИЦА) -БЕЗ ЗАРЯДНО
PENA138	Свържи се с грес
RM20M12K	КРИМПКОНТАКТ СКОВАНОСТ AWG20
U1CART	Кръгла кримпване
U25ART	Компресионна връзка
U25RT	Неръждаема стомана кръгла бутилка Twin U матрица
U26ART	Компресионна връзка
U26RT	Радиална двойна матрица, индекс 13
U27ART	Компресионна връзка
U28RT	Неръждаема стомана кръгла бутилка Twin U матрица
U2CABT	Компресионна връзка

Продукт	Описание
U2CRT	Неръждаема стомана U матрица
U34RT	Радиално закопчаване с двойни матрици
U36ART	U матрица за кримпване
U36RT	Burndy U-DIE 600 kcmil, CU издатък YA36
U39ART2	(Burndy U-DIE)
U4CABT	Компресионна връзка
U6CABT	Компресионна връзка
UDIEKITCU	Комплект U матрица за медни съединители
UT06104PH	СТЕКЕР 4ПОЛ. СКОВАНОСТ IP67
UTG10AC	Черен конектор Backshell
UTG16AC	кръгъл конектор
UTG16PG	PG ADAPTER
UTG18PG	PG АДАПТЕР
UTG61412SN	СТЕКЕР 12ПОЛ. BUCHSE
UTG61619SN	кръгъл конектор
UTG61823PN	СТЕКЕР 23ПОЛ. СКОВАВА
UTG61823SN	СТЕКЕР 23ПОЛ. BUCHSE
Y1MRTC	HYTOOL Механичен кримпващ инструмент
Y29PL	Кримпване Die
Y34PA	Кримпване на челюстта
Y35	Hupress 12-тонен хидравличен ръчен инструмент с С-глава
Y60BHU	Hupress 60-тонна единична действаща дистанционна глава
Y8MRB1	Ръчен инструмент за кримпване с тресчотка с пълен цикъл
YA25	TERMINAL LUG COOPER
YAV70FM10	Тръбен кабел за фини усукани проводници
YS8C	HYLINK снаждане
MY2913GE2	Ръчна преса
T10-10	пръстен обувкат
T14-10	пръстен обувкат
KC23	Съединител
YAV50M10	Медна компресия обувка
YAV70FM10 / YAV26LM105	Rohrkabelschuh f. feindrätige Лейтер
YAV50M8 / YAV1CLM84	кабелна обувка
DE70-8SV / 7R8	Рохркабелшх
YAEV06M6	Терминал за компресия
YCUT129ACSR	Ръчна хидравлична резачка
Y35P3	Адаптер за изобретателите
YA25L4BOX	Бърнди с 1 дупка вдлъбнатина AWG1/0 (50mm ²)
YA25TC38	Бърнди с 1 дупка вдлъбнатина AWG1/0 (50mm ²)
Y750CHSXT	12-тонен покрит с С-глава кримпер
YF1606IW	Burndy Единична изолиран проводник Fe
YF2212IW	Бърнди единичен изолиран проводник Fe
TP168BF	Бърнди 22-18V/I 8 Блок лопата
TP148BF	Бърнди 16-14V/I 8 Блок лопата
TP108F	вилница

Продукт	Описание
UT061412PH	Конектор
UT061823PH	PLUG 23POL. PEN IP67
UT0S14PG00T+	PG АДАПТЕР GR.14
PAT750LI	Инструмент за кримпване с задействане на батерията
MD78	Бърнди ръчно управляван инструмент
YAEBAS26NTN	Бърнди STRGHT
YAEBAS27NTN	Терминал за стълб на батерията в прав
YAEBAS28NTN	Бърнди STRGHT
18-BUR-YAV28LNT12FX	Терминал за компресия
15-BUR-PENE5GAL	Електрическо съединение Penetrox™
YAV26L2NT14FX	Медна компресионна втулка
YAV25L2NT14FX	Медна компресионна втулка
YAV14R	терминал
YAV10	Терминал без запояване
PT292792	Бърнди Прес. Изпитвателен габарит
Y4439R	CONNECTOR
YA2C-L4BOX	Кабелна обувка
YAL26T38	кабел за обувки
MY293	22 5/8 инча Безжичен степлер, 8 до 250 KCMIL
NAH2934N	Меден терминал на подстанция
N22RVMT10	Инструменти за кримпване
PENA13 QT	Контактна грес тип Burndy Penetrox A13, може 1 кг
QQA34	Тежка механична втулка
YS5C	HYLINK снаждане
YS3C	HYLINK снаждане
YS2C	HYLINK снаждане
YS1C	HYLINK снаждане
YS26	HYLINK снаждане
YS29	HYLINK снаждане
YS30	HYLINK снаждане
YS31	HYLINK снаждане
YRB39U34	Алуминиев редуктор за компресия
YAV10T3	Неизолиран пръстенен терминал
YAV8CL3	Неизолиран пръстенен терминал за 8 AWG
KC23	Скоба за закрепване на болтове
YSV1014G2 (1*500)	Мед редуктор Butt Splice
CTB150RA4C	Алуминиева механична втулка
UTG61619PN	PLUG 19POL. PEN
TP166	Винил-изолиран пръстенен терминал за 22-16 AWG
TP146	Винил-изолиран пръстенен терминал за 16-14 AWG
TP106	Винил-изолиран пръстенен терминал за 22-16 AWG
TP166F	вилаца
TP146F	Винил-изолиран виличен терминал за 16-14 AWG
TP106F	Винил-изолиран виличен терминал за 12-10 AWG
SP16	Винил-изолирани челни съединители за 16-14 AWG

Продукт	Описание
SP14	Винил-изолирани челни съединители за 16-14 AWG
SP10	Винил-изолирани челни съединители за 12-10 AWG
7370475 - YAV06M6	Неизолиран метричен компресионен терминал за проводници 6 mm ²
YAV10M10	тръбна кабелна обувка
YAV16M10	Неизолиран метричен компресионен терминал за проводници 16 mm ²
YAV25M10	Медна компресионна втулка
YAV35M12	Неизолиран меден компресионен терминал за проводници 35 mm ²
YAV50M12	Неизолиран меден компресионен терминал за проводници 50 mm ²
YAV70M10	кабелна обувка
YAV70M12	Тръбна обувка
7370770 - YAV95M12	Неизолиран меден компресионен терминал за проводници 95 mm ²
YAV120M10	Неизолиран меден компресионен терминал за проводници 120 mm ²
YAV120M12	Неизолиран меден компресионен терминал за проводници 120 mm ²
YAV150M12	Тръбна обувка
YAV400M14	Неизолиран меден компресионен терминал за проводници 400 mm ²
YAV630M16	Неизолиран меден компресионен терминал за проводници 630 mm ²
BSD2050Y	Burndy разряд Reel
KA26U (1x50)	AL-Винт съединител VZ
YA34-L37	Електрически съединител
FD675D8	Конзолни
YGF342N	В ролите медна сплав Заземяване Плейт
YCHC39TC39	Мед С-скоба
Y81KFT	кримпване на главата инструмент
YGL34C34	Конектор за кръстосана мрежа
YGF344N	Burndy Copper Compression Заземяване Плейт
YGHC34C34	Burndy меден компресионен конектор С
YGHC34C26	Burndy мед компресия С конектор
YA26L2NT14	Терминал за компресия
UTG61412PN	РУНДСТЕКВЕРБИНДЕР
UTG14AC	Задна обвивка с кабелна скоба за конектори от серия UTG размер 14
UTG02020S	Конектор за кръгъл конектор, 20 контакта, размер 20 обвивка
UTG62020PN	Кръгъл конектор щелсел с 20-пинови контакти, размер 20 обвивка
UTG20PG	Кабелна жлеза за конектори от серия UTG размер 20
RC24M9K	Обработен щипсов контакт, размер 16, 24-20 AWG, позлатен
KS25	Меден разделен болтов конектор за #4 AWG до 1/0 AWG проводници
PAT750CXT18VCE250V	Преса за батерии Burndy 120kN
YAV70M10	Рохркабелшух
YA8CTC10	Бърнди 1-дупка издатъка AWG8 (10mm ²)
YA2CTC14	Луг
YA6CTC10	Бърнди 1 отвор AWG6 (16 mm ²)
YQE150	Край конектор
GAR1529	Механичен конектор за заземяване
GK6426	Заземяване връзка
GAR6429	Механичен конектор за заземяване за връзки кабел към прът или тръба
NNTR42A42A	В ролите Al сплав Т-конектор

Продукт	Описание
YAV352M10	Неизолиран терминал за компресионен пръстен за проводници 35 mm ²
YA4CL2TC14 (1 box = 50 pcs)	Меден компресионен терминал, 2 отвора, 1/4" шпилка, разстояние 5/8", стандартна цев, 4 AWG
KSA2/0	Алуминиев разделен болтов конектор, покалаен
MY70M	Ръчна преса
YAV25L2	Неизолиран пръстенен терминал, 1/0 AWG, 1 отвор, 5/16" шпилка, стандартна цев
YAV1CL1	Неизолиран пръстенен терминал за 1 AWG, 1 отвор, 1/4" шпилка
YAV2CL4	Неизолиран пръстенен терминал за 2 AWG, 1 отвор, 1/2" шпилка
YAV4CL4	Неизолиран пръстенен терминал за 4 AWG, 1 отвор, 5/16" шпилка
YAV8CL1	Неизолиран пръстенен терминал за 8 AWG, 1 отвор, 1/4" шпилка
KS17	Меден разделен болтов конектор за #8 AWG закачен към #6 AWG твърди проводници
KS20	Меден разделен болтов конектор за #8 AWG закачен към #4 AWG твърди проводници
YGHC26C2	Компресионен земен кран
7370520	Специфична информация за продукта не е налична
MD6	Hytool ръчно управляван инструмент за кримпване с канали BG/D3
P8A	контактна мазнина
YA26L2NT14E1	Меден компресионен терминал, 2/0 AWG, 2 отвора, 1/4" шпилка, разстояние 1", тесен език
YBM2CL (VPE=100 Stk)	Терминал на фла
YAL27T38FXBCG1	Алуминиев компресионен терминал, 4/0 AWG, 1 отвор, 3/8" шпилка, стандартна цев
Y500CTHS	инструмент за кримпване
BCC1000CUAL	Резачка за кабели, задействана от батерията
PENE8 / Penetrox E	Инхибитор на оксида
PENA134	Специфична информация за продукта не е налична
Y29BH	хидравлична преса
DV26L	Термично обработена матрица за гнездо от неръждаема стомана за 2/0 самолети, неизолирани
PENA138	Свържи се с грес Burndy Penetrox A13
S-6A	Специфична информация за продукта не е налична
Y29PBL	THE INTENDOR
MR8-1A	Инструмент за кримпване от лят алуминий с контрол на тресчотката
MR8-33T-1	Бърнди ръчен инструмент за кримпване за 18-10 AWG
YAZV28TC12FX	1H COMPRESSN LUG
YAV50M10	Съединител
QR4C	Тежкотоварни мед снаждане редуктор
YA25L2NT14	Меден компресионен терминал, 1/0 AWG, 2 отвора, 1/4" шпилка, разстояние 5/8", тесен език
YAZ6C2TC38	Компресиране на ухото
N14HT5	Кримпване Die комплект
N14HT	Кримпване Die комплект
YSR25FX4CFXLTCKITC	Компресиране CU редуктор / Splice комплект
YAZ4C2TC14	Компресиране на Луг
GAR144C	Съединител
PENA138 (pack 1x12)	Свържи се с мазнините
Penetrox E (PENE8)	Контактна грес тип Burndy Penetrox E

Продукт	Описание
Penetrox A13 (PENA138 - 250g)	Свържи се с грес Burndy Penetrox A13
PENA134	Мазнина
YA28	Медта Compression Луг
YGHP29C26	Burndy C-Klemme
QPX-342C-Y	Universal Паралелно със скоба
YA342N	Меден компресионен терминал, 500 kcmil, 2 отвора, 1/2" шпилка, разстояние 1-3/4", дълга цев
YAZ29TC12	Меден компресионен терминал, 250 kcmil, 1 отвор, 1/2" шпилка, дълга цев с инспекционен прозорец
Y35/Y39РЕРКИТА	Комплект за ремонт на Accsrg
KSU31	Високоякостен Си сплав Сервит с дистанционер
QA31B	Тежкотоварен меден конектор, 250-350 kcmil, 1/2" шпилка, 1 винт
YSV26L	2/0 Свързване на дупето
YSV8CL	челно снаждане
YAV185FM12	Тръбна обувка
YAV185FM10	Тръбна обувка
YAV185FM16	Тръбна кабелна обувка за фино верижни проводници
YAV95M10	Тръбна обувка
YAV70FM10 (Pack of 20 pcs)	Компресионна медна обувка, 1 отвор, 70 mm
YRV4CV8CL	съединителна
YRV8CV14L	съединителна
YRV6CV8-L	съединителна
YAV6CL2TC14FX	Бърнди с 2 дупки
YAZV2C2TC14FX	Медна компресионна втулка
PENE8	Контактна грес
YAGB28LTC12FX	Клемен отвор на медна батерия, 4/0 AWG, 1 отвор, 1/2" шпилка
YAEBAS28PTN	Терминал на батерията, 4/0 AWG, медна сплав, калайово покритие
YC8C8	КРАН КОНЕКТОР
YSV1014G2	Кабло
KVS44	Съединител за болтове
Y35BH	Хидравлична глава
Y29B	Хидравлична С - глава
PAT750LI250V	Зареждане на батерията Electrohydr. Инструмент за натискане
KPA28	Медна втулка за щанга под налягане, 1/0-4/0 AWG, 1 отвор, 3/8" шпилка, 1 винт, калайено покритие
KPA4C	Механична медна втулка за щанга под налягане, 14 AWG твърда до 4 AWG закачена, 1 отвор, 1/4" шпилка, 1 винт, калайено покритие
YGHP2C2	НУТАР™ Тип YGHP-C Фигура 6 Необратим компресионен конектор за заземяване, #6 Твърди към #2 верижни медни проводници
YA6CL6	Медна компресионна втулка, 6 AWG, 1 отвор, 1/2 "шпилка, стандартна цев
YA26L6BOX	Медна компресионна втулка, 2/0 AWG, 1 отвор, 1/2" шпилка, стандартна цев
38NWBOX	Специфична информация за продукта не е налична
50NWBOX	1/2 „вътрешна шайба за зъби, силициев бронз
50X100HEBBOX	1/2 „x 1" шестостенен болт, силициев бронз
GIE2CG3	Механичен конектор за заземяване, 2-6 AWG, за гъвкав кабел с гумена обвивка

Продукт	Описание
K2C23B1	Механичен съединител за заземяване
YGHA2C2N	Тежкотоварен меден компресионен заземителен отвор, 2 AWG, 2 отвора, 1/2 „шпилка, разстояние 1-3/4“, къса цев
YGHA26-2N	Заземяващ терминал с 2 дупки
YGHA282N	Тежкотоварен меден компресионен заземителен отвор, 4/0 AWG, 2 отвора, 1/2 „шпилка, разстояние 1-3/4“, къса цев
50X125HEBBOX	1/2 „x 1-1/4“ болт с шестостенна глава, силициев бронз
50CHENBOX	1/2 „шестостенна гайка, силициев бронз
50FWBOX	Силиконовата бронзова шайба
50SWBOX	1/2 „сплит шайба, силициев бронз
KPA25	Калаен материал с висока медна сплав
KCKF23	Комплект механичен конектор за заземяване на преграда
MR25H3 (A469008)	Инструмент за кримпване SBI Изгаряне MR25H3 6 до 25 mm2
YAEV10-T7	Кабелна обувка
YAEV10-T11	Кабелна обувка
YAEV10BOX	Кабелна обувка
YAEV10T3 BOX	Кабелна обувка
YAEV10-T2	Кабелна обувка
YAEV14-T5	Кабелна обувка
YAEV14-T1	Кабелна обувка
YAEV14-T2	Кабелна обувка
YAEV14-T3	Кабелна обувка
YAV25M8	Клема за компресия
PENA13 QT (Qty 16)	PENETROX™ A13 оксидно инхибиращо ставно съединение, 1 квартал
YAV95FM10	Компресиран терминал
YAV70FM12	Компресионна медна обувка, 1 отвор, 70 mm
YAV70FM8	Компресионна медна обувка, 1 отвор, 70 mm
YAV35M8	Компресионна медна обувка, 1 отвор, 35 mm
MRC840	кримпване инструмент
TYPE GC-A	Двойна номинална скоба за заземяване за меден и алуминиев кабел
YAV70M8	Тръбна обувка
YAV120FM12	Тръбна кабелна обувка за фино верижни проводници
YA26A1	Алуминиев компресионен терминал NYLUG™, 2/0 AWG, 1 отвор, 1/2" шпилка
BTCGC250	Заземяваща скоба за кабелна тава
GK6429	Заземяване връзка
GD1726	Механичен конектор за заземяване за два паралелни кабела към прът или тръбата
GD1826	Механичен конектор за заземяване за два паралелни кабела към прът или тръбата
BSD20100	Тежкотоварна статична разрядна макара със стоманен кабел от 100 фута за самолет
PAT46LWSLI	ПУРПУРНО: ХИДРАВЛИЧНО,
Y750HSXT	12-тонен хидравличен ръчен инструмент за кримпване с С-глава
FORCEGAUGE1215	Сила тест габарит за 12 и 15 тона инструменти
YA4C-L4BOX	Медна компресионна втулка, 1 отвор, 3/8" шпилка, дълга цев, 4 AWG
YA6C-L3BOX	Медна компресионна втулка, 1 отвор, 5/16" шпилка, дълга цев, 6 AWG
B7513	Механичен хардуер
KA-2-U	Универсален алуминиев терминал

Продукт	Описание
PAT750XT18V	Инструмент за кримпване с задействане на батерията
CTSS500400316L	Кабелна връзка от неръждаема стомана
PENE8 Burndy Penetrox E type contact grease	Оксидоинхибиращо съединение
YAV10H	Терминал без запояване
KA29HEX	Шестоъгълна матрица за кримпване
YAV10-R	Неизолиран правоъгълен пръстенен терминал
YA25L4TCG1	Стандартна цевна втулка с 4 дупки
PAT750L5	5ah степлер инструмент
UDIEKITHYGRD	Комплект от неръждаема стомана U
YA28L4TCG1	4/0 AWG меден компресионен терминал
P8A	смазка за контакт
KS39	Болтови съединители, серия KS
YA8CLNT8	.
YSV18BOX	Винил-изолирани безшевни челни съединения
YSV10BOX	Неизолиран челен съединител за 12-10 AWG
T1014	
YAV8CL1BOX	Неизолиран пръстенен терминал за 8 AWG
YRV8CV10L	Неизолиран редуциращ спой за 8 AWG до 12-10 AWG
YRV6CV8CL	челно снаждане
YA2C-L	2 AWG медна компресионна уша с дълга цев
YAK34A2G1	Алуминиев терминал за компресиране
YAK34A2G2	Алуминиев терминал за компресиране
QPX282C	Механичен конектор
YAV14T32FBOX	Терминал за вилица
YAEV8CL	Терминал за пръстени
YAEV8CL1	Найлоново изолиран пръстенен терминал за 8 AWG
YAEV4-CL2	Насипна втулка
YAEV2CL4	Терминал за пръстени
TP168F	вилаца
TP1610F	вилаца
TP142F	Винил-изолиран виличен терминал за 16-14 AWG
TP148F	вилаца
TP1410F	вилаца
TP1010F	Виличен терминал 10-12 AWG
YF1/025IDL	Покрит накрайник за 1/0 AWG
YF1418IDL	Покрит накрайник за 14 AWG
YF1608ID	Изолиран проводник за 16 AWG
YF0415ID	Изолирана кабелна обвивка за 4 AWG
YF1/016IDL	Покрит накрайник за 1/0 AWG
TP1410	Винил-изолиран пръстенен терминал за 16-14 AWG
YGIBW283382N	Конектор за заземяване със структурна стомана
YAV95FM12	Компресиращ терминал
PENEQT	Електрически Съединение Съединение

Продукт	Описание
P/N: PENA13 QT, Type: Penetrox A13	контактна мазнина
YSM10	Паралелно снаждане
U8CABT	Шестоъгълна бутилка от неръждаема стомана Twin U матрица
YGL29C29	Кръстосан конектор
YGHC26C26	Терминали, серия YGHC-C
YGHC29C26	C-Тар конектор
YGHC29C29	BURNDY TAP
YCHC2TC2	C-скоба
YAV26L2NT38FX	Терминал за компресия
YAV50FM12	Компресионна медна обувка, 1 отвор, 50 mm
PT29831	Комплект за ремонт
KA8C	Механична Lug
PG3951	Тест дорник
PG3961	Тест дорник
PG3971	Тест дорник
PG3981	Тест дорник
14SH60	U-матрица от неръждаема стомана, индекс 14SH
30AH60	L-матрица от неръждаема стомана, индекс 30AH
Y60LW	Нупress 60-тонен еднодействащ лек инструмент
KA25	Върхове
KS29	Меден разделен болтов конектор, стартиране/кран: #1 AWG Str-250 kcmil
CTB075RA4M	Найлон Кабелна превръзка монтажни основи
BBB14412E	12-инчова медна шина с 18 отвора
YC26C2	Меден C-Тар компресионен конектор
PENA138 Burndy contact grease type Penetrox A13	Оксидно инхибиращо съединение за
YS45A1	Алуминиева компресионна връзка за проводници 1250 kcmil
Typ Burndy Penetrox A13 / PENA138	Мазнина
Y10R4BY9	кабел разхлабител
YAZ8CTC14	Терминали без запояване
14-2T-2R KS22DB 16-25	Медта Сплит Болт
GAR644C	Механичен съединител за заземяване
LB20A	Корона камбана-вътрешна
KS23	Разделен щифт конектор
QA26B	Тежкотоварен меден конектор за 1/0-2/0 AWG
YF1408ID	Единичен изолиран проводник за 14 AWG
YAEV10BOX	Найлоново изолиран пръстенен терминал за 12-10 AWG
YAEV14BOX	Кабелна обувка
KVS34	2-части високоякостен сервизен конектор от медна сплав
KVS31	2-части високоякостен сервизен конектор от медна сплав
KVS26	2-части високоякостен сервизен конектор от медна сплав
Certificate of conformity	Сертификат за съответствие на продуктите на Burndy
YS28	Медна компресионна връзка, дълга цев, 4/0 AWG

Продукт	Описание
Y2825R	Редуктор за сгъване на медна компресия, 4/0 AWG до 1/0 AWG
YAV12G2	Терминал без запояване
YAV9CL36BOX	Терминал без запояване
YAV8CL	Терминал без запояване
YAV4CL	Терминал без запояване
MB526 / 7500056	Клеци за кримпване
YAV2CLTC38FX	Терминали без запояване, серия YAV
RHCC2156ACSR	Дистанционен хидравличен нож
YPC26R8U	компресия конектор
YA27	Медна компресионна втулка, 3/0 AWG, 1 отвор, дълга цев
Penetrox A	контактна смазка
YA25L6BOX	Компресиране на ухото
YAV10M6	Терминали без запояване
YA40LNTM20FX	Терминал
UV25L	U-матрица за 250 ксмилови алуминиеви и медни проводници
YA6C2N	Медна компресионна втулка, 6 AWG, 2 отвора, дълга цев
YGHP29C29	Меден компресионен конектор за заземяване, Фигура 6
UP45R36R	Тежка паралелна скоба
KA26JAR	Задайте винтов конектор
BE6M84D	
AT.NO.P8A	Специфична информация за продукта не е налична
YAL70-10-T32	Електрически терминал
YAV10T2	Електрически терминал
GC2626W	Специфична информация за продукта не е налична
M-223	Тип CC-2 Форми
B106	Дръжка скоби
38392200	Мухъл Четка за почистване
38013500	Кабелна четка за почистване
38030900	Флинт запалване
Y35-SG1	КЛЕЩИ ЗА КРИМПВАНЕ НА ХИДРА ТЕРМИНАЛИ С КАЛЪФ БЕЗ МАТРИЦА
GIE4CG3	Заземяваща скоба
YAZV2CTC38FX	Медна компресия обувка
YAZV6C2TC14FX	Медна компресия обувка
YH292CWC	Меден компресионен Н кран с капак
YH2929WC	Меден компресионен Н кран с капак
HSIC440FR	крайната капачка
M8ND	Ръчен инструмент
YSR34FX28FXLTCKITC	Комплект за снаждане на редуктор Hyreducer, синьо/лилаво
YA27L4BOX	Медна компресия обувка
YCA28R2N	Алуминиеви компресия Lug
YA30L24	Терминали
K2A29U	Алуминиева универсална клемна втулка, 2 проводника, 1 отвор, #6 AWG Str-250 kcmil
KVS44A	Съединител
BAP25M64	скоба за езиков пръстен bar
YGIBS283382N	Меден компресионен конектор

Продукт	Описание
GG192	Съединител
GG202	Съединител
YSV14	Терминал без запояване
AYPO750	ПИН адаптер
7307171, 4-6B	ПВЦ изолиран терминал с пресован пръстен, 1-2.5mm ² , отвор М6, син
7307161, 4-5B	ПВЦ изолиран терминал с пресован пръстен, 1-2.5mm ² , отвор М5, син
7307151, 4-4B	ПВЦ изолиран терминал с пресован пръстен, 1-2.5mm ² , отвор М4, син
7307141, 4-3B	ПВЦ изолиран терминал с пресован пръстен, 1-2.5mm ² , отвор М3, син
7307011, 1-4R	Неизолиран терминал с пресован пръстен, 10mm ² , отвор М4, червен
7307021, 1-5R	Неизолиран терминал с пресован пръстен, 0.34-1.5 mm ² , М5 шпилка, червен
7307001, 1-3R	Неизолиран терминал с пресован пръстен, 0.34-1.5 mm ² , М3 шпилка, червен
7307031, 1-6R	Неизолиран терминал с пресован пръстен, 0.34-1.5 mm ² , М6 шпилка, червен
U-167/U-568	умират
NS15A15A	ТИП NS-A РАЗКЛОНИТЕЛ ЗА АЛУМИНИЙ И МЕДНА ТРЪБА КЪМ ТРЪБА
CP29A29A	Паралелна скоба за канали от алуминиева
W8CRT	Кримпване конектор
NAR42A-4N	Подстанция - Алуминиев болтов терминал
YA22CTC516	2 AWG меден компресионен терминал, 1 отвор, 5/16" шпилка, дълга цев
YAV14T1BOX	1/0 AWG меден компресионен терминал, 1 отвор, дълга цев
7370530 - YAV10M8	тръбна кабелна обувка
YAV35-M10	тръбна кабелна обувка
YAV50F-M8	Тръбна кабелна обувка за фино верижни кабели
YAV50F-M10	Тръбна кабелна обувка за фино верижни проводници
YAV95F-M8	тръбна кабелна обувка за фино верижни проводници,
YAV50F-M6	Тръбна кабелна обувка за фино верижни проводници
YAV35M6	тръбна кабелна обувка
YA40A1	Неизолиран алуминиев компресионен терминал, 800 kcmil
KA6U	Алуминиев универсален терминал, 14-6 AWG
YAEV8CL2	Найлоново изолиран пръстенен терминал за 8 AWG
K2C26 COD:2180	Заземяване конектор Автобус Pin
YH292CWCC	Меден компресионен Н-Тар конектор с прозрачен капак
7370985 - YAV240M16	Меден компресионен терминал, 240 mm ² , 1 отвор, шпилка М16
7370555 - YAV16M8	Меден компресионен терминал, 16 mm ² , 1 отвор, М8 шпилка
7370430 - YAV025M5	Меден компресионен терминал, 2.5 mm ² , 1 отвор, 5 mm шпилка
P8A Penetrox A	Контактна смазка
KS28	Меден разделен болтов конектор, стартиране/кран: #1 -4/0 AWG
Penetrox A	контактна смазка
PG135-1	Меден компресионен конектор за паралел
PG136-1	Меден компресионен конектор за паралел
PG137-1	Меден компресионен конектор за паралел
PAT46CLWSLILCBPB	Кримпер
KA29U	Алуминиев универсален терминал, 6 AWG до 250 kcmil
YA1CL4-BOX	Електрически терминал
YA2CA3	Терминал за компресия
YA27A1	Терминал за компресия

Продукт	Описание
YA25A3	Терминал за компресия
P34PR	вдлъбнатина р умре
B32D	държаща матрица от неръждаема стомана
PG1211	Гейдж GO/Nogo за MR4C
PG1251	Гейдж GO/Nogo за MR8C
PG1331	Гейдж GO/Nogo за MR12C
YA25N	Меден компресионен терминал, 1/0 AWG, 1 отвор, 1/2" шпилка, дълга цев
YAV26LTC516FX	Меден компресионен терминал, 2/0 AWG Flex, 1 отвор, 5/16" шпилка, стандартна цев
YAV28LNT516FX	Терминал
L724	Медна компресионна втулка, 4/0 AWG, 2 отвора, 3/8" шпилка, дълга цев
UD3	ХИДРАВЛИЧЕН КОМПРЕСОР
PENA138 (only for 42 packs)	Оксидно инхибиращо електрическо съединение, 8 унци
WLB22A	WEEB-LUG с 2 монтажни отвора
PT2990010	свързващ блок
KS26	SERVIT® Разделен болтов конектор, стартиране/кран: #2 AWG-2/0 AWG вдлъбнат
GC2626	GRD Conn. 2 меден кабел към щанга
YA4CL1BOX	Медна компресионна уша, 4 AWG, 1 отвор, къса цев, с инспекционен прозорец
GG-19-25	Не е уточнено
GAR6426-W	Механичен конектор за заземяване, кабел към пръчка или тръба
PAT444ST3U03A2	Инструмент за кримпване
Y4PC834	6-тонен 4-POINT® безматочен кримпер с С-глава
YAZ262TC14	Меден компресионен терминал, 2/0 AWG, 2 отвора, 1/4" шпилка, дълга цев
U997	Радиална неръждаема стомана с двойна U-матрица, оранжева, индекс 997
YA30L	Електрически терминал
GBM4C	Механичен конектор за заземяване, кабел към бар
GB4C	Механичен конектор за заземяване, кабел към бар
GB26	Механичен конектор за заземяване, кабел към бар
GC4C4C	Заземяване
K2C20	SERVIT POST™ Механичен конектор за заземяване, 2 кабели към плосък
K2C23	SERVIT POST™ Механичен конектор за заземяване, 2 кабели към плосък
FFGC8	Ограда Fabric Механична заземяване Connector
YRV4CV6CL	Терминал
YPC2A8U	CRIMPIT™ Фигура 6-образен компресионен конектор
QR26	Меден клем за свързване за 1/0 до 2/0 AWG проводници
YS44A1	Алуминиева компресионна връзка за 1000 kcmil проводници
NAR45A4N	Терминал за подстанция за проводници 900-1250 kcmil
YS4C	Медна компресионна връзка, дълга цев, 4 AWG
YA39A5	Алуминиева компресионна втулка, 2 отвора, 1/2" шпилка, разстояние 1-3/4", 750 kcmil
YA444N	Медна компресионна втулка, 4 отвора, 1/2" шпилка, разстояние 1-3/4", 1000 kcmil
YGHA282NTN	Калаирана тежкотоварна необратима компресионна заземителна втулка, 4/0 AWG, 2 отвора, 1/2" шпилка, разстояние 1-3/4"
QQA312N	Двоен затягащ двуотворен монтажен конектор за тежкотоварен меден отвор, 250-350 kcmil, 1/2" шпилка, разстояние 1-3/4"
ES4W4W	Бяла полиолефинова термосвиваема крайна капачка, 1.10" вътрешен диаметър, 4.00" дължина

Продукт	Описание
BD18	18-инчов гъвкав меден джъмпер
YA2CL6BOX	ОБУВКАТ
BIT2/0	Алуминиев конектор за няколко крана, прозрачен изолиран, 2 порта, еностранен вход, 14-2/0 AWG, Al/Cu номинален
GAR154C	Конектор за заземяване
CASEUDIES8	Пластмасов калъф за 8 комплекта U-Die
BD12	12-инчов гъвкав меден джъмпер
GG182	Механичен конектор за заземяване за медна лента, кашка, плитка или кабел към пръчка или тръба
GAR6426	Механичен конектор за заземяване за кабел към прът или тръба
YAV2CL2TC14FX	Медна компресия обувка
YGHA252N	Медна компресионна заземителна втулка, тежкотоварна, 2 отвора, 1/0 AWG, 1/2" шпилка, разстояние 1,75", къса цевта
YAV952M8	Меден компресионен терминал, 95 mm ² , M8 шпилка, 2 отвора, калаено покритие
YAV95F2M8	Меден компресионен терминал, 95 mm ² , M8 шпилка, 2 отвора, разстояние 44.5 mm, стандартна цев с инспекционен прозорец
DV27L	Кримпване Die
DV25L	Кримпване Die
YS6CLBOX	Меден компресионен челен съединител, стандартна цев, 6 AWG
K2C26	SERVIT POST Механичен конектор за заземяване, 2 кабела към плоски, 2 AWG до 2/0 AWG
PATCUT245LI	Резачка за кабели PATRIOT®, захранвана от батерии, 2,45-инчов отвор на челюстта
MR15	Инструмент с плъзгач Burndy
GAR2226	Механичен конектор за заземяване, кабел към прът или тръба, 4 AWG (твърд) до 2/0 AWG (верижен), 4" тръба, 4"-4.5" прът
GAR174C package (100 pcs)	Механичен конектор за заземяване, кабел към прът или тръба, 8 AWG (твърд) до 4 AWG (верижен), 1.5" тръба, 1.625" -1.875" прът
YAV240M10	Медна компресионна втулка, 1 отвор, 240 mm
9999015 - UC2W30	Медна скоба за паралелни жлеbove, 2 AWG твърди до 300 kcmil верижни проводници
GC2929	Конн. 2 меден кабел към щанга
KSU29	шлифова скоба със сепаратор
9999015 - B4D12	12-инчов гъвкав меден джъмпер
QA1C-B	1Awg медна клемна втулка с 1 отвор
KA4C	Меден терминал, 1 отвор, 14 AWG (твърд) до 4 AWG (верижен), 1/4 „шпилка, 1 винт
G-STUD14HY	Заземяващ шпилка, 1/4"-20 резба, 1.5" дължина
YGC8C8	C-Тар
YGF29-2N	Компресионна заземяваща плоча
YGHS26	Компресионно заземяване
YGHP29C6W6W	C-Тар 3/8"
YSHG3434	Двоен H-Тар конектор
YA4C-L3	Медна компресионна втулка с къса дупка с къса скосена цевта
K2C31	350 разделен болтов конектор
KSV28	Механичен конектор за заземяване, 2 AWG до 2/0 AWG
YAV25M8/25MM²	Неизолиран меден компресионен терминал, 25 mm ² , M8 шпилка
YC4C4	Меден C-Тар компресионен конектор
YAV14T34F	20-14 Отбора

Продукт	Описание
YAV185M12	Неизолиран меден компресионен терминал, 185 mm ² , M12 шпилка
YS32-L	400Мcm сгъване на дупето
Y444SBH	11-тонна дистанционна кримпера с С-глава с мъжки съединители
PAT750LILCB	преса за батерии
KK4A36U4N	Алуминиев универсален терминал, 4 проводника, 2 AWG (Str) до 600 kcmil, 4 отвора, 1/2" шпилка, разстояние 1.75", 8 винта, Al/Cu номинална
TP1614	16-тонен хидравличен кримпващ инструмент с 1,4" отваряне на челюстта
TP1414	Винил-изолиран пръстенен терминал за 16-14 AWG проводници
TP1014	Винил-изолиран пръстенен терминал за 22-18 AWG проводници
TN1814F	Найлоново изолиран вилчен терминал за 22-18 AWG проводници
TN1414F	Найлоново изолиран вилчен терминал за 16-14 AWG проводници
TN1014F	Найлоново изолиран вилчен терминал за 12-10 AWG проводници
YAE18N2BOX	Найлон-изолиран пръстенен терминал за 22-18 AWG проводници
YAE14N2BOX	Найлон-изолиран пръстенен терминал за 16-14 AWG проводници
YAE12N2BOX	Найлон-изолиран пръстенен терминал за 14-12 AWG проводници
K4A29U4N	Алуминиев универсален терминал, 4 проводника, 2 AWG (Str) до 600 kcmil, 4 отвора, 1/2" шпилка, разстояние 1.75", 8 винта, Al/Cu номинална
YA4CL4BOX (7818105525066)	Медна компресионна уша, 1 отвор с инспекционен прозорец, 4 AWG, 3/8" шпилка, къса цев, калаено покритие
TP106Z	Винил-изолиран пръстенен терминал за 12-10 AWG проводници
YAV50F10	Компресионен кабел за финоверижни проводници, 50 mm ² , отвор M10
YAV70FM6	Компресионен терминал, 70 mm ² , шпилка M6
KSU34	Високоякостен Cu сплав Сервит с дистанционер
12MM P/N: YAV95M12	Кабелни клеми
YAV25M6	Компресионен терминал, 25 mm ² , M6 шпилка
YAEV6CRS	Найлоново изолиран правоъгълен пръстенен терминал за 6 AWG проводника
QDA1C	1Awg медна клемна втулка с 1 отвор
YGLR29C34	конектор
420030	U-O Die
YAB28CG2	Клемен пръстен неизолиран
YA6C	6AWG меден отвор с 1 отвор 502175
GIE4CG4	Конектор за заземяване от неръждаема стомана, тежък товар, за заземяване на превозни средства
NA18A-4N-H	Конектор
NAR45A-4N-90	Терминал
NNTR36A36A	Конектор
BE6M53D	
BE6M65D	
YAZV2C2TC38FX	Медна компресионна втулка
YAZ6CTC14	Медна компресионна втулка
YAZ8C2TC14FX	Медна компресионна втулка
YAZV102TC14E1	Терминал за компресия на мед
GX2929	Механичен конектор за заземяване
10058504 / KSU28	Конектор
YS25	

Продукт	Описание
KS22	
QA34-B	Тежкотоварен меден конектор за проводници 400-500 kcmil
QA28-B	Тежкотоварен меден конектор за уши за 3/0-4/0 AWG верижни проводници
Q3A40-4N	Тежкотоварен меден терминал за 600-800 kcmil проводници, 4 отвора
KA34	ТЕРМИНАЛ ЗА КАБЕЛ КЪМ БАР
YA36	Втулка с 1 дупка
YH2929WCC	Меден H-tap 250-250 W/прозрачен капак
K2A36U-2N	Терминал, серия KA-U
RYA2UC	Комплект за докосване
K2C22	специфичен конектор
YA252TC38	Меден компресионен терминал, 1/0 AWG, 2 отвора, 3/8" шпилка, разстояние 1", дълга цев
YAV28L2NTCFX	Компресионен терминал за 4/0 AWG гъвкави медни проводници, 2-отвор, 1/2" шпилка, разстояние 1-3/4", стандартна цев
YAV28LTC12FX	Компресионен терминал за 4/0 AWG гъвкави медни проводници, 1 отвор, 1/2" „шпилка, стандартна цев
YA34L2TC38	Меден компресионен терминал, 500 kcmil, 2 отвора, 3/8" шпилка, разстояние 1", стандартна цев
YA26LBOX	Медна компресионна втулка, 2/0 AWG, 1 отвор, 3/8" шпилка, стандартна цев с инспекционен прозорец
YAV35M8 (package 100)	Медна компресионна втулка, 35 mm ² , M8 шпилка, стандартна цев
YF1410ITL	Покрит крайник за 14 AWG
YF1610ITL	Покрит крайник за 16 AWG
YS27-LBOX	Медни компресионни сплитки
YAV14T5	Неизолиран пръстенен терминал за 20-14 AWG, #4 -6 шпилка
YA8CL145	Мед HYLUG
KA36U	Терминал
KA36U2N	Терминал
KITMAK1850B	Комплект механични уши за 1850 kcmil проводници
NAR36A4N	подстанция - алуминиев болтов терминал
UV8L	Гнездо от неръждаема стомана
Y34PL	Вдлъбнатина за закопчаване
OH18A3	Алуминиева поддръжка на автобус
NS18A18A	Алуминиев болтов съединител
NBC18A2N	Алуминиев Т конектор
YGHC2C2	Конектор за компресия
YGHP34C26	Конектор тип компресия
B2D12	12-инчов гъвкав меден джъмпер
YAV25LNT14FX	Компресионен терминал за 1/0 AWG гъвкави медни проводници, 1 отвор, 1/4" шпилка, тесен език
K2C25	Електрически конектор
UV8L	Матрица за гнездо от неръждаема стомана за #8 AWG, индекс 38
Y34PL	Вдлъбнатина за приложения за кримпване
YA2CLBOX	Втулка с 1 дупка
YAV70M6/70MM²	ВАНА ЗА ДУПКИ И ИНСПЕКЦИОННИ ОТВОРИ. КОМПРЕСИРАЩ ТИП ОБУВКА С БОЛТ

Продукт	Описание
YAV70M10/70MM²	СПИРАНЕ НА ПРОВОДНИКА, ТРЪБНА КОМПРЕСИЯ НА ПРОВОДНИКА
YA44LNT12FX	Терминал за компресия
GG171	Механичен конектор за заземяване за медна лента, каишка, плитка или кабел към пръчка или тръба
GG1815	Механичен конектор за заземяване за медна лента, каишка, плитка или кабел към пръчка или тръба
MY2911	Инструмент за механична компресия без матрици
W27VT	W-матрица от неръждаема стомана за 3/0 AWG проводници, индекс на матрицата 14, оранжев
W27RT	Комплект W-Die за хидравлични инструменти за кримпване, капацитет: 3/0 AWG, индекс на матрицата: 14, оранжев
X27RT	Конектор за закопчаване
OUR840	Инструмент с тресчотка с пълен цикъл Popper Hytool
U27RT	U-матрица от неръждаема стомана за 3/0 AWG проводници, оранжев, индекс 14
SCB22A	22-тонна дистанционна хидравлична кримпера с С-глава
SWXHP22A5	22-тонен хидравличен кримпващ инструмент с 5-футов маркуч
YSV27LFX	Компресионна връзка за 3/0 AWG гъвкави медни проводници
14MM P/N: YAV95M14	Компресионен терминал за 95 mm² медни проводници, 14 mm шпилка
YGF294N	Заземяваща плоча
P44RT	HYGROUND „P“ МАТРИЦА ЗА ХИДРАВЛИЧНИ ПРЕСОВИ КЛЕЩИ
PUADP1	„U“ МАТРИЧЕН АДАПТЕР ЗА ХИДРАВЛИЧНИ КЛЕЩИ
CT18075C00	Стандартни найлонови кабелни връзки:
CT50400SSBBB	Кабелни връзки от неръждаема стомана
YAZ34NT38FX	Лъг
YA28-2LN	Компресионен терминал за 4/0 AWG медни проводници, 2-отвор, 1/2" шпилка
GAR1429	Заземен конектор
NSNT3434	Меден Т конектор за подстанция, 90 градуса
YAE18N	кабелни обувки
Y35/Y35-2 REPAIR KIT	Комплект за ремонт
MRE1022NV	
QA4C-B	Тежкотоварен меден конектор
KSU25	БИМЕТАЛЕН КОНЕКТОР
YAZV26TC38FX	Терминал за луг
YA8CL45	Терминал за луг
YA26-2N, 2001525753	
YAV25L251	
YAV25L218	
YAZ34TC38	САПАТА ОГИЛЪО
GAR184C	Конектор
GAR1726	Конектор
GAR174C	
YGS2C	Заземяване на необратимо компресионно съединение; Разполага с: #2 Str.; 2.41" дължина.
PENA4	PENETROX- ПРОВОДИМА ПАСТА - 4 унции/120ml БУТИЛКА
YA272N	Терминал за компресия с двойно очи
YA27A3	Терминал за компресия с едно око

Продукт	Описание
GD-1829	Конектор за 120mm ² кабел към 2" оградна тръба
GB29	телбод
KS31	Медна скоба за кабел 95mm ²
DEF95-10TSV	
DEF95-12TSV	
MR15 / 1725071990	Кримпер с тресчотка за #22 - #10 AWG, винилово изолиран