



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Carr Lane

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
16532	Ключалка
CL-100-ALH-S	Регулируема заключване хъ
CL-10C-SSB	Spring Stop Button
CL-10-FAC	FORGED ADJUSTABLE CLAMP
CL-11-BDP	Bullet-нос Diamond Pin
CL-11-BND	Bullet-нос Diamond Pin
CL-11-SPG	CLAMP SPRING
CL-1213-TSKS	Тънкостенна ключова вложка, неръждаема стомана
CL-12-BLPT-4.50	топка заключване щифт
CL-12-HWAF	РЪЧНО КОЛЕЛО
CL-1420-KS	Ключова вложка
CL-150-TPC	превключваща скоба за натискане/издърпване
CL-15-KR	Кабелни пръстени
CL-15-LP	L щифт, 5/8 „диаметър
CL-16-SLF-BO	Крака за изравняване на стъпала
CL-18-KS	ключ вложка
CL-1-CP 1CP	CLAMPING PIN
CL-1-FW	Плоска шайба
CL-1-RP	Кръгъл щифт
CL-20A-SSB	Кайшка за скоба с въртяща се пета
CL-20B-SSB 20BSSB	Spring stop Button
CL-20C-SSB	Пролетна спирка
CL-250-PL	Скоби за превключване
CL-260-HTC	ХОРИЗОНТАЛНА СКОБА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ДРЪЖКАТА
CL-2-SLB	СФЕРИЧНО-РАДИУС ЛОКАТОР БУТОН
CL-33212-SHR	Heavy-Duty® въртящ се пръстен за повдигане
CL-33314-SHR	HEAVY DUTY SWIVEL HOIST RING
CL-38-LP	L PIN
CL-3A-HK2T	ръка копче монтаж
CL-3-CP	Затягащ щифт
CL-3-DPX	Диамантен щифт
CL-3-HK2T	РЪКА КОПЧЕ СЪБРАНИЕ
CL-3-SCB	Строителна топка
CL-3-SLLB-1285	ЛОКАТОРНА ВТУЛКА С ПРОРЕЗИ
CL-40-HK-4	КОПЧЕ ЗА РЪКА
CL-4-BLPT-1.75	4BLPT1.75

Продукт	Описание
CL-4-HRP	Ръчно прибиращ се бутало
CL-4-SCB	SHOULDER CONSTRUCTION BALL
CL-4-SLLB	Разрязана Locator Bushing
CL-51618-KS	Вмъкване на ключове
CL51TC	ХОРИЗОНТАЛНА ДРЪЖКА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ СКОБА
CL-520-AH-2	Регулируеми дръжки - тип шпилка (стоманено тяло, цинкова дръжка)
CL-5-DPX	диамантен щифт
CL-6-HK4T	HAND KNOB ASSEMBLY
CL-6-JN-PACKOF20	Конфитюр ядки
CL-6-LFN	LEVELING FOOT
CL-6-SLB	Бутон за локатор на сферичния радиус
CL-7-BLPB-4.00-S-C	Щифт за заключване на топката
CL-7-SW	Сферична шайба
CL-8-BDP	КУРШУМ-НОС ДИАМАНТЕН ЩИФТ
CL-8-BLPB-2.00-S-C	Ball Lock
CL-8-BND	Кръгли щифтове с куршуми
CL-8-JN	Конфитюр ядки
CL-8-KSA	КОПЧЕ ЗА ОБУВКИ
CL-9-FW	Плоска шайба
CL-B-11000	CLB -11000 BUSHING
CLM-0-SCB	Строителни топки
CLM-100-BND	BULLET-NOSE DOWEL PIN
CLM-61-KSM	Вмъкване на ключ
CLM-8125-KSM	Ключови вложки — тънкостенни, стомана (метрични)
CL-100-HK-10	КОПЧЕ ЗА РЪКА
HL-48-16	Втулка за подложка на главата
L-48-8	Линерна втулка
L-64-12	втулка
L-64-8	ОБШИВКА BUSHING
CLM-1015-KSM M1015KSM	КЛЮЧОВА ВЛОЖКА (ТЪНКОСТЕННА СТЕНА)
CLM-61-KSM M61KSM	КЛЮЧОВА ВЛОЖКА (ТЪНКОСТЕННА СТЕНА)
CL-6-HRPK-L 6HRPKL	РЪЧНО ПРИБИРАЩО СЕ БУТАЛО
CL-16534 16534	НАЗЪБЕНА ДРЪЖКА
HM-95-78-75.00 HM957875.00	МЕТРИЧНА ВТУЛКА
PM-42-45-30.00 PM424530.00	МЕТРИЧНА ВТУЛКА ЗА НАТИСКАНЕ
CL-3816-KS 3816KS	КЛЮЧОВА ВЛОЖКА (ТЕЖКОТОВАРНИ)
CLM-12175-KSM	Вмъкване на ключ
CL-516-KST	ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА КЛЮЧ-ВМЪКВАНЕ
CL-620-AH-3	РЕГУЛИРУЕМА ДРЪЖКА
CL-30-CLC-0.75	КЛЕМА ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ
CL-30-CLFR	CARR ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА ПРИЕМНИК ВТУЛКА
HM-48-25-32.00	Втулка PUR/Allter
CLM-8-TDP-40-S M8TDP40S	ЩИФТ С РЕЗБА

Продукт	Описание
CL-12-BLPT-3.00C	Сферични заключващи щифтове (Т дръжка)
CL-3-KN	Кръбена ядка
CL-550-SHR-2	ВЪРТЯЩ СЕ ПРЪСТЕН ЗА ПОВДИГАНЕ
CL-25-PFK	Втулка на приемника Carr Lock®
CL-2-SCB	Строителни топки - тип рамо
CLM-6-SLLB	втулка за локатор
PM-10-10-6.00	натиснете годни метрична втулка
CL-6-SLLB	Втулка за локатор с прорези
CL-8-HWAF	Ръчно колело
CL-10-BLPL-4.50-S-C	ТОПКА ЗАКЛЮЧВАНЕ ЩИФТ
CL-110-ALH-S	Регулируема заключваща главина
CL-42-KA-4.0-5	Кабелни сглобки
CL-650-VTC	ПРЕВКЛЮЧВАЩА СКОБА С ВЕРТИКАЛНА ДРЪЖКА
CL-4-RHRP	РЪЧНО ПРИБИРАЩО СЕ БУТАЛО
CL-10-BLPB-2.00-S-C	Щифт за заключване на топката
CL-2-FN	Фланец гайка
CL-39-EB	БОЛТ ЗА ОЧИ
CL-6-BLPT-2.00-S-C	Заключващ щифт с Т-дръжка
CLM 34162 SHR	Тежък въртящ се повдигащ пръстен
CLM-8125-SKSM	КЛЮЧОВА ВЛОЖКА
CLM 34505 SHR	Тежък въртящ се повдигащ пръстен
CLM-1015-KSM	Вмъкване на ключ
CL-10-HRPK-L	РЪЧНО ПРИБИРАЩО СЕ БУТАЛО
CL-10-JN	КОНФИТЮРЕН ГАЙКА (ПОКРИТИЕ ОТ ЧЕРЕН ОКСИД)
CL-116-PHRC-4	дръпнете дръжката
CLM-12-LCP-B	Заключващ затягащ щифт
CL-12-SLLB	ВТУЛКА ЛОКАТОР С ОТВОРИ
CL-7-SP-C	щифт за рамо
CL-8-LE	Лифтинг око
CL-5-BLPB-4.00	Заключващ щифт с топка
CL-2-GHD	Дръжки за Gage - двоен край (зелено и червено)
CL-2W-159	Втулка за клетка
CL6LE	ПОВДИГАНЕ НА ОЧИТЕ
CL-3-C-48.0 3C	Високоякостен проведен кабелен кабел
CLM-2-RH	въртяща се дръжка
CL-656-SK	STAR КОПЧЕ
CL-5-SHK4T	SWIVEL машина HAND КОПЧЕ СЪБРАНИЕ
CL-3816-TSKS	Ключови вложки — тънка стена, неръждаема стомана (инч)
CL22SBP1	Бутала с топка - стомана
CL-6-HRPK-N	РЪЧНО прибиращ буталото
CL-6-FJN	Jam Nut
CL-10-HRPK-N	Ръчно прибиращо се бутало
CLM-55-SPS-1	Кратко Пролет бутало с Extended Travel
CLM-65-SPS-1	Кратко Пролет бутало с Extended Travel
CLM-85-SPS-1	Къси пружинни бутала с удължен ход - стомана

Продукт	Описание
CL-10-EXP-3.00	Разширяване на ПИН
CL-12-KA-18.0	Монтиране на кабела
CL-16-BLPB-5.00	PIN BALL LOCK
CL-3816-KS	ключова вложка (тежкотоварни)
CL-82-KA-12.0	CABLE
CL-4-FW	Плоска шайба
CL-16-BLPL-3.50-C	PIN BALL LOCK
CL-552-PB	BALL КОПЧЕ
CL-40-EB	болт за очи
CL-2-F	втулка
CL-680-HK-S	HAND КОПЧЕ
CL9FN	ФЛАНЕЦ NUT
CL-8-BLR-S	BALL LOCK RECEIVER ОСП
CL-8-BLPL-5.50-C	топка заключване щифт
CL-2-HRC	Щипка за пръстен за повдигач
CL-4000-SHR-2	SWIVEL ТЕЛФЕР RING
CL-10-FN	Фланцова гайка
CL-22-KA-36.0-LR	CABLE
CL-16-BLPT-6.00	Сферични заключващи щифтове (Т дръжка)
21000	ЯКА
21303	SPECIALABU
P-26-5-.2570	PRESS FIT BUSHING
PM-12-16-6.90	метрични BUSHING
CL-20-HR	подемник пръстен
PM-22-36-15.00	
PM-22-36-12.40	
PM-22-16-15.00	
PM-22-16-13.00	
PM-18-25-12.00	метрична втулка за натискане
PM-18-12-12.00	Накрайник
PM-15-20-10.00	метрична втулка за натискане
CLM-12-SLLB	Втулка за локатор с отвори
PM-18-12-10.80	Втулка за бормашина
PM-12-10-6.80	Пробийте Bushing
CLM-55-SPS-1 (20)	Кратко пружинно бутало с удължен ход
CLM-55-SPS-1 (50)	Кратко пружинно бутало с удължен ход
CLM-65-SPS-1 (20)	Кратко пружинно бутало с удължен ход
CLM-65-SPS-1 (50)	Кратко пружинно бутало с удължен ход
CLM-85-SPS-1 (20)	Кратко пружинно бутало с удължен ход
CLM-85-SPS-1 (50)	Кратко пружинно бутало с удължен ход
CL-5-BLPL-1.00	Топка за заключване на щифта
CL-60-HWAR	РЪЧНО КОЛЕЛО
CLM-10-SLF-S	КРАКА ИЗРАВНЯВАНЕ ЩИФТ
CLM-6-BLPT-10-S-C	ЩИФТ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ
CL-436-RPT	Кръгли щифтове за локализиране (тип Press-Fit)

Продукт	Описание
CLM-80-BND	ЩИФТ С КУРШУМИЧЕН НОС
CL-25-EB	БОЛТ ЗА ОЧИ
CL-9-LP	L щифт (сменяем локализиращ щифт)
CLM-128-PHR-6	ДРЪПНЕТЕ ДРЪЖКАТА
P-26-8-.2362	ВТУЛКА ЗА ПРЕСА
P-40-20-.3750	ВТУЛКА ЗА ПРЕСА
CL-9-BLPB-1.25-S-4BALL-C	Регулируем сферичен заключващ щифт с дръжка
CL-5-BLPB-1.25-S	Ball заключване ПИН
CLM-13-CLC-13	Кар Lock скоба
CLM-13CLFR	Кар Lock Face Mount приемник
CL-241-HK-S	Ръчно Knob
CL-105-PHS-4	дръжка за дърпане
CL-1213-KSS	Solid Key Insert
CL-16534	назъбена глава
CLM-13-CLC-20	Кар Lock скоба
CL-72-SKA-14.0	Кабелен монтаж - Тип 7 (#10 Ляв край на клемата/ #10 Десен край на терминала)
CLM-61-SPS-2	Кратко пружинно бутало с удължен ход
PM-22-16-14.50	BUSHING
CLM-820-SS not available	РАМО ВИНТОВИ
CL-3-BLPL-0.75	Ball Lock Pin
CL-51-EB-S	Болтове за очи
CL-128	фЛАНЕЦ NUT
CL-3-BND	Куршум-нос дюбели
CL-8-ATK	Регулируем въртящ момент
CL-450-LHTC	Хоризонтална ДРЪЖКАТА LOCK РАМО клеми с БЕЗОПАСНОСТ
CL-12-AHL-6	Регулируеми дръжки
CLM-8-BLPT-40	топка заключване щифт
CL-8-BLPT-1.25	Топка за заключване
CLM-8-BLPB-5	ТОПКА ЗАКЛЮЧВАНЕ ЩИФТ
CLM-8-BLPT-50	PIN BALL LOCK
CL-160A-CS	Подслушвани петата подплатени скобата
L-112-28	LINER BUSHING L 1-3 / 8 X 1-3 / 4X 1-3 / 4
CL-33312-SHR	Heavy-Duty® въртящи се подедни пръстени
CL-11-KHS	Набраздена-HEAD ВИНТОВИ
CL-6-BLPB-2.00-S-C	PIN BALL LOCK
CL-18-SHS-BO	Въртяща се глава ВИНТОВИ въртящ повдигателните винтове
CL-3-BLPL-0.50	PIN BALL LOCK
CL-24-SHS-BO	Въртяща се глава ВИНТОВИ въртящ повдигателните винтове
CL-9-BND	Куршум-нос кръгли щифтове
CL-250-TPC	Избутване / издърпване РАМО CLAMP
CL-24-PTK	Овална заострени КОПЧЕ
CL-450-SH-S	здрава дръжка
CLM-3-SHS-BO	Въртяща се глава ВИНТОВИ въртящ повдигателните винтове
CL-6-BHN	Гайка с дръжка
CL-B-8000	ВТУЛКА ЗА ЩИФТ С КУРШУМ

Продукт	Описание
CL-101-ALH-S	РЕГУЛИРУЕМИ ЗАКЛЮЧВАЩИ ГЛАВИНИ
CLM-5-BLPT-50	Топка за заключване
CL-26646	Бутон за почивка
CL-23-KA-15	Кабелен монтаж - Тип 2 (Ляв край на контура/Десен край на контура)
CLM-100-RP	PIN, КРЪГЪЛ 10 мм ГЛАВА X 8MM ОПАШКА
CL-1-F	втулка
CL-23301-SHR	SWIVEL ТЕЛФЕР RING
CL-165-SHPA-1	Решетъчна петата подплатени стяга
CL-5000-SHR-2	SWIVEL ТЕЛФЕР RING
CLM-58-SKSM	KEY INSERT (тежкотоварни)
CL-66-PFK	нагънат КОПЧЕ
PM-18-12-10.50	Натискаща втулка
CL-3-SC-15.8	CUT CABLE
CL-627-LVB-S	Лост Бар
CL-16-PH	Конусни дръжки
CL-16-BLPT-2.50	PIN BALL LOCK
P8020.8750	Притискащи ВТУЛКИ
CL1213SKS	KEY INSERT (тежкотоварни)
CL-29301-SHR-S	SWIVEL ТЕЛФЕР RING
CL-4000-SHR-1	SWIVEL ТЕЛФЕР RING
CL-450-VTC	скоба за превключване на вертикална дръжка
CL5BLPT2.50	PIN BALL LOCK
CL-1-CAC	Закачете скоба
TTR326	Сепаратор ЗА резба ШАБЛОН BUSHING
TTBF32.2008	Резба ШАБЛОН BUSHING
CL-1-SCW	SWING C WASHER
CL-8-SPFN	Пружинно бутало с найлонов нос
CL-40-SHS	Винт с въртяща се глава (голям крак)
CL-33-SHS	Винт с въртяща се глава (малък крак)
CL-6-ABPT-3.50	РЕГУЛИРУЕМА BALL LOCK PIN
CL-6-BLPT-5.50	PIN BALL LOCK
CL-749-DLT	PIN ДИАМАНТ локализиране
CLM-6-DEP-25	ограничителния палец
CL-637-LVB-S	черен дроб бар
CL-665-TAPK	заострени КОПЧЕ
CLM-6-BLPT-20-C	Закопчан сферичен щифт
CL-14-BLPT-1.75	Заключващ щифт с Т-дръжка
CL-4-F	втулка
CL-102-SKA-5.0	Анти-загуба кабел (6.0) без обвивка outisar
CL-63-SKA-5.0	Анти-загуба кабел (6.0) без обвивка outisar
CL-25-HR	подемник пръстен
CL-10B-SSB	Пролет спирка
CL-5-BPDT-1.00-S	ТОПКА ЗАКЛЮЧВАНЕ ЩИФТ
CL-20-BLPL-7.75-S	СПЕЦИАЛЕН ЩИФТ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ТОПКАТА
CL-4-BPDT-1.75-S	ТОПКА ЗАКЛЮЧВАНЕ ЩИФТ

Продукт	Описание
CL-4-BLPB-2.00-C	Сферичен заключващ щифт
CLM-12-BLPL-110	топка заключване щифт
CL-60-BP-3	ТОПКА БУТАЛО
CL-10-LE	Подемник Ring
CL-2-HK2T	Ръчно сглобяване на копчето
CL6SPFBO	ВЪРТЯЩА СЕ ПОДЛОЖКА ЗА КРАКА
CL-1-PH	КОНУСНА ДРЪЖКА
CL-9-AFL	КОНУСНА ЛОК
CL-4-BLPT-2.00	Топка за заключване (Т дръжка)
CL-4-SSC-BO	Неръждаема стомана скоба
CL-1-QTS	Бързодействаща скоба с Т-слот
CLM-8-DEP-60-C	Задържащ щифт
CLM-10-HRP	Ръчно прибиращи се бутала - назъбена глава (тип заключване)
CLOSB	люлка болт
P-40-24 3750	НАТИСНЕТЕ ГОДНИ ВТУЛКА
CLM-400-SH-S	Твърди дръжки
HC-26-8- 2500	CARBIDE BUSHING
PC-48-8- 4375	КАРБИД ВТУЛКА
CL-4-BLPL-1.50	Дръжка за заключване на топката
CL-442-PB	Фенолно топково копче
CL-540-LVB-S	Повдигаща вакуумна основа
CL-21-KA-12.0	ремък
CL-MF08-5002	Скоба за кука с дълга ръка с винт с капачка
CL20HK2	Скоба за кука
CL4BLPT1.50	Топка за заключване
CL-3410-KS	Ключова вложка - тежкотоварни, стомана
CL-2-SS	Люлееща се скоба
CLM-12-BLHT-60-S	ЗАКЛЮЧВАЩ ЩИФТ
HM223615.00	МЕТРИЧНА ВТУЛКА ЗА ГЛАВА ЗА ПРЕСА
CLM-4-JFL	ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДЖИНГОВИЯ КРАК
HM-18-12-12.00	МЕТРИЧНА ВТУЛКА ЗА ГЛАВА ЗА ПРЕСА
HM-15-12-12.00	СПЕЦИАЛНА ВТУЛКА
CLM-1650-GSS	Въртящи се винтове за захващане
CL-8-RPT-.3917	КРЪГЪЛ ЛОЦИРАЩ ЩИФТ
CL-8-DPT-.4704	Диамантени лоциращи щифтове
CLM-4-BK	Копчета за щанга
CLM6BLPL40	Бързо освобождаване
HL326	ВТУЛКА ЗА ОБЛИЦОВКА НА ГЛАВАТА
CL-5-P	Щифт за локатор на конусите
CL-8-SLPP-2	Пролетни намиращи щифтове
CL-8-SLP-2	Пролет щифтове стомана
CL-6-BLPT-3.00	Заклучване на топката щифтове (Т дръжка)
CL-3A-SB	люлеещи се болтове
CL4LFP1.50S	Повдигащ щифт
SF-32-8- 3125	ПРИПЛЪЗВАНЕ/ФИКСИРАНА ВЪЗОБНОВЯЕМА ВТУЛКА

Продукт	Описание
CLM-1015-SKSM	Ключова вложка (тежкотоварни)
CL-1032-SKS	Ключ вложка (тежкотоварни)
CLM-10-BLHT-40-S-C	ТЕЖКОТОВАРНИ ТОПКА ЗАКЛЮЧВАНЕ ЩИФТ
CL-22-SKA-10.0-LR	Телени въжета
CL-22-SKA-8.0-LR	Кабелен монтаж - Тип 2 (Ляв край на контура/Десен край на контура)
CL-14200-FC	ШПИНДЕЛ С ПЛОСКА ВЪЗГЛАВНИЦА
CL-147-TW	ФЛАНЕЦ ШАЙБА
CL-101-TC	СКОБА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ВЕРТИКАЛНА ДРЪЖКА
CLM-642-SBK	ТОПКА КОПЧЕ
CL-5-5S	Винтове за рамо
CL-18-SHS	Винт с въртяща се глава (голям крак)
CL-37-SHS-BO	Винт с въртяща се глава (малък крак)
CLM-6-BDP	КУРШУМ-НОС
CL-8-BLHT-2.00-S	Тежка топка за заключване
CL-1000-SHR-1-N	въртящ се повдигач пръстен
CL-121-ALH-S	Регулируема заключваща
CL-120-ALH-S	РЕГУЛИРУЕМА ЗАКЛЮЧВАЩА ГЛА
H-16-8-0.0995-NCB	СПЕЦИАЛНА ВТУЛКА
CL-5-HK-6	Скоба за кука
CLM-1-SCB	Строителни топки
CL-133-KA-5.0-194	КАБЕЛ
CL-100-RH-P	ДРЪЖКА
CL-1024-KS	ВЛОЖКА, КЛЮЧ-ЗАКЛЮЧВАНЕ РЕЗБА
CL-1213-KS	Облицовъчни втулки и резбови вложки за персонализирани инструментални плочи (стандартни)
CL-128-PHR-4	ДРЪПНЕТЕ ДРЪЖКАТА
CL-31-SS	ВИНТ, РАМО
CL3SW	СФЕРИЧНА ШАЙБА
CL-4-KHS	ВИНТ С НАЗЪБЕНА ГЛАВА
CL-92-KA-6.0-2	РЕМЪК
CL-1-HRC	ТЕЛФЕР RING CLIP
UT7141-1	БЕЗОПАСНОСТ ПОДЕМНИК ПРЪСТЕН
P-26-6-.2500	PRESS FIT BUSHING
P-26-12-.2500	НАТИСНЕТЕ ГОДНИ ВТУЛКА
CLM-12-RGF	Хващач
CLM1220GSB	Монтаж на ръчно копче
CLM-00-SCB-S	рамо строителна топка
CL-14-BLPB-4.00-S-C	PIN BALL LOCK
CL-16-BLPL-4.00-S-C	ТОПКА ЗАКЛЮЧВАНЕ ЩИФТ
CL 212 KTK	Торо Копче
CL-1-CP	затягащ щифт
CL-5A-HK4T	Монтаж на ръчно копче с четири зъба
CL-250-HTC	Превключваща скоба
CL-8-BLPL-1.50-C	ЗАКЛЮЧВАЩ ЩИФТ
CL-10-SPS-1	топка на буталото

Продукт	Описание
CL-40-BP-2	Сферични бутала — стомана
CL-10-BLPL-3.50-C	Топка за заключване
L-56-16-40	Втулка за облицовка
CL-5-FN	фланец Nut
CL-2500-SHR-2	Въртящ се лебедка Ring
CL-16-BLPT-3.50-C	Топка за заключване
CL-8-BLPL-2.00-C	Ball Lock Pin
CL-800-SHR-2	Въртящ се повдигащ пръстен
CL-6-HRPK-L	Ръчно прибиращо се бутало
CL-1000-SHR-1	ВЪРТЯЩ СЕ ПРЪСТЕН ЗА ПОВДИГАНЕ
CL-2500-SHR-1	Въртящ се лебедка Ring
CL8BLPR2.00SC	Топка за заключване
CL-23-SSC-S	ВИНТОВА СКОБА
CL-4-JN	СЛАДКО ГАЙКА
CL-5-CLP	КОНУС ЛОКАТОР ЩИФТ
CL-2-C-08.0	Кабел
HM-35-20-25.00	Втулка за монтиране на главата - метрична (HM)
CL-3-F	ВТУЛКА
CL-3-SC-50ft	Кабел
CLM-6-BLPT-30	Ball Lock Pin
CL-3-SHS	Винт с въртяща се глава
CL-10-SHR	БЕЗОПАСНОСТ ПОДЕМНИК ПРЪСТЕН
CL-5B-HK4T	Ръчно сглобяване на копчето
CL25CLBR	Винт с капачка на гнездото
P-32-8-.2505 (0.50 OD x .5 LG)	Втулка с натиск (P)
SF4812.3770	Плъзга/фиксирана възобновяема втулка (SF)
HL6412	Втулка за глава (HL)
LS1	Заклучващи винтове
CL25TPC	Превключваща скоба с натискане/издърпване (тип бутало)
CL-2-HK-2	ръка копчето
CL-4-KK	копче за ръце
CL-100-LHRP-S	РЪЧНО прибиращ буталото
CLM-12-DEP-74-S	Задържащ щифт
CL-16-BLPT-8.00	PIN BALL LOCK
L-32-5	ОБШИВКА BUSHING
L-40-12-28	втулка
L-40-6-24	ОБШИВКА BUSHING
L-40-8-28	ОБШИВКА BUSHING
CL-12-BLPB-2.50	Топка за заключване на щифта
CL-8-BLPL-2.00	заклучващ щифт
CL-12-SS	РАМО ВИНТОВИ
CL-5-BLHB-0.75-S-C	Сферичен заключващ щифт с тежка дръжка
CL-11-SS	Рамо винт
CL-5-BLPL-2.00	Ball Lock Pin

Продукт	Описание
CL-5-BLPL-2.50	Ball Lock Pin
CL-5-BLPL-1.50	Ball Lock Pin
CL-10-BND	КУРШУМ нос КРЪГЪЛ PIN
CL-374-DLT	PIN ДИАМАНТ локализиране
CL-5-LLP-B-2	ЗАКЛЮЧВАНЕ Л ПИН МОНТАЖ
CL-5-BLPB-0.50	Ball Lock Pin
CL-6-GHS	Еднократна дръжка за измерване (зелена)
CL-6W-579	Втулка за втулка
CLM-450-SH-S	Въртящ се повдигащ пръстен
CLM-10-LCP-B	Заклучващ затягащ щифт (пълнен монтаж)
CLM-12-BLPL-30	Сферичен заключващ щифт с L-дръжка
CL-10-BLPL-2.50-C	Ball Lock Pins (L дръжка)
CL-6-RGFT	КРЪГ хващач
CLM-12-RGD	парче налягане
CLM-23-PHK	дръжка
CLM-58-KSM	Вмъкване на ключ
CL-100-TR	Революиращ палците
CL-4-EXP-3.00	Разширяващи се пин
CL-6-MDP-4.00-S-C	PIN МОПСКИ ограничител
CL-4-LE	Вдигане пръстени
H-13-5-.0980	начело BUSHING
CL-4-BLPB-3.00-S-C	Ball Lock
CL-2A-SB	Люлка
P-112-22-1.1811	Пресова сглобка BUSHING P 30.00MM X 1-3 / 4 X 1
CL-7-BLPT-2.00-S	ПИН заключване Ball
CL-9-HK-9A	копче
P-26-4-.2500	BUSHING, без глава PF
CLM-24-SHS-BO	Винтове с въртяща се глава (голям крак)
PM-10-16-6.00	Накрайник
CL-301-TC	скоба за превключване на вертикална дръжка
CLM-2-SHS	Въртящи винт скоби
P-26-8-.2500	Натиснете монтажна втулка
CLM-3-SSC-BO	Въртящ винт
P-20-8-.1770	P.F. BUSHING
P-32-8-.2188	Специфична информация за продукта не е налична
CL-0-KN	винт
P-36-12-0.3125	BUSHING
PM-6-16-3.30	Метрична втулка за втулка
P-24-8-.1990	Накрайник
P-24-12-.1990	Фиш възобновяеми втулка
CL-1420-TSKS	Insert
P-28-8-.2500	Накрайник
CL-25-SSC	Въртящи винт скоби
P-12-8-0938	Накрайник
CL-51618-TSKS	Вмъкване на ключ

Продукт	Описание
CL-22-SHS	Въртящи винтове главата
CL-21-SHS	Въртящи винтове главата
CL-5 SLLB	Разрязана втулка
CL-22018-TIP	Tapered Index буталото
SFM-12-12-7.90	Фиш възобновяеми втулка
SFM-12-12-7.50	Фиш възобновяеми втулка
SFM-12-12-7.10	измъкне от възобновяеми втулка
SFM-12-12-6.30	Фиш възобновяеми втулка
PM-8-16-4.80	Накрайник
DGM-15-12-10.00	Diamond Groove Bushing
PM-15-12-10.00	Накрайник
SFM-12-12-8.00	Метричен плъзга/фиксирана възобновяема втулка
CL-3-SLLB	Локаторна втулка с прорези
SFM-12-12-7.20	Метричен плъзга/фиксирана възобновяема втулка
SFM-12-12-6.40	Метричен плъзга/фиксирана възобновяема втулка
P-20-6-0,1875	Накрайник
CL-1-LP	L пинов Alter
CL-5-RP	кръг пинов
P-64-34-7087	обезглавеното втулка
CL-61-HDC-211	превключване скоба
CL7-HK4T	ръка копчето
CL-8-EXP-2.00	разширяване на ПИН
P-48-20	обезглавеното втулка
CL-8-ABPK-5-C	регулируема щифт за заключване
CLR-1546-760-BCD	Специфична информация за продукта не е налична
CLR-301-V	Специфична информация за продукта не е налична
CL-65-HK-6	Чугунено копче за ръце
CL-4000-SHR-3	Тежък въртящ се повдигащ пръстен
CL-10-SLPS-1	Специфична информация за продукта не е налична
CL-8-ABPK-4-C	Регулируем сферичен заключващ щифт с дръжка
CL-20-HK-2A	Ръчно Knob
CL-11-SW	Сферични Шайба
CL-3-HTS	Половината Turn
CL-2-COVER	Строителство капак топка
CLM-605-SRB	ВИНТОВИ REST BUTTONN
CLM-10-SLFN	СТЪПАЛО ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА
CL-2-CBP	Кар LANE CNST. Топка. Чиния.
CL-10-BLPT-1.50-C	Кар LANE BALL PIN LOCK
CL-66-SSC-BO	Кар LANE SWIVEL винтова стяга
CL-5-CRS	Кар LANE CLAMP REST ВИНТОВИ
CL-30-HK-4A	Кар LANE HAND КОПЧЕ
P-48-10-5000	Кар LANE BUSHING
P-40-12-3750	Кар LANE BUSHING
P-48-12-5000	Втулки за бързо пресоване (P)
CL-10-BLPT-2.00-C	Кар LANE BALL PIN LOCK

Продукт	Описание
CL-B-1000	Кар LANE на куршум дюбел
CL-B-10000	Кар LANE на куршум дюбел
P-56-12-5625	Кар LANE BUSHING
P-40-10-3750	Кар LANE BUSHING
CL-20-BSS-BO	Кар LANE SWIVEL ВИНТОВИ
P-48-16-5000	ВТУЛКА
CL-5D-FSS-BO	Кар LANE SWIVEL КРАКА
P-88-12-1.0000	Кар LANE BUSHING
P-40-16-3750	Кар LANE BUSHING
CL-4-HK2T	Кар LANE HAND КОПЧЕ
P-32-8-3125	Кар LANE BUSHING
CLM-29822-SHR-S	ВЪРТЯЩ СЕ ПОВДИГАЧ ПРЪСТЕН
CL-10-LHRP	HAND прибиращ буталото
CLM-10-DEP-20-S-C	ограничителния палец
CLM-10-BPDR-30-S-C	PIN BALL LOCK
CLM-6-QTS	Бързо освобождаващ се сферичен щифт
H-88-12-1.0000	Специфична информация за продукта не е налична
H-88-24-1.0000	Втулка за монтиране на главата
CL-1032-TSKS	Тънкостенна ключова вложка, неръждаема стомана
CLM-128-PHR-6-S	Специфична информация за продукта не е налична
CLM-120-BND	Bullet носа дюбел
CL-22128-SIPB	BUSHING
CL-22106-SIP	Буталото, индексирание
L-28-8	ОБШИВКА
HL-64-22U	ОБШИВКА
L-40-10U-24	ОБШИВКА
L-40-8U-24	ОБШИВКА
CL-1-SCB	BALL, СТРОИТЕЛСТВО
CL-2-SCW	WASHER, люлка С
CL-642-PB	КОПЧЕ, BALL
CL-1-SW	Машина, сферични
CL-404-DPT	PIN ДИАМАНТ локализиране
CL-26-EB	EYE БОЛТ
CL-4-BLC	Бар-Лок бързодействащите С Скоби
CL-1-BLCP	Бар-Лок бързодействащите С Скоби
CL-32-SHS	Винт с въртяща се глава (голям крак)
CL-22-LKA-7.0	Кабелен монтаж с номинално натоварване
CLM-10-SLLB-S	Специфична информация за продукта не е налична
CL-8-BLPT-4.50	Топка за заключване
CL-5-LP	L щифт за подравняване на щ
P-112-22-1.3906	Натиснете-Fit втулки
30-1+S	Ръководител на притискащи втулки
CL-6-DEP-2.50-S	Snap Ball Pin
CL-452-PB	BALL КОПЧЕ
CL-1-JRB	Бутони за поддържащи устройства

Продукт	Описание
CL-10-BLPT-2.50	PIN BALL LOCK
CL-10-BLPT-3.00	PIN BALL LOCK
CL-10-BLPL-2.50	PIN BALL LOCK
CL-10-FW	Шайба
CL-11-FW	Шайба
CL-11-KSA	КОПЧЕ ЗА ОБУВКИ СЪБРАНИЕ
CL-12-JN	гайка
CL-12-BLPT-5.00	PIN BALL LOCK
CL-13-JRB	CL-13 СПС REST БУТОН
CL-13-KSA	КОПЧЕ ЗА ОБУВКИ ASSEMBLY
CL-18-JRB	ПОЧИВКА БУТОН
CL-19-JRB	ПОЧИВКА БУТОН
CL-25-JRB	ПОЧИВКА БУТОН
CL-2-FW	FLAT WASHER
CL-3/4-10X7.00-STUD	конезавод
CL-3/4-10X8.00-STUD	конезавод
CL-3/4-10X9.00-STUD	конезавод
CL-36-BLK	BAR ЛОК ВИНТОВИ
CL-3-FN	ФЛАНЕЦ NUT
CL-3-SWA-3	SWING CLAMP
CL-43-SSC	Въртяща се винтова скоба (голям крак)
CL-498-DPT	Diamond щифт
CL-498-RPT	Кръгла щифт
CL-50-BP-2	BALL буталото
CL-5811-KS	ключова вложка
CL-5-SLB	Сферични-Radius Locator Button
CL-6-JRB	ПОЧИВКА БУТОН
CL-6-SBH	SPEED BALL дръжка, ALTER
CL-75-EB	EYE БОЛТ
CL-76-EB	EYE БОЛТ
CL-7C-НК4Т	HAND КОПЧЕ СЪБРАНИЕ
CL-7-FW	Шайба
CL-84-SBH	CL-84-SBH СКОРОСТ BALL ДРЪЖКА
CL-8-BK	Копчета за щанга
CL-8-JRB	ПОЧИВКА БУТОН
CL-MF25-2502	Въртящ Свържи Болт
CL-MF40-4804	ВИНТОВИ REST PAD
CL-25-CLFR	Face-Mount приемник Bushing
CL-16625	назъбена глава
CL-25-LP	L-PIN
LSM-12	Lock Газа
CL-4-SSC	Въртящ винтова стяга
CL-16635	назъбена глава
CLM-7000-SHR-2	Въртящ се повдигащ пръстен
CL-16-BLPT-2.00	ПИН заключване Ball

Продукт	Описание
CL-8-BLPT-8.00	PIN BALL LOCK
CL-250-LVTC	Вертикална дръжка Превключваща скоба
CL-3-BLPB-0.75-C	Ball Lock Pin с допълнителен кабел
LSM-3	Заключващи винтове (опаковка от 5 бр.)
LS-2	LOCK ВИНТОВИ
CL-112-PHR-4	ДРЪЖКА
CL-4W-382	Втулка за втулка
CL-4-GHN	Гайка за дръжка на Gage
CL-8-IDC	CLAMP
CL-258	Плоска шайба
CLM-10-SPS-2	ПРУЖИННО БУТАЛО
SFM-10-20-6.00	Плъзга/фиксирана възобновяема втулка - метрична
LSM-1-PAKCOF5	Заклучващ винт за възобновяеми втулки
CLM-12-KHS	Ръчно прибиращо се бутало с назъбена глава
CL-LB-2	Регулируем бутон за намиране
SG-32-8-.2500	ВТУЛКА ВТУЛКА ВТУЛКА
CL-16-SLF-8-S	Крака за изравняване на шпилки (неръждаема стомана)
CL-6-RHRP-S	Ръчно прибиращо се бутало с дърпащ пръстен
P/N: 104062, Type: CET1-AX-LRA-00-50L-SA	ЛЕСКОП СЕТ
CL-6-MBPB-1.75-S	Специфична информация за продукта не е налична
CL-3-RP	кръгъл щифт
CL-1/4-20X2.50-STUD	Затягащ шпилка
PM-12-16-8.00	P.F. Бушинг-променен (CARRLANE)
CL-1-SLB	Бутон за локатор на сферичния радиус
P-48-24-.4688	P.F. Бушинг-променен (CARRLANE)
CL-400-SH-S	Твърди дръжки - квадратен дизайн, резбовани (неръждаема стомана)
HL-112-40	Втулка за глава (CARRLANE)
CL-5-DEJF	Двойно-крайни Джиг Крака (CARRLANE)
CL-10-BP-1	Сферични бутала (CARRLANE)
CL-11-SPS-1	Пружинни бутала (CARRLANE)
CL-6-KSA	Копче за обувки (CARRLANE)
CL-40-BP-3	Сферични бутала (CARRLANE)
CL-1/2-13X1.5-SHCS	Винт (CARRLANE)
CL-550-RH-S	РЪЧКА (CARRLANE)
HL-112-48	Втулка за глава (CARRLANE)
H-80-12-.8750	Специфична информация за продукта не е налична
CL-12-HWAFA	РЪЧНО КОЛЕЛО
CL-5-RPT-.2357	Кръгли намиращи щифтове
CL-200-SH-S	Плътни дръжки - квадратен дизайн, резба (неръждаема стомана)
CL-33714-SHR	Тежкотоварни® Въртящи се пръстени за повдигане
CL-4-BLPB-1.00-S	Пин за заключване на топката (дръжка на бутона)
CLM-5-BLPL-50	СФЕРИЧЕН ЩИФТ
CLM-6-BLPL-50	СФЕРИЧЕН ЩИФТ
CL-LB-4	Специфична информация за продукта не е налична

Продукт	Описание
CL-26434	Бутони за почивка
CL-150-HTC	Превключваща скоба с хоризонтална дръжка
CL-MF25-5002	Скоба за кука
CL-6-BLPL-2.50	топка заключване щифт
CL-16312	Специфична информация за продукта не е налична
CL-1-SWA-3	Монтаж на люлееща скоба
CL-6-RHRP	Ръчно прибиращо се бутало
CLM-10125-KSM	Твърда ключова вложка, стомана (метрична)
CL-2-TR	Т-пръстен
CLM-1240-GSB	Болт
CL-672-PB	Копче за топче
CL-837-LVB-S	лост
CL-7-SCB	строителни топки
CL-6-FAC	Кована регулируема ско
CL-5-BLPB-1.25	Ball заключване ПИН
CL-5-KHS	Винтове с назъбена глава
CL-1-CA	Скоби за куки - Стандартно рамо (шестостенна гайка)
CL-62-CS	Подслушвани петата скоба презрамки
CL-6-KHS	винт с назъбена глава
CL-13727	Скоба за почивки
CL-6-LP	Подравняващ щифт
CL-16-SLF-S	СТЪПАЛА ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА ШИПОВЕ
PM-12-10-7.00	Втулка
PM-15-12-8.40	Втулки за прес-фит
SF-32-8-.2500	Slip / Фиксиран възобновяеми втулки
CLM-9-SHS-BO	ВЪРТЯЩ СЕ ВИНТ С ВЪРТЯЩА СЕ ГЛАВА ВЪРТЯЩ СЕ КРАК ВИНТОВЕ
CLM-28-SHS-BO	ВЪРТЯЩ СЕ ВИНТ С ВЪРТЯЩА СЕ ГЛАВА ВЪРТЯЩ СЕ КРАК ВИНТОВЕ
CL-3-BLPB-2.00	Сферичен заключващ щифт с дръжка на бутон
CLM-6-KSA	бутон за сглобяване
CL-5B-PPK4T	Копче с четири зъба (фенолно)
CL-23-CS	ДВОЕН КРАЙ СКОБА КАИШКА
CL-2-SW	Сферична шайба
CL-3-BLPB-1.25	Топка заключване щифтове (бутон дръжка)
CL-6-RB	Бутон за почивка
CL-1-TP	Т ЩИФТ
CL-7-BLPR-4.20-S	Диаметър на щифта за бързо освобождаване на топката 7/16
CL-9-BLPR-4.20-S	Диаметър на щифта за бързо освобождаване на топката 9/1
CLM-12-BLPT-40	Сферичен заключващ щифт с Т-дръжка
CLM-10-SBP-3	Сферично бутало от неръждаема стомана
CL-10-HRP	Ръчно прибиращо се бутало
CL250SHS	твърда дръжка
CL-50-HWAR	ръчно колело
CLM-12-LLP-B (10513558)	Метричен заключващ L щифт
CLM-12-HRP (10263531)	Бутало
LSM-3 (10513676)	Заключващ винт

Продукт	Описание
CL-2W-096	Втулка за втулка
P-80-16-9375	Втулка с натиск (P)
CL-8-FSCS	КОВАНА СКОБА КАИШКА
CL-12-FAC	КОВАНА РЕГУЛИРУЕМА СКОБА
CL-1-DPY	Диамантен щифт
CLM-7-SCB	Топка за конструкция на рамото
CLM-16-BLPT-50-C	Сферичен заключващ щифт с Т-дръжка
CL-5-BLPT-2.00	Сферичен заключващ щифт с Т-дръжка
CL-4-BLPL-2.50	Сферичен заключващ щифт с L-дръжка
CL-3-BLPT-1.00	Сферичен заключващ щифт с Т-дръжка
CL-6-BLPL-1.25	Сферични заключващи щифтове (L дръжка)
CL-8A-SLLB	Разрязана втулка
CL-1250-SHR-3-S	Въртящ се повдигащ пръстен - неръждаема стомана
CLM-36820-SPHR	Триъгълен пръстен
CL-100-QSCR	ЕДНО ДОКОСВАНЕ БЪРЗОДЕЙСТВАЩА ЛЮЛКА СКОБА
CL-5-SHS	ВЪРТЯЩ СЕ ВИНТ С ВЪРТЯЩА СЕ ГЛАВА ВЪРТЯЩ СЕ КРАК ВИНТОВЕ
CLM-25-SGB	Комплект сферични шайби
CL-16-CLC-0.75	Каишка за скоба
CL-1W-075	Бутон за почивка
CL-8-KR	кабелен пръстен
CL-254-PL	Държач скоба
CL-5-BLHT-4.00-S	Тежкотоварни топки заключващи щифтове (Т Дръжка)
CL-196-PHRC-4	Издърпайте дръжката - заоблен дизайн, Counterored (алуминий)
CL-2-SRB	Бутон за почивка
CL-36511FAS	Ковани анкерни окови
CL-3-HK-4	Копчета за ръце
CL-3-SHS-BO	Винт с въртяща се глава (малък крак)
CLM-610-SRB	Бутон за опора на винта
CL-4-SWA-3	Swing скоба събрания
CLM-12-FACA-HK	Кован регулируем скобен монтаж с фланцова гайка
CL-300-PA	Превключващи скоби
CL-1-SHS	Винт с въртяща се глава
CLR-001-TB	ROEMHELD цилиндър с резба
CLR-410-WS	Поддръжка на работа на ROEMHELD
CL-117-PHSC-5	ДРЪПНЕТЕ ДРЪЖКАТА
CL-400-RH-S	Въртяща се дръжка
CL-2-GHS	Единична крайна дръжка
CL-.281-TAB-A	кабелни обувки
CLR0131305	Превключваща скоба за натискане/издърпване
CLR0131111	Хидравлична люлеца скоба
CL-310-BLK	Винтова скоба
CL-100-SPC-S	Хидравлична люлеца скоба
CLM-2A-JRB	Кръгла подложка за захващане
CL-22119-TIP	Конусно индексно бутало (въртяща се гърбица, монтаж на фланец)
CL-632-PB	Пластмасово копче

Продукт	Описание
CL-61-SPS-2	Късо пружинно бутало - стомана
CL-70-SBP-3	Пружинно сферично бутало
CL-10-BLPT-5.00	Сферичен заключващ щифт с Т-дръжка
CL-351-HTC	хоризонтална дръжка превключване скоба
CLM-6-HRP	Ръчно прибиращо се бутало - назъбена глава (тип заключване)
CL-20-CLC-0.75	Скоба
CL-20-CLPL-0.75	Втулки за първична облицовка
CL-20-CLSL-0.75	Втулки за вторична облицовка
CL-20-CLBR	Втулки за приемник за обратно монтиране
CL-23320-SHR	ВЪРТЯЩ СЕ ПОВДИГАЧ ПРЪСТЕН
CL-35-CLC-1.50	заключване скоба
CL-620-TSB	винт за палеца с регулируем въртящ момент
CL-30-QTS	ВИНТ ЧЕТВЪРТ ЗАВОЙ
CL-10B-SSB-2	Сферично бутало от неръждаема стомана
CLM-6-BLPT-15	щифт за заключване на топката
CLM6BLPT10	щифт за заключване на топката
CLM-8-BLPT-20	щифт за заключване на топката
CL-150-VTC	Превключваща скоба с вертикална дръжка - широк отвор
CL-25-HK-2	Чугунено копче за ръце
CLM-6-BPDR-25-S-C	Двойно действащ щифт за заключване с пръстенна дръжка
CLM-16-LFN	Заключваща гайка
CL-10-HWAF	Ръчно колело - заоблен дизайн с ъглови спици
P-64-16-.7500	Втулка с натиск (P)
P-144-16-1.6094	Втулка с натиск (P)
CL-8-KK-S	Копче от неръждаема стомана
PM-7-8-4.00	метрична втулка за натискане
PM-12-10-8.00	Натиснете метрична втулка
CL-6-KR	Кабелна Ring
CL-21-SHS-SN	Винтове с въртяща се глава
16530-PACKOF5	Втулка за свредло с натиск
CL-10A-SSB	Сферично бутало от неръждаема стомана
PM-26-28-16.00	НАТИСНЕТЕ ГОДНИ МЕТРИЧНА ВТУЛКА
PM-26-16-15.50	МЕТРИЧНА ВТУЛКА ЗА НАТИСКАНЕ
CL-4-BLPT-1.50-S	Топка за заключване (Т дръжка)
CLM-615-SRB	бутон
CL-4-PBPS-1	Натиснато сферично бутало - неръждаема стомана
CL-8-HWSF	Ръчно колело - заоблен дизайн с права спица
CLM-18-PH	Конусни дръжки
CL-33427-SHR	Въртящ се повдигащ пръстен
CL-36305-SPHR	Side дръпнете подежник пръстен
PC-48-12-.5000	Втулка за свредло с натиск
CLM-20-ABPK 150mm	Регулируема топка за заключване
CL-100-TL	ПАЛКА (ЗАКЛЮЧВАНЕ)
CL-8-BLPT-2.00-NL	
CL-8-BLPT-1.50-C	Сферичен заключващ щифт с Т-дръжка с кабел

Продукт	Описание
CLM-20-ABPT 150mm	Заклучващ щифт с Т-дръжка
CL-3-SLB	Бутони за локатор на сферичен радиус
CL-12-BLPR-1.10	ТОПКА ЗАКЛЮЧВАНЕ ЩИФТ
CL-100-LSPC-S	PUSH/PULL ПРЕВКЛЮЧВАЩА СКОБА С ПРЕДПАЗНА КЛЮЧАЛКА
CL-3-BLPB-2.5-S	Щифт за заключване на сферичната дръжка
CL-4-BLPT-2.5-S	Заклучващ щифт с Т-дръжка
CL-5-BLPT-2.5-S	Заклучващ щифт с Т-дръжка
CLM-5-KK	НАБРАЗДЕНО КОПЧЕ
CLM-6-KK	НАЗЪБЕНА КОПЧЕ
CL-8-DEP-2.00-S	Щифт за зашифт
CL-6-DEP-1.25-S	ограничител щифт
CL-6-BLPB-3.00	Топка за заключване
CLM-6-HTS	Половин завъртане винт
CL-300-LPA-S	превключваща скоба
CL-250-HTC-S	хоризонтална дръжка превключване скоба
CLM-162-SKS	Копче от неръждаема стомана
CLM-61-SKSM	Ключова вложка
CL-8-BLPT-2.50	Заклучващ щифт с Т-дръжка
CL-5B-SHK4T	шестостенен ключ
CL-2-JFL	ИЗРАВНЯВАНЕ КРАК
CLM-6-JFL	ИЗРАВНЯВАНЕ КРАК
CLM-20-SLF	ИЗРАВНЯВАНЕ КРАК
CL-10-LF-S	ИЗРАВНЯВАНЕ КРАК
CL-8-SLF-S	ИЗРАВНЯВАНЕ КРАК
CL-10-SLF-S	ИЗРАВНЯВАНЕ КРАК
CL-12-SLF	ИЗРАВНЯВАНЕ КРАК
CL-12-LF	ИЗРАВНЯВАНЕ КРАК
CL-6-LF-S	ИЗРАВНЯВАНЕ КРАК
CL-6-JFL	ИЗРАВНЯВАНЕ КРАК
CL-4-BLPB-1.00	Щифт за заключване на сферичната дръжка
CL-16-LP	Повдигащ щифт
CL-13-LP	ЩИФТ Л; 1/2 X 4 СТОМАНА
CLM-25A-EB	болт за очи
CLM-60-TP	Т ЩИФТ
CL-8-SGC	Квадратни хващачи
CL-800-SHR-1	подемник пръстен
CL-1020-AH-5	Цинк Die ролите дръжка
CLM-815-RB	Бутон за почивка
CL-5000-SHRB-1	ВИНТ ЗА ВЪРТЯЩ СЕ ПОВДИГАЩ ПРЪСТЕН
CL-8-BLPB-2.12-S-4BALL	Сферичен заключващ щифт с дръжка на бутони с четири топки
CL-1-C-50FT	Кабел от неръждаема стомана - 50 фута
CL-1-C-100FT	Кабел от неръждаема стомана - 100 фута
CL-1-C-250FT	Кабел от неръждаема стомана - 250 фута
CL-1-C-500FT	Кабел от неръждаема стомана - 500 фута
CL-1-C-1000FT	Кабел от неръждаема стомана - 1000 фута

Продукт	Описание
CL-MF12-4804	Подложка за почивка на винтове
CL-94-PHSC-4	Дръжка
CLM-00-SCB	Строителна топка
CL-12-SLF-4	Крака за изравняване на шпилки (стомана, поцинкована)
CL-10-SLF-4	Крака за изравняване на шпилки (стомана, поцинкована)
PM302022.00	втулки метър
PM-35-20-25.40	ВТУЛКИ-МЕТРИЧНИ
DS154500B	НАЗЪБЕНА ВТУЛКА
H-40-8-.3750	Втулка за бързо монтиране на главата (H)
CL-6-KK	Дръгнато копче
P-40-8-.3750	ВТУЛКА ЗА ПРЕСА
CL-0-CS	СКОБА КАИШКА
CL-13410	ПОЧИВКА СКОБА КАИШКА
CLM-7C-HK4T	РЪКА КОПЧЕ СЪБРАНИЕ
CL-3-FJN-S	ГАЙКА СЛАДКО SST
CL-40-LHRP	БУТАЛО РЪКА ПРИБИРАЩ
CL-33103-SHR	Heavy-Duty® въртящ се пръстен за повдигане
CL-1-SRB	Бутон за почивка на винт
CLM-19-SHS-BO	Винт с въртяща се глава (голям крак)
CL-12-BLPB-4.00-S-C	топка заключване щифт
CL-3-DF	дуплекс втулка
CL-3-C-50FT	Кабелна
CL-12-BLPB-4.00	топка заключване щифт
CL-2-SWA-1	ЛЮЛКА СКОБА МОНТАЖ
CL-4-HK-4	РЪЧНО КОПЧЕ
CL-7-KSA	КОПЧЕ ЗА МОНТАЖ НА ОБУВКИ
CL-47-SS	РАМОТО ВИНТ
CL-51-EB	Болт за очи
CL-50-PL	Информация за продукта не е налична
PM-5-9-2.50	НАТИСНЕТЕ ГОДНИ МЕТРИЧНА ВТУЛКА
CL-1-RB	Бутон за почивка
P-26-12-.2510	НАТИСНЕТЕ ГОДНИ ВТУЛКА
CLM-22119-TIP	Конусен индекс Бутало
CLM-22133-TIPB	Конусен индекс Бутало
CL-12-KHS	Винт с назъбена глава
CL-2500-SHR-1-S	ВЪРТЯЩ СЕ ПОВДИГАЧ ПРЪСТЕН
CL-29327-SHR-S	Въртящ се повдигащ пръстен
PM-35-20-25.00	Пресовани втулки - метрични (PM)
CL-LB-3	регулируем бутон за локализиране
CL-30A-SSB	бутон за спиране на пролетта
CL-30C-SSB	бутон за спиране на пролетта
CL-8-BLPT-1.25-C	Заключване Pin топка W/кабел
PM-10-20-6.00	натиснете годни метрична втулка
CL-3-SLLB-.1562	втулка за локатор
P-32-8-.2500	натиснете годни втулка

Продукт	Описание
CL-499-RLT	кръгъл локализиращ щифт
P-64-10-5000	натиснете годни втулка
CLM-10-BLHT-80-S	Тежък сферичен заключващ щифт (Т дръжка)
CLM-6-BLPL-10	Топка за заключване
CLM-12-CH	дръжка на стъклена
CL-16-SLLB	втулка за локатор
CL-16-BLPT-5.00	Топка за заключване
SF2022.1719	ВТУЛКА Д-Р
SF-20-22-.1910-REAMER	ВТУЛКА RMR
SF-20-22-.1880-REAMER	ВТУЛКА RMR
HL-48-12	Втулка за облицовка на главата
P-24-12-2187	Натискаща втулка
SFM-10-12-5.00	Подхлъзване/фиксирана възобновяема втулка - метрична (SFM)
LSM-4-PACKOF5	Заключващи винтове
CLM-6-TN	Т Гайка
CL-8-TV	малка менгеме ръб скоба
CL-MF50-5014	кука скоба
CL-MF40-5013	Скоба за кука
CLM-29824-SHR-S	Въртящ се повдигащ пръстен
CLM-4000-SHR-2	Въртящ се повдигащ пръстен
CL-8-BLPB-5.00	ТОПКА ЗАКЛЮЧВАНЕ ЩИФТ
CL-8-BLPB-1.25	ТОПКА ЗАКЛЮЧВАНЕ ЩИФТ
CL1213.62FPSS	централен винт
CL-650-ATC	автоматична превключваща скоба
CL-5A-JFL	ИЗРАВНЯВАНЕ НА КРАКА
CL-200-PA	Превключваща скоба
CL-3-C	Кабелна
CLM-10-BLPR-50	Заключване Pin
CL-2-PPK-2	Четири направление копче
CL-8-BLHB-1.75-S	
CL-6-BLHB-2.25-S-C	ЩИФТ, СФЕРИЧНА КЛЮЧАЛКА
CL-6-BLHB-1.50-S	
CL-4-BLHB-2.00-S	
CLM-2500-SHR-1	Въртящ се лебедка Ring
CL-2500-SHR-3	подемник пръстен
L-40-12-24	Информация не е налична
L-48-12	Линерна втулка (L)
CL-51618-SKS	Тежка вложка за ключове (неръждаема стомана, инч)
CL-1420-TSKSL	Вложка за ключове с тънка стена (неръждаема стомана, заключване)
CL-36571-FAS	Кована анкерна скоба
CLM-6-HRPK-L	Ръчно прибиращо се бутало
CL-7A-SLP-1	пролетта локализиране щифт
CLM-80-B	Информация за продукта не е налична
CL-13-KHS	Винт с назъбена глава
PC-32-8-2598	КАРБИДВТУЛКА

Продукт	Описание
CLM-8-ATK	регулируема въртящ момент копче
CL-33515-SHR	Въртящ се лебедка Ring
CLM-1-KESA	Екструдиран ръчен лост Въртящ Крака
CL-2W-180	Gage втулка
CL-6-SCB	Строителна топка
CL-8-HRPK-L	Дръжка на копчето
CL-4-BLPL-1.00	щифт за заключване на топката
CL-350-LSPC	Компактна скоба за бутало за тежко натоварване
CL-5-DPT-.2347	Диамантен щифт за локализиране
CL-5-RPT-.2347	Кръгъл щифт за локализиране
P-28-6-.2520	натиснете годни втулка
CLM-9-TN	Т Гайка
CL-16-SKR	Кабелна Ring
CL-5-F	Ferrule
CLM-24014-SHR	Въртящ се лебедка Ring
CL-5-KK	НАБРАЗДЕНО КОПЧЕ ЗА РЪКА
P-32-8-0.3125	ВТУЛКА
H-26-5-0.25	ГЛАВА ВТУЛКА
CL-39-LP	ЩИФТ Л; 5/16 X 2 СТОМАНА
CL-6-BLPB-2.50	Топка за заключване на щифта
CL-9-BLPB-2.00	Топка за заключване на щифта
CLM-13-KHS	Винтове с назъбена глава
CL-9-BDP	куршум-нос диамантен щифт
CLM-8-HK4T	Монтаж на ръчно копче
CLM-3A-HK2T	РЪКА КОПЧЕ МОНТАЖ
CLM-11-CH	дръжка на стъклена
CLM-616-CLVP	скоба щифт с д-клип
CL-5-BLPB-3.00	Топка за заключване на щифта
CL-6-LFPM-1.50	Повдигащи щифтове
CLM-800SHR-2	въртящ се повдигач пръстен
CL-4-FJN	конфитюр гайка
CL-7-CR	скоба почивка
CL-85-HK-8A	РЪЧНО КОПЧЕ
P-24-8-.2188	Натиснете Fit втулка
P-20-8-.1910	Натиснете Fit втулка
CL-5-BLPT-2.25	Топка за заключване на щифта
CL-4-SLB	Въртяща се повдигаща топка
CLM-5B-HK4T	МОНТАЖ НА РЪЧНО КОПЧЕ С КОЛАН
CLM-5A-HK4T	Монтаж на ръчно копче
CLM-6-HK4T	Монтаж на ръчно копче
CL-4-BLPL-0.75	Сферичен заключващ щифт L-дръжка, 1/4 „диаметър, 0.75" дължина на захващането
CL-1-FP	Щифтове за пръсти (стомана)
CLM-2000-SHR-2-S	ВЪРТЯЩ СЕ ПОВДИГАЧ ПРЪСТЕН
CLM3CAC	кука скоба
CLM8MBPB20S	

Продукт	Описание
CL38KST	ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА КЛЮЧ-ВМЪКВАНЕ
CLM-24-SHS-BON	Метричен раменен винт, 24 мм диаметър на рамото, 20 мм дължина на рамото
P-32-6-.2500	натиснете годни втулка
CL-500-SHR-1-S	Въртящ се лебедка Ring
CL-652-SBK-S	топка копче
CL-328-LHH-S	хъб на дръжката на лоста
PM-15-12-8.20	ВТУЛКА ПРОМЕНЕНА
PM-55-67-40.00	ВТУЛКА
CL-1000-HCTC-S	Превключваща скоба
CLM-500-SHR-1-S	Въртящ се лебедка Ring
CL-22-KA-12.0	Кабелна събрание
CL-3-SSC	винт
CL-12-RLT-.6279	Възобновяема втулка за свредло, 3/4" OD, 0.6279" ID
CLM-8-SPF-BO	Метрична въртяща се подложка, резба М8, покритие от черен оксид
CLM-6161-HK-S	Метричен повдигащ пръстен, резба 16 мм, неръждаема стомана
CL-24-SKR	Комплект сферични шайби, размер на болта 1-1/2", стомана
CLM-8-BLPT-100	Топка за заключване (Т дръжка)
CLM-3-HKE2T	Метричен екструдиран монтаж на ръчно копче, резба М8, дължина 45 мм
CL-4-EXP-0.50	Разширяващ щифт
CLM-10-DEP-50-S	Щифт за защифт
CL-14-KST	инструмент за инсталиране на ключ-вложка
CL-1-SKS-C	Комплект сферични шайби, размер на болта 1/4", закалена стомана
CLM-20-LF-S	изравняване крак
CL-112-KA-112.0-.194TABA-.281TABS	Кабелна
CL-4-ABPL-0.50-S	регулируем щифт за заключване на топката
CL-3-GHN	дръжка за измерване
CL-3W-204	Дръжки за Gage - единичен край (зелени)
CL-3W-236	Трикомпонентен клинов монтаж, ширина 2", дължина 3.6"
CL-4W-321	Втулка за щифтове от 0.312" до 0.321" диаметър на щифтовете
CL-4W-361	Втулка за щифтове от 0.352" до 0.361"
CL-4W-406	Втулка за щифтове от 0.395" до 0.406" с диаметър на щифта
CL-8-BLPL-2.50-S-C	Заклучващ щифт с топка
L-112-22	Втулка за облицовка
CLM-12-BLPT-50-C	топка заключване щифт
CLM-12-MBPB-30-S	Морски заключващ щифт, диаметър 12 мм, дължина на захващането 30 мм, неръждаема стомана
CLM-16-LP	L щифт, диаметър 16 мм, стомана
CL-12-SN	Сферична гайка, 3/4"-10 резба, стомана
CL6DPY	ПИН
CL6RP	Кръгъл щифт, 3/8" диаметър, 2" дължина
CL3DPY	Задържащ щифт, 3/16" диаметър, 1" използваема дължина
CL-37305-SPHR	Тежък страничен повдигащ пръстен, 5/16 „-18 резба, товароносимост 800 фунта
CL-516212-FC	ПЛОСЪК ШПИНДЕЛ ВЪЗГЛАВНИЦА (ЗА CL-450-VTC)
CLM-140-RP	Кръгъл щифт (ø14)

Продукт	Описание
CLM-120-RP	Кръгъл щифт (ø12)
CLM-6-CP	Затягащ щифт
CLM-6-BLPT-40	Заклучващ сферичен щифт - т дръжка (ø6.000 x 40 дълъг)
CL-434-TH	T-дръжка
CL-253-VTC	Превключваща скоба с вертикална дръжка, дълго отворено рамо, фланцова основа, капацитет 200 фунта
CL-416-AHP-1-S	Регулируеми дръжки - тип шпилка (тяло от неръждаема стомана, термопластична дръжка)
CLM-12-SPA	Метричен монтаж на въртяща се подложка, резба M12, стомана
CL-5-BLPT-3.50	топка заключване щифт
CL-5-BLPT-1.50-S	топка заключване щифт
CL-8-BLHB-4.00-S-C	Сферичен заключващ щифт с дръжка на копчета, 1/2" диаметър, 4.00" дължина на захващането, неръждаема стомана
CL-6-BLHB-3.50-S-C	Тежък сферичен заключващ щифт с дръжка на копчета, 3/8" диаметър, 3.50" дължина на захващането, неръждаема стомана, с кабел
CL-6-BLHB-4.50-S-C	Тежък сферичен заключващ щифт с дръжка на копчета, 3/8" диаметър, 4.50" дължина на захващането, неръждаема стомана, с кабел
CL-12-BLPT-5.50	Сферичен заключващ щифт с T-дръжка, диаметър 3/4", дължина на захващането 5.50", стомана
CL-10000-SHR-3	Въртящ се лебедка Ring
CL-36550-SHHR	скоба подежник пръстен
CL-00-SCB	Измервателни топки
TLL-16521	Конуса-Лок лайнер
TLL-16522	Taper-Lok Liner - Press Fit
CLM-6-SPN-1	Метрично пружинно бутало
CL-40-SPN-2	Пружинно бутало с носа Delrin®
CL-16-BLPT-4.50	Сферичен заключващ щифт с T-дръжка, диаметър 1", дължина на захващането 4.50"
CL-43-SHS-BO	ВИНТ С ВЪРТЯЩА СЕ ГЛАВА С ВЪРТЯЩИ СЕ КРАЧНИ ВИНТОВЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ (ЛЯВА РЕЗБА)
CL-16-BLPB-3.00	Пин за заключване на топката
CL-4-GHD	Дръжки за Gage - двоен край (зелено и червено)
CL-1032-KS	вложка за ключове (тежкотоварни)
L-28-10	линейна втулка