



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Circuitor

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
R2425R CFB-46/100-6B	3-фазен мощност кондензатор
CFB-46/100-6B	мощност кондензатор 3-фазен
CFB-46/25-6B	сараситор
R2425K CFB-46/50-6B	мощност кондензатор
M-CVMk2 - ITF-405	Нет-анализатор,
CIRR10872	Реактивен регулатор на мощността
COMPUTER MAX12 / R10872	Макс. 12 компютъра
CPCb- 230 / 400	Контрол на нулевото пресичане
M55911 / CVM-C10-ITF-485-ICT2	Анализатор
M54402 / CVMk2 - ITF-402	анализатор
M54410	Нетанализатор
CVMK2-ITF-402 (M54402)	нетен анализатор
CVMk2 - ITF-405	Трифазен анализатор на мощност
M317C4 / CVM Mini EDMK-MID-ITF-RS485-C	Трифазен електронен електромер
CVM-NRG 96	Netanalyser
M51900 / CVM-NRG96-ITF	Нетцанализатор
CVMNRG96-ITF-RS485-C (M51911)	Трифазен анализатор на мощност
LM 4A/2IO-M/ M31565	метър памет
LM4I/4O-M/ M31563	Zählerspeicher
M12931 (HLC 96 47-53 Hz 230 V)	Честотометър
P/N: M15051 Type: MEG 1000	изолация тестер
P/N:M15051-00-A; Type: MEG 1000	Габарит за изолация
M15051-00-A	Изолация измервателен уред
M25511	CFE
M51911 / CVM-NRG96-ITF-RS485C	Трифазен анализатор на мощност
M5ZZF1	
Art. Nr. M61020 , type EDS-Deluxe	Датенлогер/Конвертер
M72136	ТС6 420-300 А
AR6-FLEX-4-Kit	Нец- и Ладегерат
P10131, WGS 20	трансформатор
P10132	Differenzstromwandler
P10132, WGS 30	трансформатор
P10151 / WGC-25	Трансформатор за остатъчен ток
P10152 / WGC-35	трансформатор
P10155 / WGC 110	трансформатор
P10156 WGC 140	трансформатор

Продукт	Описание
WGC-220x105 (CIRP10158)	Earth Leakage Transformer (rectangle)
WGC-350x150 (P10159)	Earth Leakage Transformer (rectangle)
P11941001, type RGU - 10	Дефектнотокови релета за оценка
P12204, RG1M-0.03	Реле за остатъчен ток
P12231	Реле с остатъчен ток RGE-R1
QNA-500	Анализатор на качеството
CLZ-FP 440 V / 25 kvar / 50 Hz 400 V / 20 kvar / 50 Hz	3-фазен кондензатор
R2425K	Мощност кондензатор 3-фазен
R2425R	Мощност кондензатор 3-фаза
RGU - 10 C P11944	Реле за оценка на остатъчен ток
TCP1RS-TCP+/ M62121	Konverter von RS 232/485 auf Ethernet
M54033 Type TCP2RS-TCP+	RS-232/485 към Ethernet конвертор TCP2RS+
WGC 180 (Art-Nr. P10157)	Конвертор на диференциален ток
CIRWATT B 410-QT5A-95B10	електромер
CIRWATT B 410-QD1A-95B10 (QB4B3)	Измервател на енергия
AR5L Kit 4	Преносим анализатор на мощност AR5L комплект 4
AR6 Circutor	Захранване и зарядно устройство
CVM-C10-ITF-485-ICT2 / M55911	нето анализатор 4-квадрант измерване
WGC 80 (P10212)	Трансформатор за остатъчен ток
RGE-R1 (P12231-003)	Диференцирстром-Аушвертерелас
TP-88 800/5A (M70137)	Трансформатор
P/N: M54402 Type: CVMk2 - ITF-402	Мрежов анализатор
RGU-10 (CIRP11941)	Диференцирстром-Аушвертерелас
TRM180 5000/5A CIRP50167	токов трансформатор
M7122C)	SHB 50 A / 60 mV shunt Form A with insulation base
M54033.TCP2RS+ ,SN: 9081324126	Конвертор RS 232/485 към Ethernet
P/N: M54400 Type: CVMk2 - ITF-405	Мрежов анализатор
M70362	TC 8 500/5A токов трансформатор KI.0,5 7,5 VA
M10230 + M102XK	взаимозаменяема скала за EO 96 500/5A P2
P/N: M54040 Type: RS485	USB конвертор
RB-80-400. (P70155)	Филтър реактор
M7037G) TC 10 400/5A	Ауфщекструмуандлер
M56011 CVM-B100	Трифазен анализатор на мощност
M56111 / CVM-B150-ITF-RS485-I2-C2-T2	Трифазен анализатор на мощност
R12213	RGU-10A реле с остатъчен ток
TC 5 40/5A	Ауфщекструмуандлер
TC 5 125/5A	Ауфщекструмуандлер
TC 6 400/5A	Ауфщекструмуандлер
TC 10 1000/5A	Ауфщекструмуандлер
TC 10 1200/5A	Ауфщекструмуандлер
TC 12 2000/5A	Aufsteckstromwandler
TC 12 2500/5A	Ауфщекструмуандлер
P/N: M55911, Type: CVM-C10-ITF-485-ICT2	Мрежов анализатор 4-квадрантно измерване
R2058G CLZ-FP 46/25	Кондензатор

Продукт	Описание
Art. Nr. C59610 , type EMS96-PFS	Нетцанализатор 4-квadranten
R2324L CSB-44/60	Лайстунгскондензатор
R2425D CFB-46/12,5-6B	Лайстунгскондензатор
R2425G CFB-46/25-6B	Лайстунгскондензатор
M51900	Нетцанализатор
R2057E	3-фас. Лайстунгскондензатор
R205EF	3-фас. Лайстунгскондензатор
P10154	WGC-80 Трансформатор за остатъчен ток
M70823	Месвертумформър Фюр Вехселстрьом
M70822	Месвертумформър Фюр Вехселстрьом
M71043	Месвертумформър Фюр Вехселстрьом
M71046	Месвертумформър Фюр Вехселстрьом
M71047	Датчик за променливи токове
MEG 1000	Устройство за измерване на изолацията
M80821	Комплект 4
AR6	Мрежа и Ладеж
R2415R	Лайстунгскондензатор
BLRCS104A125B40	VarplusCan SDuty-Kondensat
BLRCS150A180B40	VarplusCan SDuty-Kondensat
BLRCS200A240B40	VarplusCan SDuty-Kondensat
BLRCS050A060B40	VarplusCan SDuty-Kondensat
BLRCS075A090B40	VarplusCan SDuty-Kondensat
CVMNRG96ITF RS485 1DO	Мощност анализатор
M73122	Токов трансформатор
Art. Nr. M55911 , type CVM-C10-ITF-485-ICT2	Netzanalyser
P24622	Differenzstrom
P10153	Differenzstromwandler
CLZ-FP-44/25N	кондензатор
M70154	TP-816 Разделен токов трансформатор
M70155 (TP-816 3000/5A)	Разделен токов трансформатор
M85000	Преносим анализатор на мощност AR5L
M810C4	Комплект токови скоби KIT3-CPRG-1000
R205EG	Компенсационен кондензатор
CVM-C5-ITF-485-C	Мрежов анализатор
TP-812 1600/5A	Разделен токов трансформатор
TC6 600/5A	Тесен секционен токов трансформатор
TCH 10 1000/5A	Токов трансформатор с висока точност
TCH 10 1600/5A	Високоточен тесен токов трансформатор
TCH 8 800/5A	Високоточен тесен токов трансформатор
TCH 10 2500/5A	Високоточен тесен токов трансформатор
TCH 6 300/5A	Високоточен тесен токов трансформатор
TCH 6 250/5A	Високоточен тесен токов трансформатор
CEM-C20-312 MID	Директен измервателен трифазен метър
CLZ-FP 44/25-HD (R2H54L)	3-фас. Мощност кондензатор
CIRR2H54N , CLZ-FP-44/30-HD	кондензатор

Продукт	Описание
CVM-C5-ITF-485-C (M55884)	Нетцанализатор 4-квadranten
RBX-20-400 20 kvar, 400 V (P72125)	Детоксиран филтърен реактор за хармонично смекчаване
RBX-40-400 40 kvar 400 V (P72140)	Детоксиран филтърен реактор за хармонично смекчаване
RBX-80-400 80 kvar 400 V (P72155)	Фактор на гласоподавателното съдържание 7%
CLZ-FP 44/10-HD (R2H54B)	Мощност кондензатор
CLZ-FP 44/12,5-HD (R2H54D)	Трифазен тръбен захранващ кондензатор (тежък товар)
CLZ-FP-44/20-HD (R2H54J)	
CLZ-FP 44/30-HD	3-фазен мощност кондензатор
CVM-1D-C	Нетцанализатор
TP420-58-500A M70223	Разделен токов трансформатор
M70339	Ауфщекструмуандлер
M19943	Шутц IP 65 für Жерате 96 x 96
M 56011	Трифазен анализатор на мощност CVM-B100-ITF-485-ICT2
M 56111	Трифазен анализатор на мощност CVM-B150-ITF-485-ICT2
M56E01	Модул за разширяване M-CVM-AB-8I-8OTR
M56E02	Модул за разширяване M-CVM-AB-8I-8OR
M56E03	Модул за разширяване M-CVM-AB-4AI-8AO
M56E07	Модул за разширяване M-CVM-AB-MBUS
M56E08	Модул за разширяване M-CVM-AB-Lonworks
M56E09	Модул за разширяване M-CVM-AB-Профибус
CVM-NRG 96 (M51800)	Мрежов анализатор
CIRR2H55L , (CLZ-FP-46/25-HD)	кондензатор
M30310 (МКВ-363-М 63А/400V ARON)	Трифазен трижилен измервател на активна енергия с вградени токови трансформатори
M70339 (TC 6 800/5A)	Вграден токов трансформатор
Q22312 (CEM-C20-312)	Трифазен електромер за директно измерване до 65 А
RGU - 10 (P11941)	Остатъчен ток - релета за оценка
CVM-NRG69-ITF-RS485 C	CIRCUTOR M51911
TCP2RS-TCP+	преобразуватели
RGE-R1	Дефектнотокови релета за оценка
TP816 4000/5A M70156 20VA KI0,5	Разделен токов трансформатор за преобразуване от 4000 А до 5 А
TP-816 5000/5A (M70157)	конвертор
DHB-402 M22027	Програмируем панелен цифров индикатор с двойни алармени релета
DHB-424, Code: M22028.	Програмируем цифров индикатор с RS-485 комуникация и множество входове
CIRM52021	Трифазен анализатор на мощност CVM-MINI-ITF-RS485-C2
VIV9001	Захранване
M70147	Разделен токов трансформатор TP-812 1250/5A
P11941004 , type RGU - 10	Дефектнотокови релета за оценка
Nr. M55853 Type CVM-C5-IC	Мрежов анализатор
P/N: M55884 Type: CVM-C5-ITF-485-C	мрежа анализатор
Art. Nr. M62121 , type TCP1RS-TCP+	конвертор
Art. Nr. M31565 , Type LM 4A/2IO-M	Брояч памет

Продукт	Описание
Art. Nr. M51911 , type CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1	Netzanalyser 4-квадрант измерване
Art. Nr. R13862 , type Computer Smart III 12	Интелигентен регулатор на мощността
Art. Nr.M54033 , type TCP2RS-TCP+	Конвертор RS 232/485 към Ethernet
Art. Nr. R2H54L , type CLZ-FP 44/25-HD	3-PHAs. мощност кондензатор
Nr. M54033 Type TCP2RS-TCP+	преобразуватели
MEG-1000. COD: M1505100B0000	
R13864	Интелигентен компютър III 14
RBX-20-400	реактор
RBX-40-400	реактор
CIRR13851 , Computer Smart III 6	регулатор
CBS-4 / P12711	Реле за многоточков оценител
WGC-180 (CIRP10157)	изтичане трансформатор
WGC-55 (P10153)	Differenzstromwandler
CLZ-FP 44/25-HD	3-phas. Мощност кондензатор
CVM B100 - ITF- RS485	Нетзаанализатор модулар
M71230	SH 50A/60mV шунт
M20227	DC72B A (10A) Цифров амперметър
M20222	DC72B A (10A) Цифров амперметър
M-CVM-B100/B150	- ANALOG разширителен модул
WN 70	Цифров анализатор на мощност за трифазни системи
M31781	метър
M73113	Трансформатор
TCP2RS-TCP+ / M54033	преобразуватели
P11941	Реле за оценка на остатъчния ток
M70323	plug-in токови трансформатори
M70337	НАСТОЯЩ ТРАНСФОРМАТОР
P10156	Трансформатор с остатъчен ток WGC-140
CLZ-FP-44/25N, Art N: CIRR205EG	Кондензатор
TCP1RS+, Art N: CIRM62121	конвертор
TCP2RS+, Art N: CIRM54033	Ethernet конвертор
CIRM62121 (M62121)	Конвертор TCP1RS +
CIRM54033 (M54033)	Конвертор TCP2RS +
RBX-50-400 old code / new code P73145 / RBZ-50-400	Реактор
M31567 (LM 25-M)	Брояч за съхранение
M25511-00-10700	честотен преобразувател
P10154 (WGC 80)	Токов трансформатор
CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1, Art N: M51911	Анализатор на мощността
TI-420-70-500A	Трансформатор
CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1 (M51911)	Мрежов анализатор 4 квадранта за измерване
CLZ-FP 44/15-HD	Трифазен тръбен захранващ кондензатор (тежък товар)
CLZ-FP 44/40-HD	Трифазен тръбен захранващ кондензатор (тежък товар)
M70332 (TC 6 200/5A)	Вграден токов трансформатор
CHV-T 750/7.2	Трифазен кондензатор със средно напрежение

Продукт	Описание
CHV-T 250/7.2	Трифазен кондензатор със средно напрежение
M62141	Converter / усилвател
R2415K / CFB-46/50	Кондензатор
R2415G CFB-46/25	Кондензатор за мощност за хармонични филтри
R2415D CFB-46/12.5	Кондензатор за мощност за хармонични филтри
P/N: R2415R, Type: CFB-46/100	мощност кондензатор
CEM-C10-212	Еднофазен електромер с MID сертификат
P14035, WRU 10	Реле за остатъчен ток с вграден трансформатор
RGU2 (P11A61)	Реле за изтичане на земя
CLZ-FP -48/25-HD	Трифазен тръбен захранващ кондензатор (тежък товар)
CVM 144-ITF-RS485-C2	ЦИФРОВ ПАНЕЛ МЕТЪР
TR16-RS485-25A	Многоканален анализатор на напрежение и постоянен ток
WGC 140 / P10156	Диференциален токов трансформатор
Computer MAX 12	Контролер с 12 изхода
TI 420-35-20 A	Токов трансформатор с изход 4-20 mA
M62121 TCP1RS-TCP+	RS-485 към Ethernet конвертор
CVM B100 - ITF- RS485 (M56011)	Модулен анализ на мрежата
UC72	ДИСПЛЕЙ ФАЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 72X72
RGU - 10 C	Дефектнотокови релета рейтинги
WGC-35 (P10152)	Differenzstromwandler
TH-DG-RS485	Температура и влажност сонда
Q22312	Директно измерване трифазен м
Q22314	Трифазен електромер с MID сертификат
Q23100	Комуникационен модул CEM-M-RS485
Q23400	Комуникационен модул CEM-M-Modbus/TCP
CVM B150-ITF-RS485 (M56111)	Модулна мрежа анализатор
M56E05	Модул за разширяване M-CVM-AB-Modbus-TCP (мост)
R2415R / CFB-46/100	Кондензатор
CFB 46/12.5	Кондензатор за захранване за детерминирани филтри
CFB 46/25	Кондензатор за захранване за детерминирани филтри
CFB 46/6	Кондензатор за захранване за детерминирани филтри
CLZ-FP-44/12.5-HD	Трифазен тръбен захранващ кондензатор (тежък товар)
CLZ-FP-44/50-HD / R2H54S	мощност кондензатор
CLZ-FPT-44/6.25-HD	Трифазен тръбен захранващ кондензатор с разреждащи резистори (тежки натоварвания)
WGC-80-TB	Трансформатор за изтичане
CLZ-FPT-44/40	кондензатор
WGB-35-TB300	Реле за изтичане на земя
Computer 14d 144	Цифров анализатор на мощност
R13864 , computer Smart III 14	регулатор
TC 5 (50/5A)	Тесен профилен токов трансформатор
TC 5 (100/5A)	Ауфщекструмуандлер
TC 5 (75/5A)	Ауфщекструмуандлер
R13962 (Computer Smart III FAST 12)	Регулатор на фактора на мощността с бърза
DM45 CMD	Цифров мултицет с хармоничен анализ

Продукт	Описание
R2H54R / CLZ-FP 44/40-HD	мощност кондензатор
M70147 / TP-812 1250/5A	Трансформатор
CSB-46/100	Трифазен призматичен захранващ кондензатор
P11A61	Ултра-имунизирано реле за остатъчен ток тип А
CVM-1D-RS485-C (M55511)	Еднофазен анализатор на мощност с RS-485 комуникация
RBX-80-400	реактор
CT-PT100	Температурен датчик
CBS-4C / P12712	Диференциално реле тип А
CVM-C10-ITF-485-ICT2 (CIRM55911)	Мрежов анализатор
CMC 20 B (R281A4)	контактор
CMC 32 B (R281A8)	контактор
CMC 75 B (R281A9)	Контактор
P/n M55885 Type CVM-C5-ITF-485-I	Мрежов анализатор
M13754 Type CUC 96	показване на Ротари поле
P11941 (RGU-10)	Реле за оценка на диференциалния ток
CLZ-FP -46/25-HD	мощност кондензатор
TC 8 1000/5A (M70366)	Slip-на токов трансформатор
CPC3I-4RS	Тиристорен контрол
R2H54S , type CLZ-FP 44/50-HD	кондензатор
TR8-RS485-100-200A	напрежение анализатор
RGU - 10- TYP-B	реле
CLZ-FP-44/28-HD	Кондензаторна батерия
CIRe3	преносим мрежов анализатор
CIReQ	портативен анализатор на мрежата
CIRe+	портативен анализатор на мрежата
CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1	Мрежов анализатор
M14625-00-C0000 (Synchro MAX 96)	Синхронизмът Relay
CLZ-FP-46/12.5-HD (R2H55D)	кондензатор
USB - RS485	преобразуватели
EMS30-C	електромер
CIRR13862 , computer Smart III 12	регулатор
CPC3 3ph	Контролен модул
P/N: M55942 Type: CVM-C10-ITF-IN-485-IC2	мрежа анализатор
P/N:M62121 TCP1RS±	конвертор
M56311 Type CVM A1500 - ITF- RS485	Мрежов анализатор
M56111 Type CVM B150 - ITF- RS485	Модулен мрежов анализатор
M56011 Type CVM B100 - ITF- RS485	Мрежов анализатор
M70143 Type TP-812 750/5A	Токов трансформатор
M70141 Type TP-812 500/5A	Токов трансформатор
M70149 / TP-812 1600/5A	Трансформатор
M7014A Type TP-812 2500 /5A	Токов трансформатор
RGU - 10- TYPE-B	Реле за оценка на остатъчния ток
WGC-55-TB	Земята изтичане трансформатор
R2425K 460V	3 фаза мощност кондензатор
CVM 144-ITF-RS485-C2--A4O	Трифазен ток анализатор

Продукт	Описание
M56424	Мощност анализатор
M70325 (250/5A)	Настоящ трансформатор
P72130-00-17000	Реле с остатъчен ток с дисплей
R2H67N	3 фаза. мощност кондензатор
R13851	Компютърен SMART III 6-релен контролер на коефициента на мощност
RGE-R	Земята изтичане реле
CMC 40 (R281A1)	Трифазен контактор за електрически кондензатори
R73222-00-7	Пасивни хармонична филтър
CMC 85 B (R281A3)	Трифазен контактор
TC6 420-200 A (M72134)	Измерване на датчиците за променлив ток
P7030J (LR-04-185)	Harmonic Филтър 90kW
CVM-A1500-ITF-485-ICT2	АНАЛИЗАТОР ЗА КАЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЯТА
CVM A1500 - ITF- RS485 (M56311-00-00A00) + calibration certificate	нетен анализатор
RBH-50-400 P7H145	РЕАКТОР
CVM-C5-ITF-485-C , CIRM55884	мрежа анализ
P/N: P11941, Type: RGU - 10	Релета за оценка на остатъчния ток
CVM-NRG 96-ITF-RS485-C	мрежа анализатор
R2425K CFB-46/100-6B	мощност кондензатор 3-фазен
P70255	Филтър реактор
R4Z111 / CPCb-230/400	Zero crossing control for thyristor modules
WGC 180 P10157	Остатъчен токов трансформатор
CVM-C5 (M55853)	Енергийна анализатор
M56311 // CVM A1500 - ITF- RS485	Модулен мрежов анализатор
WGC 350x150	Трансформатор
T14	Контролер с 14 изхода
R2H54B	Мощност кондензатор
R2H54D	Мощност кондензатор
R2H54J	Мощност кондензатор
R2H54L	Мощност кондензатор
R2H54N	Мощност кондензатор
LM 4A/2IO-M	брояч на паметта
WGS 30	токов трансформатор
WGC 35	токов трансформатор
P/N: P10153, Type: WGC 55	Трансформатори на остатъчен ток
WGC 110 / P10155	Остатъчен ток трансформатор
WGC-180	Диференциални токови трансформато
WGC-220x105	токов трансформатор
TP-WGC 58	токов трансформатор
TP-WGC 88	токов трансформатор
TP-WGC 812	токов трансформатор
TP-WGC 816	токов трансформатор
Q30302	LOC Оптичен четец за CIRWATT
CVM-C4-ITF-485-ICT2/M52706	Мрежов анализатор

Продукт	Описание
R2H54L (CLZ-FP 44/25-HD)	Тръбен кондензатор с свързваща лента
P70225 (RE-20-400)	Трифазни реактори за статични кондензаторни банки
P70240 (RE-40-400)	Трифазни реактори за статичен кондензатор
P70255 (RBE-80-400)	Трифазни реактори за статичен кондензатор
M-CVMk2 - ITF-402	Измервателен модул без дисплей
M61010	EDS данни дървар/конвертор
CIRWATT B 410-QT5A-C0B10	Енергиен метър
M70367 (TC8 1200/5)	ТРАНСФОРМАТОР
R2H57L (CLZ-FP 52/25-HD)	3-фазен. Захранващ кондензатор 525 V/25 квар/50 Hz
M85050 (CIRe+/3 eFLEX 54)	Мрежов анализатор
CLZ-FP -46/15-HD	Тръбен кондензатор с свързваща лента
RGU-10 (Art.Nr.P11941004)	Реле за оценка на диференциалния ток
CVM-NET-RS485-C2 (M54B21)	Линеен анализатор за DIN шина
CVM-NET-MC-ITF-RS485-C2 (M54B31)	Линеен анализатор за DIN шина
R13962	Компютърна Смарт
TQ 8 1000/5 A (M7403I)	Кабелен преобразувател
TQ 8 800/5 A (M7403F)	Кабелен конвертор
TQ 8 750/5 A (M7403E)	Кабелен конвертор
TQ 8 500/5 A (M74039)	Кабелен конвертор
TQ 6 400/5 A (M7402A)	Кабелен конвертор
TQ 6 300/5 A (M74028)	Кабелен конвертор
TQ 6 250/5 A (M74027)	Кабелен конвертор
TQ 6 200/5 A (M74026)	Кабелен конвертор
TQ 6 150/5 A (M74025)	Кабелен конвертор
TQ 6 100/5 A (M74023)	Кабелен конвертор
M70812 TI 420-35-5 A	Преобразувател на стойността
CMC 150 B (R281AD)	Трифазен контактор за силови кондензатори
P11311	Трансформатор за остатъчен ток
Model: TP-23	Токов трансформатор
M56414	Мрежов анализатор
CVM-NRG 96-ITF-HAR-RS485-C1 (M51B11)	Мрежов анализатор
CVM 96 M51100-00-030	Мрежов анализатор
PI-23 (M80132)	Скоба за високо напрежение за измерване на пика
M89941	Скоба за високо напрежение
CVM-C5-IC	Анализатор
LM 4I/4O	Брояч памет
TCP1RS-TCP+	конвертор
TC6 402 300A. code M72136	ТРАНСФОРМАТОР
LM25-M	Импулсен централизатор
M70361	Формован ток трансформатор
M62121	Ethernet към RS-485 комуникационен шлюз
M10426	Волтметър
M10726	Волтметър
M10419	Волтметър
M10729	ротационен превключвател позиция

Продукт	Описание
M10216	Амперметър
M10219	Амперметър
M10521	амперметър
M70314	TC 5 75/5A преобразувател на потока сняг, клас 1, 2.0 VA
M70315	TC 5 100/5A Pluggable токов трансформатор клас 0.5 1.5 VA
M70317	Токов трансформатор
M70344	TC 6.2 200/5A захранващ токов трансформатор клас 0.5 7.5 VA
M70334	Токов трансформатор
M70335	Токов трансформатор
M70336	TC 6 500/5A Приставка за токов трансформатор клас 0.5 7.5 VA
M70365	TC 8 800/5A Pluggable токов трансформатор клас 0.5 15 VA
M70597	Токов трансформатор с вход W, клас 0.5, 15 VA
M705A4	Plug-in токови трансформатори
R2H55D	3 пас. Кондензатор за захранване
P73115	филтърна верига дросели
P73125	филтърна верига дросели
P73140	филтърна верига дросели
P73155	филтърна верига дросели
R281A4	Трифазен контактор за силови кондензатори
R281A1	Трифазен контактор за силови кондензатори
R281A3	Трифазен контактор за силови кондензатори
R13862	Компютър Смарт III
R2H55L	3 пас. Кондензатор за захранване
R281AD	Трифазен контактор за силови кондензатори
CVM-C5-IC (M55853)	Мрежов анализатор
M105YB	Сменяем баланс за EO 72 FA 75/5A P2
CLZ-FP -46/25-HD (R2H55L)	3 пас. Кондензатор за захранване
WGC-180-TB	Трансформатор за остатъчен ток тип B
RGE-RL	Диференциално реле
M2551-00-10700	FREQ КОНВЕРТОР
M7123Q	Реле за изтичане на земята
battery cover for AR5-L	Резервен капак на батерията за преносим анализатор на мощност AR5-L
M71228	MD22 SH Устройство за наблюдение на остатъчния ток
CEM-C6	Еднофазен електромер с комуникация RS-485
M71231	Шънт Диренч
M11420	TD4 токов трансформатор
M114Y7	TD5.2 Токов трансформатор
CVM-C5-ITF-485-I	АНАЛИЗАТОР
TP-816 6000/5A	TP-816 Разделен токов трансформатор
EC72 500V	АМПЕРМЕТЪР
CFB-46/50-6B	мощност кондензатор
TCH6-600-5A	ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР С ВИСОКА ТОЧНОСТ
TCH 6 400/5A	Токов трансформатор с висока точност с тесен участък
TCH 6.2 400/5A	Токов трансформатор с висока точност с тесен участък

Продукт	Описание
TCP1RS-TCP+ (M62121) obsolete	КОНВЕРТОР
M10225 (EC 72 20 A P2)	въртящ се железен амперметър
P/N: P12041, Type: RGUL (EOL)	диференциален ток оценител реле
PGR96E	3-ph. мониторинг на производителността
WGC-500x200	трансформатор
SPOE000011	Компютърен регулатор на коефициента на мощност Max P&P 12
R10871004	Макс P&P 6 Компютър
CLZ-FP 48/7,5-HD	3-фаза. мощност кондензатор
CLZ-FP 48/15-HD	3-фаза. мощност кондензатор
Nr. M56311, Type CVM A1500-ITF-485-ICT2	Модулен мрежов анализатор
P/N: R2325R, Type: CSB-46/100	мощност кондензатор
P/N: P10154, Type: WGC 80	Трансформатори на остатъчен ток
LM4I-4O-M	Импулсен централизатор с 4 цифрови входа и 4 релейни изхода
RAPTION 50 CCS2 T2C32	Компактна станция за бързо зареждане за електрически превозни средства
M62411 / Line-TCPRS1	RS 232/485 в Етернет/WIFI конвертор
M56311-00-00A00 / CVM A1500 - ITF- RS485	Модулна мрежа анализатор
M56E06 / M-CVM-B100/B150	Модул за разширение DataLogger
M76037 / TQR-8 400/5 A	кабелен конвертор
RGU-10	Реле за оценка на диференциалния ток
R2H67E / CLZ-FP 52/15-HD	Кондензаторна банка с висока плътност за корекция на фактора на мощността
R2H67J / CLZ-FP 52/20-HD	Трифазен тръбен захранващ кондензатор (тежък товар)
EDS-Deluxe, Art-Nr. M61020	Регистратор на данни/конвертор
CDP-DUO (E51002)	Динамичен контролер на мощността за нулева
Nr. P11951 Type RGU - 10- TYP-B	Реле за оценка на остатъчния ток
WGC 110-TB / P11756	трансформатор на остатъчен ток
WGC 140-TB / P11757	трансформатор на остатъчен ток
Nr. M56111 Type CVM B150 - ITF- RS485	Трифазен анализатор на мощност с цветен дисплей и RS-485 комуникация
R2H57S	Трифазен тръбен захранващ кондензатор (тежък товар)
CVM B100 - ITF- RS485 modular network analyzer	Трифазен анализатор на мощност с цветен дисплей и RS-485 комуникация
CVM-C5-MC-485-C (M55894)	Монтиран на панел мултифункционален мултицвет с RS-485 комуникация
Synchro MAX 96 / M14624	Реле за цифрова синхронизация за генератори
Nr. M58E06 Type LINE-M 20-I	LINE серия аналогов модул
DHC-96 HVdc	волтметър
RGU-10B	Реле за остатъчен ток
P73145 / RBZ-50-400	Трифазен кондензатор за мощност за корекция на фактора на мощността
M62422 / TCPRS1+	преобразуватели
CVM-E3-MINI-ITF-485-IC	
M81613 / KIT-1-FLEX-R120	ГЪВКАВ СЕНЗОР
MEG-1000 / M15051	Изоляционен метър
CVM-E3-MINI-ITF-485-IC2	Мрежов анализатор

Продукт	Описание
M2516100B1000	Преобразувател на променлив ток CCE-A
TI-420-35-50A	
P/N: M73121, Type: MC3-63	3-фаза. токов трансформатор
CVM-C5-ITF-RS485-C	
M56414 CVM-E3-MINI-ITF-485-IC2	DIN анализатор железопътна мрежа
M14625-00-2	Синхроноскоп
RBH- 80- 400	
Art.no. M58E03 Type LINE-M 4IO-A	LINE серия аналогов модул
CLZ-FP 52/30-HD / R2H67N	3-фаза. мощност кондензатор
MYEBOX-150-4 FLEX-R45	Преносим анализатор на мощност със запис на качествени събития и преходни събития
CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2	Анализатор на мощност
DCB-72 Aac	
TA210 250/1A	токов трансформатор
MEG 1000 (230V)	Устройство за измерване на изолацията
MEG 1000(400V)	Устройство за измерване на изолацията
CVM-B150-ITF-485-ICT2	Анализатор
RBZ-60-400 (P73150)	Трифазен кондензатор за мощност за корекция на фактора на мощността
M70127	Разделен токов трансформатор TP-58 800/5A
LM 50-TCP +	брояч единица за съхранение
M25121 CCE-A-AP	Преобразувател
Nr. M56351 Type CVM A1500-FLEX-485-ICT2	Модулен мрежов анализатор
WGC-80	диференциален токов трансформатор
M10521 (0-100A)	АС амперметър EC72 FA .../5 A
M14431	Синхроноскоп
M14435	Синхроноскоп
TI-420-35-150A	Преобразувател на стойност на измерване за променливи токове
P11A70 / RGU-10A	Ултра-имунизирано реле за остатъчен ток тип А
TI-420-35-100A	Преобразувател на стойност на измерване за променливи токове
Computer C-12 WiFi	Регулатор на фактора на мощността с Wi-Fi свързаност
TP-58 500/5A	конвертор за преобразуване на кабели
WGBU-90-105	диференциален ток реле
WGBU-90-210	диференциален ток реле
AFQm-3WF-200C-480	Активен многофункционален филтър
M6215A	LoRa към RS-485 конвертор с АС захранване
P16025	Трансформатор за изтичане на заземяване WGC-35B
P16023	WGC-25B Трансформатор за захранване на топракова кутия
CLZ-FP-48/12,5-HD / R2H56D	
WZ-140 50/1A	Трансформатор за захранване на серията WZ, 50/1A
M54033 /TCP2RS+	RS-232/485 - Ethernet превключвател
TD 6 250/5A / M75049	Включете токов трансформатор
CBS-4	Диференциално реле тип А
TC 10 2000/0,5A	Тесен секционен токов трансформатор
V10633 / URBAN MASTER T2	

Продукт	Описание
V10730 / URBAN MASTER CCS2	
V17123 / RAPTION 50 CCS2 T2S32	50 kW станция за бързо зареждане
R2H67N / CLZ-FP 52/30-HD	Трифазен захранващ кондензатор
M703770040004	TC10 400/5 Токов трансформатор
R2H66N / CLZ-FP-48/30-60Hz-HD	Кондензатор за мощност
M71014 / TCB-420-35-20	Токов трансформатор с 4-20 mA конвертор
WGBU-105	Трансформатор за остатъчен ток с вградено реле
R2H57N / CLZ-FP-52/30-HD	Трифазен тръбен захранващ кондензатор
M10220	Движещ се железен AC амперметър
M10728	Трифазен AC волтметър с фазов превключвател
M10428	AC волтметър EC72 500V
M5ZZF1. / ADP CVM-MINI/RGU10/CBS4	Панелен адаптер за CVM-MINI, RGU-10 и CBS-4
CLZ-FP-69/25-HD	Кондензатор
R14842	RGU-10B реле с остатъчен ток
R2H67L	Трифазен тръбен захранващ кондензатор
DHC-96 CPM (M223A8)	DC цифров мултицет с шунтов вход
DCH-96 CPM-HS (M223B8)	DC цифров мултицет с вход за сензор за ефект на Хол
DCH-96 CPM 1500 (M223C8)	DC цифров мултицет с шунтов вход
DHC-96 CPM-HS 1500 (M223D8)	DC цифров мултицет с вход за сензор за ефект на Хол
M70702	Трансформатор
M70218 / TP420-23-500A	Токов трансформатор
P/N: R2H67N, Type: CLZ-FP 52/30-HD	3-фазен. захранващ кондензатор
M56638 / CVM-D41 DC mA	Анализатор
M566380040000 / CVM-D41 DC mA	Анализатор
M5663A / CVM-D41 DC V	Анализатор
M5663A0040000 / CVM-41DCV	Анализатор
P10160	трансформатор на диференциален ток
P73255	дроселна клапа на филтърната верига
V40320 / PD20-eNext	eNext Wallbox за зареждане на електрически превозни средства
CLZ-FP 52/30-HD	Трифазен тръбен захранващ кондензатор
CHV-T 100/6.6 / R8K1000006605	кондензатор със средно напрежение
CHV-T 500/6.6 / R8K500000660E	Трифазен кондензатор със средно напрежение
CHV-T 200/6.6 / R8K200000660E	кондензатор със средно напрежение
CHV-T 350/6.6 kV / R8K350000660E	трифазен кондензатор
Computer Smart III 12 / R13862	Трифазен контролер на коефициента на мощност
M1172A	Реле за течове на заземяване с дисплей
P13491 / RGMD-4-63-30	Ултра-имунизирано устройство за остатъчен ток с MCB
M73118	РБЗ-60-480-60 Hz -7% реактор
RGUL-P12041	Реле за оценка на остатъчния ток
TQ-8 400 /5A M74037	конвертор за преобразуване на кабели
TQ-10 500/5A M74041	конвертор за преобразуване на кабели
STQ 24 100/5A	конвертор на сърцевината на мини сепаратора
TQR-10 1250/5A	конвертор за преобразуване на кабели
TQR-10 800/5A	конвертор за преобразуване на кабели
TQR-10 600/5A	конвертор за преобразуване на кабели

Продукт	Описание
RBZ-60-480	Реактор за детерминирани филтри
M55834 / CVM-C5-ITF-485-C	Трифазен анализатор на мощност
M52706 / CVM-C4-ITF-485-ICT2	Мрежов анализатор
M84023 / MyEBOX 150	Преносим анализатор на мощност с качествен запис на събития
P731550017000	РБЗ-60-480-60 Hz -7% реактор
M75018 / TD4 200/5A	Тесен профилен токов трансформатор
P24662 / RGU-10C	Реле за оценка на остатъчния ток
M70816 / TI-420-35-100	
P73145-00-17000	дроселна клапа на филтърната верига
R281BH / CMC-150D+RD+CABLE	Кондензаторен банков контактор с резистор за бързо разреждане
M56E0A / M-CVM-AB-Modbus-TCP	Трифазен анализатор на мощност с Modbus TCP комуникация
M70134 / TP-88 500/5	Трансформатор
DHC-96 CPM 1500	Волтметър
P11A70	РЕЛЕ
E8000 / TR8-RS-485-25A	Устройство за мониторинг на фотоволтаични струни
CLZ-FP 52/40-HD	Трифазен тръбен кондензатор
AFQm -4WF-060M-400	Многофункционален активен филтър
Computer SMART III Fast 6	Усъвършенстван контролер на мощността с бързо превключване
TD5-150/5A, M75027	Тесен профилен токов трансформатор
TD5- 60/5A, M75023	Тесен профилен токов трансформатор
TD4- 40/5A, M75011	Тесен профилен токов трансформатор
TD5-100/5A, M75025	Тесен профилен токов трансформатор
V17422 / RAPTION 50 EVO CGS2 T2C32	50 kW Разширяема станция за бързо зареждане
E80005 (TRH16-RS485-25A)	Многоканален DC анализатор на напрежение и ток за фотоволтаични струни
M58E01 / Line-M-4IO-T	Дистанционен вход/изходен модул с температурен сензор
M58E03 / Line-M-4IO-A	Разширителен модул с аналогови входове и изходи
R2H67N / CLZ-FP-52/30-60Hz-HD	Трифазен захранващ кондензатор за 60 Hz системи
CVM-A 1500-SDC-ITF-485-ICT2	Усъвършенстван анализатор за качество на захранването с регистриране на данни
R281B9 / CMC-75B+RD+CABLES	Кондензаторен банков контактор с амортизирани резистори
M58E0A /Line-M-EXT-PS	Модул за доставка
M62510 /Kit line-TCPRS1/M-20I	комплект
CBS-40A P12A70	Реле за наблюдение и RCD защита тип А с 4 канала
M62520 / TCPRS1/2xM-20I	комплект
M56011 / CVM B100 - ITF- RS485	Модулен мрежов анализатор
SYNCHROMAX-PID 110...600V	Захранване
CMC 85 B	контактор
AC50	заглушаващ резистор
M70125	конвертор за преобразуване на кабели
M58541	
RGU-100A (P11A71)	0-30 A реле на ток на изтичане с комуникация
CSB-23/50 (R2321K)	Кондензатор за мощност
P14036, WRU-10-HS	Реле с остатъчен ток
P10181, WGC-20-SC	еднократен токов трансформатор

Продукт	Описание
KIT-TCPRS1/2 x M-2 (M62520)	Пулсови и контактни центрове
R4Z111	
CPC3B – 230/400	Тиристорна контролна табла
V17423 / RAPTION 50 EVO CCS2 T2S32	
CHV-T 250/6.6 - R8K250000660E	
R8K333000660E	
R8K400000660E	
R8K300000660E	
R8K600000660E	
M-CVM-AB-4AI-8AO	АНАЛОГОВ МОДУЛ
TI-420-105-1000A	
CEM-C21-485-T1	
CVM-B150-ITF-485-ICT2 (M56111)	АНАЛИЗАТОР: МРЕЖА Е; ЦИРКУТОР; CVM-B100; ЦИФРА
M55884 / CVM-CS-ITF-485-C	Мрежов анализатор
CVM-B100-ITF-485-ICT2 (M56011)	
CEM-C21-T1	
R2H544	