



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Danotherm

Enapart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
CAN 150 C 411 27R KT / Z11553227411	тел съпротивление
Тип CBH 265 C 10R 777	ЖИЧЕН РЕЗИСТОР
Тип GBF 30/156 A 3R3 401	Остъклен тел резистор
GBF-30-156A	Високопроизводителен електрически нагреват
GRF13/63A 1K0 5%	Мощност Wirewound резистор
GRF 15/102 L 10R 5%	съпротивление на проводника
GRF 30/200 A 10k0	Индустриален отоплителен агрегат
R7641-233402	Въведете ZRF 30/165 402 33R СИК
GRF 13/63 A 1k 5%	
TYP 22/50 750R	ЖИЧЕН ПОТЕНЦИОМЕТЪР
ZRF 30/165 SIK 33R 402 (R7641-233402)	ВИСОК Тел Курорти, Серия ZRF
P/N: R7641-233402, Type: ZRF 30/165 33R 402	Резистори с високо натоварване
GRI 20/165 S 0R47 401	ТЕЖКА ДЪЛГОВА УСТОЙЧИВОСТ НА ЖИЛАТА, СТЪКЛЕНА, НИСКА ИНДУКТУАЦИЯ
GRI 20/267 S 22R 401	резистор
GRV 30/265 L 800R Standard	DRAHTWIDERSTANDE, гласиерт
CBH 165 C 320R 503	Компактен промишлен нагревател с висока мощност
ZRF 15/100 A 6R2	Резистор за рана на тел
Тип HSD 210 A 27k0	ТОПЛО-МИВКА-РЕЗИСТОР
GRF 13/100 L 800R +10 %	Тел резистор, остъклен
GRI 12/102 L 56R	ВИСОКО НАТОВАРВАНЕ ТЕЛ РЕЗИСТОР
GRF 30/165 L 100k	Стойка, гласиерт
ZRF 30/165 SIK 24R 402 (R7641-224402)	ХОХЛАСТ-ДРАЙДВЕРСТАНДЕ, Серия ЗРФ
Тип CAN 150 C 411 27R KT (Z11553227411)	МОЩНОСТ РЕЗИСТОР
CBV 165 C 22R	резистор
Тип CAN 150 C 27R 411	Тел съпротива, серия ALPHA
Тип GRF 30/265 L 100R (R8411310000)	остъклен тел съпротива,
Тип GRF 30/265 L 100R (R8411310000) (QUANTITY 5 pieces)	остъклен тел съпротива,
Тип 22/50 800R Standard	тел потенциометър, остъклен
Тип 22/50 800R Standard (5 STK)	тел потенциометър, остъклен
Тип GRF 30/267 L 1k0 181	Високопроизводителен индустриален отоплителен агрегат
Тип GRF 20/140 L 47K0	Енергийно ефективен индустриален нагревател
Тип HSAC 70 3x8k	Дебел филмов резистор
CAN 165 C 120R	Спираловиден резистор за монтиране на шаши
CAN 150 C H 3R3 411 (ZH1153133411)	Тел съпротива, серия ALPHA

Продукт	Описание
CAH 150 C 9R0 (Z1153190800)	резистентност спирачка
CAH 150 C H 411 3R3	инверторно съпротивление
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 5 pcs.)	жични резистори
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 10 pcs.)	Насипно ценообразуване за промишлени нагреватели
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 50 pcs.)	Насипно ценообразуване за промишлени нагреватели
F2 HSO 280C 500R 513 F1 261813	Резистор на радиатора
Тип CBVX 335 C 419 20R	ТЕЛ резистор, серия ALPHA
Type CBH 165 CH 414 5R0 (ZH3163150414)	resistor
ZBV 30/330-3 4R6 590	тел резистори
GRF 20/140	Компактен промишлен отоплителен агрегат
22/23 2Sekt 13R	жичен потенциометър
ZRF30/165-33R	остъклен тел съпротива,
Тип ZRF 30/100A-3 40R+5R 555	
Тип CBH 215 C H 5R0 414 (ZH3213150414)	съпротивление на проводника
Тип CBV 335 C 10R0	Компактен алфа мощен резистор
Type: CAH 150 C 27R 411	РЕЗИСТОР
CCR-V M 222 C 800 160R	Тежкотоварен промишлен нагревател
22/23 40R	Индустриален отоплителен агрегат със здрав дизайн
GRF 20/140 L 47k	жичен резистор
Тип 22/50	ДРАХТЕНТЕЦИОМЕТЪР, стъкло
CAH 300 CH 800 4R0 (ZH1303140800)	съпротивление тел
ZRV 55/490 A	Индустриален отоплителен агрегат с голям капацитет
ZRV 55/490 S	Индустриален нагревател с изключителна ефективност
GRF 30/265 S 10R	Резистор
GRF 20/142A 120R	Стенд за драhti, стъклена
165 C 777 47R	Резистор
ZRV 15/100 10k0 + 10 %	Регулируем резистор
R102 (set 2 pcs)	Завийте магазин Set
Тип GRV 30/265 L 10R	Индустриален отоплителен агрегат със здрава конструкция
CAR 130 C 25R 466 (Z6133225466)	Тел съпротива, серия ALPHA
Тип CAH 150 C 12R0 511	Високоэффективен индустриален нагревател за високотемпературна среда
GFF 27/50 L 680R	Жично съпротивление
CRH 40 0R9	Издържлив и надежден индустриален нагревател
CAH 150 C 27R 465	Високоэффективен промишлен отоплителен агрегат
GRF 30/200 A	Решение за промишлено отопление със стабилни характеристики
GFI 27/100	Компактен и ефективен промишлен нагревател
Тип CBH 215 C H 5R0 414	УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАРЕЖДАНЕ
Z3163210410 (Тип CBH 165 C H 10R 410)	спирачен резистор
CAH 150 C 411 27R KT	спирачен резистор
CBT-H 760 D H T 406 16R	ТЕЛ РЕЗИСТОР, АЛФА
Z0043250453 (Тип BA4 50R 453)	резистор
GBF 30/156 A 6R8 401	Резистор с навити тел
Z1153227411	Диск спирачен резистор
GRF 30/133 S 1R0 507	Индустриален отоплителен агрегат с висока мощност
GRF 30/200 A 1k0	Тежкотоварен промишлен нагревател с удължен капацитет

Продукт	Описание
GRF 30/120 S 2k7 509	Ефективен и надежен индустриален нагревател
ZRF 30/165 24R 402 (R7641-224402) - 10037531	Индустриален отоплителен агрегат с голям капацитет
GRF 30/265 L 2k2	Индустриален отоплителен агрегат със средно висока мощност
CAV 150 CH 402 3R3 KT	Алфа Resistor
ZRF 30/165 33R 402 (R7641-233402)	Тел рана резистор
CAV 150 C 12R3 800	Тел съпротива, серия ALPHA
ZRF 15/51 L 6R0 730	ТЕЛ резистор, циментиран
ZRF 15/100 A 10R 202	Компактен и ефективен промишлен отоплителен агрегат
CCR-VM 116 C 100R 800	ТЕЛ УСТОЙЧИВОСТ
CCR-VM 222 C 100R 800	ТЕЛ УСТОЙЧИВОСТ
Bracket R102	Тежка монтажна скоба за промишлено оборудване
Typ CRH 40 0R5	Високопроизводителен индустриален отоплителен агрегат
Certificate of Origin	за Ж3163150414
Certificate of Conformity	за Ж3163150414
R7523133401	Резистор с тел
Typ HSD 280 C 500R	Алуминиеви помещава тел мощност резистор
CBT-H 560 D HT 406 19R	РЕЗИСТОР
CAV 120 C 410 36R	Индустриален вентилационен и климатичен блок
Typ CBR-VK 526 C H 15R 001	устойчивост на разреждане
ZBV 30/330-3 2R1 590	Високопроизводителен индустриален нагревателен
CRH 40 18R	Индустриален отоплителен агрегат с висока мощност
ZFF 27/120 S 75R 731 (F3442275731)	спирачно съпротивление
CAH 150 C 506 12R KT	РЕЗИСТОР: СПИРАНЕ
Typ CAH 300 C H 4R0 800 (ZH1303140800)	съпротива
ZFF 27/120 M 180R	ТЕЛ резистор, циментиран
Typ CAV 150 C 800 100R	HIGH натоварване тел резистор, циментиран
Typ CBVX 335 C 20R 419 / ZH4333220419	спирачен резистор
CBV 165 C 419 20R	спирачен резистор
CBH 165 C 10R 410 (Z3163210410)	ТЕЛ РЕЗИСТОР
CBV 335 C 20R	Тежкотоварен индустриален вентилационен блок
CBT-H 760 BHT 281 14R	Високоэффективен промишлен нагревателен елемент
CBT-H 860 BHT 281 14R	Разширен нагревателен елемент с висока мощност
ZRF 55/590 22R 010	Индустриален отоплителен агрегат за големи операции
GRF 20/267 L 2k0 200W	резистор
CBH 165 C H 5R0 414	резистор
Typ CAR 130 C 467 100R	Високопроизводителен индустриален отоплителен агрегат
Typ CAV 120 C 36R 411	Универсален индустриален нагревател за високотемпературни приложения
HSD 210 A 94R	Резистор
Type ZBV 30/330-3 1R3 590 (S8954113590)	Телени резистори
GFF 27/120 L 220R	съпротивление тел
CDH 102 C 60R JT	Надежден промишлен отоплителен агрегат за прецизен контрол на температурата
GFF 27/100 A 6600R	ТЕЛ РЕЗИСТОР
BI-ALPHA BA4-3 120R 432 / (Z0043312432)	жичен резистор

Продукт	Описание
Тип CBH 165 C H 5R0 414 (ZH3163150414)	ЖИЧЕН РЕЗИСТОР
GRV 20/267 L 100R	ТЕЛ РЕЗИСТОР
GFI 27/100 A 22R	ТЕЛ РЕЗИСТОР
Тип CAH 150 C 411 3R3 KT (ZH1153133411)	Телен резистор
ZH3163150414	съпротива
Тип BI-ALPHA BA4-3 120R 432 (Z0043312432)	ТЕЛ РЕЗИСТОР
CBV 265 C 22R	Резистор с високо натоварване, серия ALPHA
Тип CBV 335 C H 10R0	Индустриален отоплителен агрегат за среда с голямо търсене
CAH 150 C H 3R3 411	Тел резистор
CBH 215 C 40R	РЕЗИСТОР
CAH 150 C 001 50R	ТЕЛ РЕЗИСТОР
Z1153250001	Алфа резистор
CAV 150 C 47R	Фиксиран резистор
22/50 200R	тел потенциометър
CAVH 120 CH 20R 449	ТЕЛ резистор, серия ALPHA
CAV 120 C 36R 411	ТЕЛ резистор, серия ALPHA
Type CAH 150 C H 411 3R3 / ZH1153133411	Фиксиран резистор
CBVX 335 C H 419 20R	ТЕЛ резистор, серия ALPHA
ZRF 20/75 L 18R	съпротивление на тел, циментирано
P/N: Z2123236410, Type: CAV 120 C 410 36R	телени резистори
Тип HSD 210 A 94R	тел резистори
CAV 120 C 410 36R (Z2123236410)	телени резистори
GRF30/250S 12R 5%	Тел рана резистор
CAR 200 DT 415 80R, Serie ALPHA	жични резистори
P/N: F3111233411, Type: GFF 27/80 ML 33R 411	жични резистори
Z2153247800	Резервна част за индустриални системи Danotherm
Тип CBR-V 330 BT 47R	Високопроизводителен индустриален отоплителен агрегат
Тип 22/40 10k0	Индустриален отоплителен агрегат за среда със средно търсене
HSCC 88A 3x4k7	Високоэффективен промишлен отоплителен компонент
HSAC 70 A 3x8K	Тежкотоварен промишлен отоплителен компонент
CBH 215 C 224R 503 (Z3213322503)	Жичен резистор
ZH3213150414	жичен резистор
F2 ZH3163150414	Високопроизводителен промишлен компонент
GRF 30/156 S 910R 401	ДРАХУЗИСТОР, серия GRF
CBT-H 460 BH 201 7R5	Жични
Type 22/80 250R Standard (D8011325000)	Индустриален отоплителен агрегат с висока мощност
F2 HSD 210A 94R	Алуминиеви Housed Wirewoud мощност резистор
Type ZBV 30/330-3 3R6 590 (S8954136590)	Тежкотоварен промишлен компонент с повишена мощност и ефективност
ZRF 30/165 24R 402	резистори с високо натоварване
Z1153227411 CAH 150 C 411 27R KT	Високоэффективен промишлен отоплителен компонент
ZRF55/480014518-300R	съпротивление тел
GRV 20/267 S 270R	съпротивление тел

Продукт	Описание
GRF 200/100 S 68R 40I	Алфа серия тел резистор
CCH M 540 I 469 15R	Резистор
CCH M 338 I 469 24R	Компактен, високопроизводителен промишлен отоплителен агрегат
CCH M 440 I 469 19R	Спирачен резистор
HSD-140-C-47R	СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ОТОПЛЕНИЕ ЗА ПАНЕЛИ,
HSD 280 A 530R	тел резистор
ZRF55/590 200R	ПРЕДВАРИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ РЕЗИСТОР
ZRF 55/590 S 200R 562	Тежкотоварен промишлен отоплителен компонент с усъвършенствана мощност
CBH 360 CT 406 210R	съпротивление на проводника
CAH 240 CH 6R0 800	съпротива
GRF13/100A 2K0 5%	Резистор
ZRF 55/590 200R 562	Резистори с висок товар, серия ZRF
Typ GRV 20/267 L 4R7	Индустриален резистор с висока издръжливост
CBVX 215 C	резистор
CBH 165 C H 5R0 414 (ZH3163150414)	Високоэффективен отоплителен компонент за промишлена употреба
Type: CAH 150 C 27R 411 / (Z1153227411)	съпротива
COC certificate for CAH 150 C 411 27R KT / Z1153227411	Сертификация за отоплителен компонент CAH 150 C
CBV 335 C 10R0	
CAH 150 C 220R 800	
Z1153227411 / Type: CAH 150 C 27R 411	резистор
Type: CBH 215 CH 5R0 414 (ZH3213150414)	ТЕЛ РЕЗИСТОР
WHBSA 150.820 0R8	Индустриален резистор с надеждна производителност
GRF 12/51 L 4k7	нагревателен елемент
CAH 240 C H 6R0 800(ZH1243160800)	Високоэффективен отоплителен компонент за промишлена употреба
ZRF 55/400 051 912 110R	Прецизен резистор за промишлени приложения
Type: GRF 30/265 L 1k0 / PN: R8411410001	съпротивление на проводника
GRF 30/265-3 20R 5%	Прецизен резистор с 5% толеранс за промишлена употреба
GFF 27/80 ML 27R 411	Индустриален резистор с повишена толерантност и надеждност
Typ CAR 200 DT 415 80R / Z6205280415	съпротивление на проводника
CBV 335 C 424 63R	съпротивление на проводника
GRV 20/267 68R	съпротивление на проводника
CAVJ 120 C 36R 410	Висококачествен резистор за прецизни промишлени измервания
CAH 150 C 6R8 (Z1153168506)	Високомощен резистор със съпротивление 6.8Ω
CoC for GRF 30/265 L 2k2	Сертификат за съответствие за GRF 30/265 L 2k2
ZRV 10/63 L 3k3	съпротивление на проводника
Typ CAV 120 C 411 36R	Индустриален резистор за прецизни приложения
Typ CAR 200 DT 415 80R	Високомощен резистор със съпротивление 80Ω
CAV 150 C 432 47R	
CBV 256 C 800 33R	
WHBSA 200.610 xxR	
78408 / Type ZFF 27/50 A 10R	съпротивление на проводника
Type ZRF 30/100A-3 40R+5R 555	
CRH 40 R024	

Продукт	Описание
R5019212000 / GRI 20/165 A 12R	ЖИЧЕН РЕЗИСТОР, остъклен, ниска индукция
GRF 13/100 A 24R 5% 506	Прецизен резистор с 24Ω съпротивление и 5% толеранс
CBR-V 460 DT 421 80R	Издръжливост
ZRV 10/63 L 4k0	ЦИМЕНТИРАН РЕЗИСТОР
GBF 30/156A 6R8 p/n 10010072	съпротивление на проводника
CAH 150 C 506 6R8 (Z1153168506)	Високомощен резистор със съпротивление 6.8Ω
GRF 13/100 A 800R 506	
CAV 150 C 800 47R	Телен резистор
ZRF 30/165 24R 402 (R7641-224402)	Резистор със съпротивление 24Ω, подходящ за приложения с висока мощност
CBT-H 460 C H 001 24R	Резистор със съпротивление 24Ω, предназначен за промишлена употреба
CCH 110 C 001 3R	Резистор с 3Ω съпротивление, идеален за приложения с по-ниска мощност
ZFF 78/490 S 33R	ЖИЧНИ РЕЗИСТОРИ
HSD210A 94R K1	Високомощен резистор със съпротивление 94Ω, предназначен за промишлени системи
ZRF 55/590 014 523 300R	
CBR-V 225 K 201 100R	
CAH 150 C 506 6R8	Резистор със съпротивление 6.8Ω, подходящ за вериги с висока мощност
F2 Z1153212511 CAH 150 C 511 12R KT	Високомощен резистор със съпротивление 12Ω, създаден за промишлена употреба
GRF 20/165 S 27R 508	Резистор със съпротивление 27Ω, подходящ за промишлени приложения
ZRF 30/165 33R 402	съпротивление на проводника с високо натоварване
CAVJ 120 C 36R 411 (Z2123J236411)	съпротивление на проводника
CBH 265 C 10R 777	Резистор с високо импулсно натоварване
CBV 165 C 419 11R	СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ПРОВОДНИКА
Type ZFF 27/120 M 180R (T3441318000)	Резистор
Z5308215605	жичен резистор
CBR-V 560 D HT 406 39R UL	спирачен резистор
CAH 360C 611 33R	резистор
Z6117333201 / Type CAR 115 K 201 330R	Резистор
ZH3153150414	Резистор за промишлени приложения с висока мощност
CAV 150 C 800 47R 300	Високомощен резистор със съпротивление 47Ω за промишлени приложения
CBVX 335 C H 419 70R	Резистор със съпротивление 70Ω за промишлени приложения с висока мощност
CAHJ 150 CH 401 3R3	Високомощен резистор със съпротивление 3.3Ω, подходящ за промишлени системи
100000003714	Спирачно съпротивление
Type: GRI 30/200 A/S 10R	СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ПРОВОДНИКА
ZRF 30/165 24 // 10004462 K0 402	Резистор със съпротивление 24Ω, предназначен за промишлени приложения с висока мощност
30/330-3 2R1 590	Резистор с 2.1Ω съпротивление за промишлени системи с висока мощност

Продукт	Описание
CCR-VM 222 C 800 140R	Високомощен резистор със съпротивление 140Ω за стабилни промишлени приложения
CCR-VM 116 C 800 370R	Високомощен резистор със съпротивление 370Ω, оптимизиран за тежка промишлена употреба
CBR-V 460 DHT 13R 415	Телен резистор, серия алфа
ZH3213150414 CBH215CH414	съпротивление на проводника
GRF 30/200 L 2K (R7911420000)	съпротивление на проводника
CBH 215 CH 001 4R0 KT	
CBH 215 CH 001 2R2 KT	
CBH165 CH 414 5R0	СЪПРОТИВА
CBH 165 C 777 22R	
GFF 20/50L 68R	
CBH 290 CHT 071 7R0	
CBH 265 C 777 10R KT	