



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Elaflex

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
CSB 21	Изходен съединител
DDC-V 25-1 AL	DDC Trockenkupplung Vatterteil
EB 835	Болзен 3 x 24 мм
EG 377	Nozzles spare part
ELAPAC-Platte 2mm	Материал
ERV-CR 80.16	Гумени разширителни фуги
ERV G40.16	Гумени разширяване Съвместния
ERV-G 100.16	Гъвкава експанзия
ERV-G 65.16	Гумени разширителни фуги
ERV-GR 100.16	[Green ring rubber expansion joint]
ERV-GS 100.16 ZS	гумени разширителни фуги
ERV-GS 80.16 ZS	гумени разширителни фуги
14410724	Гумени разширителни фуги
14410709	каучукови разширителни фуги
ERV-R 80.16	Разширителна фуга
ERV-R 80X160.16	Rohrverbinder Rotring
HD25	Маркуч за камион с високо налягане „жълт пръстен“
LTW100	маркуч за камион за лек резервоар
PSB 16.3	Pump safety break away
42418	Spannlos затягаща обвивка
Spannfix SX 75	Скоба за маркуч
TW 100	маркуч за танкер
TW75-9	маркуч за танкер
VK80 2 1/2"	TW мъжки адаптер
VK 80	TW крива
ZVA2-GR-3M	Automatic-Zapfventil
ZVA2 1.0	Автоматичен клапан за помпа
ZVG 2 DISH.3	Клапан за пълнене за LPG италиански дизайн
49999 / ZVG2 ACME.3	LPG разпределителната клапа
ERV-R 350.10	Гумено разширяващо съединение
ERV-R 500.10	Гумено разширяващо съединение
EFL 21 Fluorline / 10 mtr	Универсален маркуч за помпа
ERV-G 200x150.10	Гумено разширяващо съединение
HD 75 C "Yellow Band"	авиационен маркуч за зареждане
HD 63 C Neon "Yellow Band"	Авиационен маркуч за зареждане
HD 50 C "Yellow Band"	авиационен маркуч за зареждане

Продукт	Описание
HD 25 C "Yellow Band"	авиационен маркуч за зареждане
ERV-CR 400.10	Гумено разширяващо съединение
ERV-CR 500.10 VSRV	Гумено разширяващо съединение
ZVG 2.3ACMELT	ДЮЗА ЗА АВТОГАЗ
41076 / UTS 50	Универсалшлаух
41075 / UTS 38	Универсалшлаух
49999 / C-2"	Съединител за маркуч
EFL 21 Fluorline / 6 mtr	Помпа маркуч
ERV-G 125.16	жълта лента гумени разширителни фуги
SSB 16.1	Безопасен откъсващ се съединител
TW - Kurvenstück VK 80	TW крива парче
M 16- 30 LPG	Съединител за маркуч за ВНГ
MKC 50 SS	Шпанлок-две-муттеркумплунг
ERV-GR 25.16	компенсатор
ERV-G50.16	компенсатор
LPG 32, SVC 32-1¼" St, SMC 32-1¼" St	маркуч линии
ERV-G 200X160.10	Конфигуратор ERV гумени разширителни фуги
ERV-G 200.10 ZS	Конфигуратор ERV гумени разширителни фуги
Gelbring" HD 50 C	Хохдрук-Танкуагеншлаух
Orangering" LPG 32	Танкуаген-Флюсигашлаух
TWD 50 Vi	Дихтунг
GSD 50Vi	Дихтунг
VK 50 - 2"AG	TW преходна част за свързване
MK 50	Съединители за маркучи
MB 50	TW капачка за щори
CSB 21 COAX	Абреискуплунг
EA 021 GRV	Газентил
EA 020 GRVP	Газирегулиервентил
SSB 16 / 49999	SSB 16 с BS 16 черен
BS 16	Счупи ръкав
ERV-G 125.TW	Антивибрационни фуги
ERV-GR 32.16	компенсатор
ERV-GR 80.16	Съединител
ERV-GR 150.16 ZS VSD	Стави
ERV-GR 200.10 ZS VSD	Стави
41038 TW 50 type ERV-G	TW 50 Монтаж на маркучи
ERV-CR 50.16	Гумена разширителна връзка с жълта лента разширяване съвместно
GK 80 – 3" AG SS	Гилемин-Куплунг
GSKD 80	Гилемин- Дихтунг
EVR-R 200X160.10	Ротринг - Гумикомпенсаторен
ERV-G 100.16 ZS	Гумена разширителна връзка с жълта лента
ERV-G 150.16 ZS	Гумена разширителна връзка с жълта лента
ERV-G 200.16 ZS	Гумена разширителна връзка с жълта лента

Продукт	Описание
MB 80 AI	3" TW капачка за прах
SL16YELLOW	МАРКУЧ
SL16GREEN	МАРКУЧ
SL16BLACK	МАРКУЧ
ZVF40.1	ДЮЗА 1 1/2 "BSP: мъжки
TW MK-80(3") type MKC-2 ID 75	3" TW женски съединител с прикрепени скоби
TW VK-80(3") type VKC-2 ID 75	3" TW мъжки съединител с прикрепени скоби
ERV-G 400.10	Gelbring-Gummokompensatoren
ERV-R 400.10	Gelbring-Gummokompensatoren
VK 100	ДВ-крива част
MKC 50.50 (42274)	TW женски съединител със скоба
GSD-50 (42325)	TW уплътнение за свързване
MB-50-MS	TW капачка за прах
ED079	уплътнение за устни
EU081	Печат за устни
EU080	Универсален маркуч
MB-50-AL	2" TW капачка за прах
MB-50-SS	2" TW капачка за прах
EVR-GS 100.VG-1	Gelstahl-Gummikompensatoren
P/N:49999; Type: ZV 400.2	Чешмяна клапа
V 19-3/4" NPT	3/4" NPT мъжки съединител за маркуч
V 25-1" NPT	1" NPT мъжки съединител за маркуч
VC 38-1-1/2" NPT	1 1/2" NPT мъжки съединител за маркуч със скоба Spannloc
ZVA2 4.3R	Автоматично Zapfventil
ZVA2 4.3	АВТОМАТИЧНА пистолет или дюза за дизелово гориво НАТОВАРВАНЕ
ZVA2 GR4	Автоматично дюза с регенериране на изпарения
ZVA2 GRVP4	Автоматично Zapfventil
43573	маркуч за пълнене
43881	Мъжки част тип втулка
KS16	защита от прегъване
SSB16.3	Break безопасност
GG20 S ACME	газови дюзи
TW 19	3/4" маркуч за цистерна
TW 25	маркуч
TW 32	1 1/4" маркуч за цистерна
TW 38	1 1/2" маркуч за цистерна
TW 50	2" маркуч за цистерна
TW 63	2 1/2" маркуч за цистерна
TW 80	3" маркуч за цистерна
STW 125	5" маркуч за засмукване и изпускане
STW 150	6" маркуч за засмукване и изпускане
STW 200	8" маркуч за засмукване и изпускане
LTW 50	2" лек маркуч за цистерна
LTW 75	3" лек маркуч за цистерна
LTX 80	3" изключително гъвкав лек маркуч

Продукт	Описание
LTX 100	4" изключително гъвкав лек маркуч
VLTX 80-3"	3" маркуч за маркуч за маркуч LTX 80
VLTX 80-3" AI	3" алуминиев маркуч за маркуч LTX 80
HD 19 C	Маркуч за възстановяване на парите
HD 25 C	Маркуч за възстановяване на парите
HD 32 C	Маркуч за възстановяване на парите
HD 38 C	Маркуч за резервоар за самолет
HD 50 C	Маркуч за възстановяване на парите
HD 63 C NEON	маркуч за възстановяване на пара
HD 75 C	Маркуч за възстановяване на парите
HD 100 C	Маркуч за възстановяване на парите
HD 100 C NEON	маркуч за възстановяване на пара
VHD 50 C NEON	маркуч за възстановяване на пара
VHD 63 C NEON	маркуч за възстановяване на пара
VHD 75 C NEON	маркуч за възстановяване на пара
VHD 100 C	маркуч за възстановяване на пара
VHD 100 C NEON	маркуч за възстановяване на пара
PHD 38 F	Специална версия на маркуча за високо налягане
PHD 50 F	маркуч за възстановяване на пара
PHD 63 F	Жълт пръстен самолет резервоар маркуч
PHD 75 F	маркуч за възстановяване на пара
TW 38 E	маркуч за възстановяване на пара
TW 50 E	маркуч за възстановяване на пара
TW 63 E	Маркуч за засмукване и налягане
TW 100 E	маркуч за възстановяване на пара
SL 16 + colour 1)	3/4" тънък маркуч за бензинова помпа (цветен)
SL 16 LT	3/4" тънък нискотемпературен маркуч за бензинова помпа
SL 16 LT + colour 1)	3/4" тънък нискотемпературен маркуч за бензинова помпа (цветен)
SL 16 BIO	" Тънък маркуч за бензинова помпа за биодизел
SL 19	3/4" тънък маркуч за бензинова помпа
SL 19 LT	Разтоварващ маркуч
SL 21	" Тънък маркуч за бензинова помпа
SL 21 + colour 1)	" Тънък маркуч за бензинова помпа (цветен)
SL 21 LT	" Тънък нискотемпературен маркуч за бензинова помпа
SL 21 BIO	" Тънък маркуч за бензинова помпа за биодизел
SL 25 LT	Разтоварващ маркуч
SL 25 BIO	1" тънък маркуч за бензинова помпа за биодизел
LC-Mix 19	3/4" Маркуч за икономична бензинова помпа
LC-Mix 25	1" икономичен маркуч за бензинова помпа
EFL 16	„Ултра гъвкав универсален маркуч за помпа
EFL 21	3/4" ултрагъвкав универсален маркуч за помпа
LPG 10	" маркуч за пропан-бутан газ
LPG 13	1/2" маркуч за пропан-бутан газ
LPG 19	3/4" маркуч за пропан-бутан газ
LPG 25	1" маркуч за газ за пропан-бутан

Продукт	Описание
LPG 32	1¼" маркуч за пропан-бутан газ
LPG 38	1½" маркуч за пропан-бутан газ
LPG 50	2" маркуч за газ за пропан-бутан
LPG 75	3" маркуч за газ за пропан-бутан
LPG 100	4" маркуч за газ за пропан-бутан
LPG 16	" маркуч за газ за пропан-бутан
CHD 13	химически маркуч
CHD 19	¾" химически маркуч с люлякова лента без спирала
CHD 25	1" химически маркуч с люлякова лента без спирала
CHD 32	1¼" химически маркуч с люлякова лента без спирала
CHD 38	1½" химически маркуч с люлякова лента без спирала
CHD 50	2" химически маркуч с люлякова лента без спирала
CHS 25	ХИМИЧЕСКИ МАРКУЧ
CHS 32	1¼" химически маркуч с люлякова лента със спирала
CHS 50	Химически маркуч
CHS 63	2½" химически маркуч с люлякова лента със спирала
CHS 75	3" химически маркуч с люлякова лента със спирала
CHS 100	4" химически маркуч с люлякова лента със спирала
LMD 09	½" маркуч за разтворител със синя лента без спирала
LMD 13	¾" маркуч за разтворител със синя лента без спирала
LMD 19	1" маркуч за разтворител със синя лента без спирала
LMD 25	1" маркуч за разтворител със синя лента без спирала
LMS 25	1" маркуч за разтворител със синя лента със спирала
LMS 32	1¼" маркуч за разтворител със синя лента със спирала
LMS 38	1½" маркуч за разтворител със синя лента със спирала
LMS 50	2" маркуч за разтворител със синя лента със спирала
LMS 63	2½" маркуч за разтворител със синя лента със спирала
LMS 75	3" маркуч за разтворител със синя лента със спирала
UTD 13	МАРКУЧ
UTD 19	¾" синьо-бяло-синя лента универсален маркуч за резервоар без спирала
UTD 25	1" синьо-бяло-синя лента универсален маркуч за резервоар без спирала
UTS 38	1½" синьо-бяло-синя лента универсален маркуч за резервоар със спирала
UTS 75	3 „синьо-бяло-синя лента универсален маркуч за резервоар със спирала
UTS 100	4" синьо-бяло-синя лента универсален маркуч за резервоар със спирала
UTL 50	2" универсален маркуч за резервоар „Лек“ със стоманена спирала
UTL 63	2½" Универсален маркуч за резервоар „Light“ със стоманена спирала
UTL 75	3" универсален маркуч за резервоар 'Light' със стоманена спирала
UTL 100	4" универсален маркуч за резервоар „Лек“ със стоманена спирала
LBS 50	2" маркуч за хранителни продукти със спирала
LBS 63	2½" маркуч за хранителни продукти със спирала
LBS 75	Маркуч за засмукване и доставка на храни
LBS 100	Маркуч за засмукване и доставка на храни
KS 50	Компресор за горещ въздух
KS 75	Компресор за горещ въздух
FEP 13 D	Универсален химически маркуч

Продукт	Описание
FEP 19	Универсален химически маркуч
FEP 25	Универсален химически маркуч
FEP 32	Универсален химически маркуч
FEP 38	Универсален химически маркуч
FEP 50	Универсален химически маркуч
FEP 63	Универсален химически маркуч
FEP 75	Универсален химически маркуч
FEP 100	Универсален химически маркуч
PTFE 19	Универсален химически маркуч
PTFE 32	Универсален химически маркуч
PTFE 38	Универсален химически маркуч
PTFE 50	Универсален химически маркуч
PTFE 75 (59999) - 1 Meter	Универсален химически маркуч
FX-VC 20-¾" SS/SS	Fluorflex прикачни маркучи
FX-VC 25-1" SS/SS	Fluorflex прикачни маркучи
FX-VC 40-1½" SS/SS	Fluorflex прикачни маркучи
FX-VC 50-2" SS/SS	Fluorflex прикачни маркучи
FHD 150	Сгъваем маркуч за морски бункери
FHD 200	Сгъваем маркуч за морски бункери
HB 50	Маркуч за горещ битум и тежко гориво
HB 75	Маркуч за горещ битум
HB 100	Маркуч за горещ битум
WPX 19	Маркуч за гореща вода и пара
WPX 25	Маркуч за гореща вода
SD 13	Маркуч за пара
SD 19	Маркуч за пара
SD 25	Маркуч за пара
SD 32	Маркуч за пара
SD 38	Стоманени телове - маркуч
SD 50	Маркуч за пара
M 13-½"	Монтаж на маркучи
M 16-¾"	Монтаж на маркучи
M 16-1"	Монтаж на маркучи
M 19-¾" LC	Лек месингов маркуч
M 19-1" LC	Лек месингов маркуч
M 19-¾"	Месингови маркучи
M 19-1"	Месингови маркучи
M 19-30 LPG	Фитинг за маркуч за LPG
M 25-1"	Месингови маркучи
M 16-¾" cr	Монтаж за маркуч от неръждаема
M 16-1" cr	Монтаж за маркуч от неръждаема
M 19-1" cr	Монтаж за маркуч от неръждаема
M 21-1" cr	Монтаж за маркуч от неръждаема
M 25-1" cr	Монтаж за маркуч от неръждаема
M 16-1" AdBlue	Фитинг за маркуч за приложения на AdBlue®

Продукт	Описание
NYD ¾"	Полиамиден уплътнителен пръстен
NYD 1"	Полиамиден уплътнителен пръстен
V 13-½"	Месингови маркучи
V 16-¾"	Месингови маркучи
V 16-¾" NPT	Месингов маркуч за фитинг с NPT резба
V 16-1"	Месингови маркучи
V 19-¾"	Месингови маркучи
V 19-1"	Месингови маркучи
V 25-1"	Месингови маркучи
V 16-¾" cr	Монтаж за маркуч от неръждаема
V 16-¾" NPT cr	Фитинг за маркуч от неръждаема стомана с NPT резба
V 16-1" cr	Монтаж за маркуч от неръждаема
V 19-¾" cr	Монтаж за маркуч от неръждаема
V 19-¾" NPT cr	Фитинг за маркуч от неръждаема стомана с NPT резба
V 19-1" cr	Монтаж за маркуч от неръждаема
V 25-1" cr	Монтаж за маркуч от неръждаема
KS 21	Защита от черно изкривяване
CS 16	Цветна втулка за комплекти маркучи
CS 21	Цветна втулка за комплекти маркучи
KTFM 15	Втулка против прегъване за маркучи
MX 25-1"	Връзка с гайка
MX 32-1 1/4"	Връзка с гайка
MX 32-2"	Фитинг за маркуч с мъжка резба BSP
MX 38-1 1/2"	Монтаж на гайка
MX 38-2"	Фитинг за маркуч с мъжка резба BSP
MX 40-2"	Свързване с гайка Spannfix
MX 50-2"	Spannfix Mutterverschraubung
MX 63-2½" (43925)	Винтова връзка на гайката Spannfix
MX 63-3"	Свързване с гайка Spannfix
MX 75-3"	Свързване с гайка Spannfix
MX 100-4"	Свързване с гайка Spannfix
MX 100-5½" L	Свързване с гайка Spannfix
MX 25-1" SS	Връзка за гайка от неръждаема стомана Spannfix
MX 32-1¼" SS	Женски маркуч от неръждаема стомана
MX 38-1½" SS	Женски маркуч от неръждаема стомана
MX 63-2½" SS	Женски маркуч от неръждаема стомана
MX 75-3" SS	Женски маркуч от неръждаема стомана
VX 25-1	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VX 32-1¼"	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VX 32-2"	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VX 38-1½"	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VX 38-1½" NPT	Фитинг за мъжки маркуч от неръждаема стомана с NPT резба
VX 38-2"	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VX 40-2"	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VX 50-2"	Мъжки маркуч от неръждаема стомана

Продукт	Описание
VX 50-2" NPT	Фитинг за мъжки маркуч от неръждаема стомана с NPT резба
VX 63-2½"	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VX 63-2½" NPT	Фитинг за мъжки маркуч от неръждаема стомана с NPT резба
VX 63-3"	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VX 75-3"	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VX 100-4"	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VX 50-2" Al	Алуминиев мъжки маркуч фитинг
VX 75-3" Al	Алуминиев мъжки маркуч фитинг
VX 100-4" Al	Spannfix баща винтова връзка
VX 25-1" SS	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VX 32-1¼" SS	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VX 38-1½" SS	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VX 50-2" SS	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VX 63-2½" SS	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VX 75-3" SS	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VX 100-4" SS	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
MC 13-½"	Женски маркуч от неръждаема стомана
MC 19-¾"	Женски маркуч от неръждаема стомана
MC 25-1"	Женски маркуч от неръждаема стомана
MC 32-1¼"	Женски маркуч от неръждаема стомана
MC 35-1½"	Женски маркуч от неръждаема стомана
MC 35-2"	Женски маркуч от неръждаема стомана
MC 38-1½"	Spannloc - винтова гайка
MC 38-2"	Месингов женски маркуч съединител
MC 45-2"	Месингов женски маркуч съединител
MC 50-2"	Месингов женски маркуч съединител
MC 63-2½"	Месингов женски маркуч съединител
MC 63-3"	Месингов женски маркуч съединител
MC 75-3"	Месингов женски маркуч съединител
MC 100-4"	Месингов женски маркуч съединител
MC 13-½" SS	Женски маркуч от неръждаема стомана
MC 19-¾" SS	Женски маркуч от неръждаема стомана
MC 25-1" SS	Женски маркуч от неръждаема стомана
MC 32-1¼" SS	Женски маркуч от неръждаема стомана
MC 38-1½" SS	Женски маркуч от неръждаема стомана
MC 50-2" SS	Женски маркуч от неръждаема стомана
MC 63-2½" SS	Женски маркуч от неръждаема стомана
43220	Монтаж на гайка
VC 13-½"	Месингов мъжки маркуч
VC 19-¾"	Месингов мъжки маркуч
VC 25-1"	Месингов мъжки маркуч
VC 32-1¼"	Месингов мъжки маркуч
VC 38-1½"	Spinlock - баща винтова връзка
VC 38-1½" NPT	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VC 38-2"	Месингов мъжки маркуч

Продукт	Описание
VC 50-2"	Месингов мъжки маркуч
VC 50-2" NPT	Месингов мъжки маркуч
VC 63-2½"	Месингов мъжки маркуч
VC 63-2½" NPT	Месингов мъжки маркуч
VC 63-3"	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VC 75-3"	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VC 80-3")	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VC 100-4"	Месингов мъжки маркуч
VC 50-2" Al	Алуминиев мъжки маркуч
VC 75-3" Al	Алуминиев мъжки маркуч
VC 100-4" Al	Алуминиев мъжки маркуч
VC 13-½" SS	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VC 19-¾" SS	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VC 25-1" SS	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VC 32-1¼" SS	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VC 38-1½ " SS	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VC 50-2" SS	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VC 63-2½ SS	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VC 75-3" SS	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
VC 100-4" SS	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
RMX 25 SS	Мъжки съединител за маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RMC 25 SS	Съединител за женски маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RMX 32 SS	Мъжки маркуч от неръждаема стомана
RMC 32 SS	Мъжки съединител за маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RMX 38 SS	Съединител за женски маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RMC 38 SS	Съединител за женски маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RMX 50 SS	Мъжки съединител за маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RMC 50 SS	Съединител за женски маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RMX 63 SS	Мъжки съединител за маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RMC 63 SS	Съединител за женски маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RMX 75 SS	Мъжки съединител за маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RMC 75 SS	Съединител за женски маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RVX 25 SS	Мъжки съединител за маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RVC 25 SS	Съединител за женски маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RVX 32 SS	Мъжки съединител за маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RVC 32 SS	Съединител за женски маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RVX 38 SS	Мъжки съединител за маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RVC 38 SS	Съединител за женски маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RVX 50 SS	Мъжки съединител за маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RVC 50 SS	Съединител за женски маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RVX 63 SS	Мъжки съединител за маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RVC 63 SS	Съединител за женски маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RVX 75 SS	Мъжки съединител за маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
RVC 75 SS	Съединител за женски маркуч от неръждаема стомана с DIN 11851 връзка
SMC 25-1"	Съединител за мъжки маркуч от неръждаема стомана с резба BSP

Продукт	Описание
SMC 32-1¼"	Съединител за мъжки маркуч от неръждаема стомана с резба BSP
SMC 50-2"	Стоманен мъжки съединител за маркуч с BSP резба
SVC 25-1" NPT	Стоманен женски съединител за маркуч с NPT резба
SVC 32-1¼" NPT	Стоманен женски съединител за маркуч с NPT резба
SVC 38-1½" NPT	Стоманен женски съединител за маркуч с NPT резба
SVC 50-2" NPT	Стоманен женски съединител за маркуч с NPT резба
SVC 75-3" NPT	Стоманен женски съединител за маркуч с NPT резба
SMS 13-½"	Мъжки маркуч от неръждаема стомана със SMS резба
SMS 19-¾"	Мъжки маркуч от неръждаема стомана със SMS резба
SMS 25-1"	Мъжки маркуч от неръждаема стомана със SMS резба
SMS 32-1¼"	Мъжки маркуч от неръждаема стомана със SMS резба
SVS 13-½"	Съединител за женски маркуч от неръждаема стомана със SMS резба
SVS 19-¾"	Съединител за женски маркуч от неръждаема стомана със SMS резба
SVS 25-1"	Съединител за женски маркуч от неръждаема стомана със SMS резба
SVS 32-1¼"	Съединител за женски маркуч от неръждаема стомана със SMS резба
MKX 32.50	Месингов съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
MKX 38	Месингов съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
MKX 38.50	Месингов съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
MKX 40.50	Месингов съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
MKX 50	Месингов съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
MKX 50.50	Месингов съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
MKX 50.80	Месингов съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
MKX 63.80	Месингов съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
MKX 75	Месингов съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
MKX 75 AI	Алуминиев съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
MKX 75.80	Съединител за маркуч Spanifix
MKX 100 L	Месингов съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
MKX 100.100	Месингов съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKX 32.50	Месингов адаптер с резба TW (вагон цистерна)
VKX 38	Месингов съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKX 38.50	Месингов съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKX 40.50	Месингов съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKX 50	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKX 50.50	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKX 50.80	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKX 63	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKX 63.80	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKX 75	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKX 75 AI	Алуминиев женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKX 75.80	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKX 100	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKX 100 AI	Алуминиев женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKX 100.100	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
MKC 32.50	Месингов мъжки съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
MKC 38	Месингов мъжки съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)

Продукт	Описание
МКС 38.50	Месингов мъжки съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
МКС 50	Месингов мъжки съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
МКС 50.80	Месингов мъжки съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
МКС 63.80	Месингов мъжки съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
МКС 75	Месингов мъжки съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
МКС 75 AI	Алуминиев мъжки съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
МКС 80.80	Месингов мъжки съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
МКС 100 L	Месингов мъжки съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
МКС 100.100	Месингов мъжки съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKC 32.50	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKC 38	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKC 38.50	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKC 50	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKC 50.50	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKC 50.80	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKC 63	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKC 63.80	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKC 75	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKC 75 AI	Алуминиев женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKC 75.80	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKC 80.80	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKC 100	Месингов женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKC 100 AI	Алуминиев женски съединител за маркуч с резба TW (вагон цистерна)
VKC 100.100	Съединител за женски маркуч от неръждаема стомана с резба TW (вагон цистерна)
EW - SK 5	Предпазна скоба за сглобки на маркучи
EW - K 50 Ms	Скоба за маркуч с предпазна яка
EW - K 80 Ms	TW Свързващ гаечен ключ Размер DN 80
EW - K 100 Ms	TW Размер на съединителния ключ DN 100
EW - K 50 St	TW Свързващ гаечен ключ Размер DN 50
EW - K 80 St	TW Свързващ гаечен ключ Размер DN 80
EW - GH 60/90	Панта кука гаечен ключ
EW - GH 90/155	Глючов ключ с шарнирна кука за 2½" - 4" съединители
EW - H 52/55	Ключов ключ за съединители 1¼" — 1½"
EW - H 68/75	Ключов ключ за 2" съединители
EW - H 80/90	Ключов ключ за 2½" съединители
EW - H 95/100	Ключов ключ за 3" съединители
EW - H 120/130	Ключов ключ за 4" съединители
EW - KH 500	Меден чук за шофьори на цистерни
EW - KH 1000	Меден чук за шофьори на цистерни
MKX 50 SS	Съединител за маркуч от неръждаема стомана TW DN
MKX 50.50 SS	Съединител за маркуч от неръждаема стомана TW DN 50 с 2" опашка на маркуч
MKX 75 SS	Съединител за маркуч от една част Spanifix
MKX 75.80 SS	Съединител за маркуч от неръждаема стомана TW DN 75 с 3" опашка на маркуч
MKX 100.100 SS	Съединител за маркуч от неръждаема стомана TW DN 100 с 4" опашка на маркуч

Продукт	Описание
VKX 50 SS	Адаптер за маркуч от неръждаема стомана TW
VKX 50.50 SS	съединител за маркуч
VKX75SS	Съединител за маркуч от една част Spannfix
VKX 75.80 SS	Адаптер за маркуч от неръждаема стомана TW DN 75 с 3" маркуч
VKX 100.100 SS	Адаптер за маркуч от неръждаема стомана TW DN 100 с 4" маркуч
MKC 50.50 SS (42297)	Съединител за маркуч от неръждаема стомана TW с вътрешна резба DN 50
MKC 75 SS	Съединител за маркуч от неръждаема стомана TW DN
MKC 75.80 SS (42298)	Неръждаема стомана TW женски двукомпонентен съединител DN 75 с 3" опашка за маркуч
MKC 100.100 SS	Неръждаема стомана TW женски едноконпонентен съединител DN 100 с 4" опашка за маркуч
VKC 50 SS	Неръждаема стомана TW мъжки едноконпонентен съединител DN 50
VKC 50.50 SS (42924)	TW мъжки съединител от неръждаема стомана DN 50 с 2" опашка за маркуч
VKC 75 SS	съединител за маркуч от неръждаема стомана
VKC 75.80 SS (42301)	TW мъжки съединител от неръждаема стомана DN 75 с 3" опашка за маркуч
VKC 100.100 SS	Мъжки съединител от неръждаема стомана TW DN 100 с 4" опашка за маркуч
AVKX 25	Мъжки адаптер Camlock с опашка за маркуч DN 25 (1")
AVKC 25	Мъжки адаптер Camlock с опашка за маркуч DN 25 (1")
AVKX 32	Мъжки адаптер Camlock с опашка за маркуч DN 32 (1¼")
AVKC 32	Мъжки адаптер Camlock с опашка за маркуч DN 32 (1¼")
AVKX 38	Мъжки адаптер Camlock с опашка за маркуч DN 38 (1½")
AVKC 38	Мъжки адаптер Camlock с опашка за маркуч DN 38 (1½")
AVKX 50	Мъжки адаптер Camlock с опашка за маркуч DN 50 (2")
AVKC 50	Мъжки адаптер Camlock с опашка за маркуч DN 50 (2")
AVKX 63	Мъжки адаптер Camlock с опашка за маркуч DN 63 (2½")
AVKC 63	Мъжки адаптер Camlock с опашка за маркуч DN 63 (2½")
AVKX 75	Мъжки адаптер Camlock с опашка за маркуч DN 75 (3")
AVKC 75	Мъжки адаптер Camlock с опашка за маркуч DN 75 (3")
AVKX 100	Мъжки адаптер Camlock с опашка за маркуч DN 100 (4")
AVKC 100	Мъжки адаптер Camlock с опашка за маркуч DN 100 (4")
AMKX 25	Camlock женски съединител с опашка за маркуч DN 25 (1")
AMKC 25	Camlock женски съединител с опашка за маркуч DN 25 (1")
AMKX 32	Дамски съединител Camlock с опашка за маркуч DN 32 (1¼")
AMKC 32	Дамски съединител Camlock с опашка за маркуч DN 32 (1¼")
AMKX 38	Дамски съединител Camlock с опашка за маркуч DN 38 (1½")
AMKC 38	Дамски съединител Camlock с опашка за маркуч DN 38 (1½")
AMKX 50	Дамски съединител Camlock с опашка за маркуч DN 50 (2")
AMKC 50	Дамски съединител Camlock с опашка за маркуч DN 50 (2")
AMKX 63	Дамски съединител Camlock с опашка за маркуч DN 63 (2½")
AMKC 63	Дамски съединител Camlock с опашка за маркуч DN 63 (2½")
AMKX 75	Camlock женски съединител с опашка за маркуч DN 75 (3")
AMKC 75	Camlock женски съединител с опашка за маркуч DN 75 (3")
AMKX 100	Camlock женски съединител с опашка за маркуч DN 100 (4")
AMKC 100	Камлок съединител
AVKX 25 SS	Камлок адаптер

Продукт	Описание
AVKC 25 SS	Камлок адаптер
AVKX 32 SS	Камлок адаптер
AVKC 32 SS	Камлок адаптер
AVKX 38 SS	Камлок адаптер
AVKC 38 SS	Камлок адаптер
AVKX 50 SS	Камлок адаптер
AVKC 50 SS	Камлок адаптер
AVKX 63 SS	Камлок адаптер
AVKC 63 SS	Камлок адаптер
AVKX 75 SS	Камлок адаптер
AVKC 75 SS	Камлок адаптер
AMKX 25 SS	Камлок съединител
AMKC 25 SS	Камлок съединител
AMKX 32 SS	Камлок съединител
AMKC 32 SS	Камлок съединител
AMKX 38 SS	Камлок съединител
AMKC 38 SS	Камлок съединител
AMKX 50 SS	Камлок съединител
12764309	Камлок съединител
AMKX 63 SS	Камлок съединител
AMKC 63 SS	Камлок съединител
AMKX 75 SS	Камлок съединител
AMKC 75 SS	Камлок съединител
STKX 50	Система за съединители за маркучи
STKC 50	Съединител за парен маркуч
STKX 75	Система за съединители за маркучи
STKC 75	Съединител за парен маркуч
STKX 100	Система за съединители за маркучи
STKC 100	Съединител за парен маркуч
SFC 25.40	Spannfix предпазна скоба
SFC 38.40	Spannfix предпазна скоба
SFC 50.16	Spannfix предпазна скоба
FFC 50.16	Spannfix предпазна скоба
SFC 75.16	Spannfix предпазна скоба
FFC 75.16	Фиксирана фланцова връзка
SFC 100.16	Въртящ се фланцов съединител
FFC 100.16	Фиксирана фланцова връзка
SFC 150.16	Въртящ се фланцов съединител
SFC 150.16 L	Въртящ се фланцов съединител с алуминиев маркуч
FFC 150.16	Фиксирана фланцова връзка
SFC 200.10	Въртящ се фланцов съединител
DFC 150.16 L	Фиксиран фланцов съединител с алуминиев маркуч
DFC 150.16	Фиксирана фланцова връзка
SFX 25.40	Въртящ се фланцов съединител
SFX 38.40	Въртящ се фланцов съединител

Продукт	Описание
SFX 50.16	Въртящ се фланцов съединител
SFX 75.16	Въртящ се фланцов съединител
SFX 100.16	Въртящ се фланцов съединител
SFX 63 TW	Въртящ се фланцов съединител
SFX 75 TW	Въртящ се фланцов съединител
SFX 100 TW	Въртящ се фланцов съединител
SFC 63 TW	Въртящ се фланцов съединител
SFC 75 TW	Въртящ се фланцов съединител
SFC 100 TW	Въртящ се фланцов съединител
SFC 25.40 SS	Въртящ се фланцов съединител
SFC 38.40 SS	Въртящ се фланцов съединител
SFC 50.16 SS	Въртящ се фланцов съединител
FFC 50.16 SS	Фиксирана фланцова връзка
SFC 75.16 SS	Фланец за маркуч от неръждаема стомана
SFC 100.16 SS	Въртящ се фланцов съединител
SFX 25.40 SS	Въртящ се фланцов съединител
SFX 38.40 SS	Въртящ се фланцов съединител
SFX 50.16 SS	Въртящ се фланцов съединител
SFX 75.16 SS	Въртящ се фланцов съединител
FFX 75.16	Фиксирана фланцова връзка
SFX 100.16 SS	Въртящ се фланцов съединител
FFX 100.16	Фиксирана фланцова връзка
SFS 25.40	Въртящ се фланцов съединител
SFS 50.40	Въртящ се фланцов съединител
SK 36	Капачка за прах
SK 40	Капачка за прах
SK 45	Капачка за прах
SK 49	Капачка за прах
SK 52	Капачка за прах
SK 54	Скоба за маркуч
SK 57	Скоба за маркуч
SK 60	Скоба за маркуч
SK 62	Скоба за маркуч
SK 64	Скоба за маркуч
SK 66	Скоба за маркуч
SK 68	Скоба за маркуч
SK 72	Скоба за маркуч
SK 76	Скоба за маркуч
SK 78	Скоба за маркуч
SK 80	Скоба за маркуч
SK 83	Скоба за маркуч
SK 86	Тежка скоба за маркуч
SK 88	Тежка скоба за маркуч
SK 90	Тежка скоба за маркуч
SK 92	Тежка скоба за маркуч

Продукт	Описание
SK 95	Тежка скоба за маркуч
SK 100	Тежка скоба за маркуч
SK 104	Тежка скоба за маркуч
SK 106	Тежка скоба за маркуч
SK 110	Тежка скоба за маркуч
SK 117	Тежка скоба за маркуч
SK 122	Тежка скоба за маркуч
SK 126	Тежка скоба за маркуч
SK 135	Тежка скоба за маркуч
SK 141	Тежка скоба за маркуч
SX 25	Съединител за маркуч
SX 32	Съединител за маркуч
SX 38	Съединител за маркуч
SX 40	Съединител за маркуч
SX 50	Съединител за маркуч
SX 63	Съединител за маркуч
SX 75	Съединител за маркуч
SX 100	Съединител за маркуч
SX 50 SS	Съединител за маркуч
SC 19	Болтова скоба за маркуч
SC 32	Болтова скоба за маркуч
SC 38	Болтова скоба за маркуч
SC 40	Болтова скоба за маркуч
SC 45	Предпазна болтова скоба за маркуч
SC 50	Предпазна болтова скоба за маркуч
SC 63	Предпазна болтова скоба за маркуч
SC 80	Предпазна болтова скоба за маркуч
SC 100	Предпазна болтова скоба за маркуч
SC 150	Предпазна болтова скоба за маркуч
SC 200	Предпазна болтова скоба за маркуч
SC 13 SS	Предпазна болтова скоба за маркуч (неръждаема стомана)
SC 19 SS	Предпазна болтова скоба за маркуч (неръждаема стомана)
SC 25 SS	Предпазна болтова скоба за маркуч (неръждаема стомана)
SC 32 SS	Предпазна болтова скоба за маркуч (неръждаема стомана)
SC 38 SS	Предпазна болтова скоба за маркуч (неръждаема стомана)
SC 50 SS	Предпазна болтова скоба за маркуч (неръждаема стомана)
SC 63 SS	Предпазна болтова скоба за маркуч (неръждаема стомана)
SC 75 SS	Предпазна болтова скоба за маркуч (неръждаема стомана)
EB-M 6 x 20	Резервен болт с гайка
EB-M 6 x 20 SS	Резервен болт с гайка (неръждаема стомана)
EB-M 8 x 25	Резервен болт с гайка
EB-M 8 x 25 SS	Резервен болт с гайка (неръждаема стомана)
EB-M 10 x 40	Резервен болт с гайка
EB-M 10 x 40 SS	Резервен болт с гайка (неръждаема стомана)
EB-M 12 x 50	Резервен болт с гайка

Продукт	Описание
M 6 x 40	Монтажен болт
M 8 x 60	Монтажен болт
M 10 x 70	Монтажен болт
M 12 x 110	Монтажен болт
MB80-MS	TW сляпа капачка
42340 MB 80 AL	TW сляпа капачка
MB 100 AI	Прахова капачка (алуминий)
MB 80 SS	TW капачка за прах (неръждаема стомана)
MB 100 SS	TW капачка за прах (неръждаема стомана)
VK 50-1½"	TW мъжки съединител с вътрешна резба
VK 50-2½"	TW мъжки съединител с вътрешна резба
P/N: 42342, Type: VK 80	TW крива парче
49999 VK 80 Bit	TW крива парче
VK 100 BIT	TW мъжки съединител за битумни приложения
VK 80 AI	TW мъжки съединител с вътрешна резба (алуминий)
VK 50 SS	TW мъжки съединител с вътрешна резба (неръждаема стомана)
VK 100 SS	TW мъжки съединител с вътрешна резба (неръждаема стомана)
K 200 DIN	окови
K 300 DIN	окови
K 360 DIN	окови
K 200 SS	окови
K 300 SS	окови
K 360 SS	окови
MB 50 TS SS	Заклучваща се капачка за прах TW (неръждаема стомана)
TS 80 - V 3 (VK 80 TS + MB 80 TS)	Заклучващ се съединител за пълнене DN 80 с TW връзка
TS 80 - G 3	Заклучващ се съединител за пълнене DN 80 с TW връзка
VB 50	TW щепсел за прах DN 50
VB 80	TW заготовка щепсел
VB 50 AI	TW щепсел за прах DN 50 (алуминий)
VB 100 AI	TW щепсел за прах DN 100 (алуминий)
VB 50 P	TW щепсел за прах DN 50 (полиамид)
VB 80 P	TW щепсел за прах DN 80 (полиамид)
VB 100 P	TW щепсел за прах DN 100 (полиамид)
VB 50 SS	TW щепсел за прах DN 50 (неръждаема стомана)
VB 80 SS	TW щепсел за прах DN 80 (неръждаема стомана)
VB 100 SS	TW щепсел за прах DN 100 (неръждаема стомана)
MK80	
MK 80 BIT	TW женски съединител с външна резба DN 80
MK 100	Съединител с две гайки
MK 100 BIT	TW женски съединител с външна резба DN 100 (месинг)
MK 80 AI	TW женски съединител с външна резба DN 80 (алуминий)
MK 50 SS	TW женски съединител с външна резба DN 50 (неръждаема стомана)
MK 80 SS	TW женски съединител с външна резба DN 80 (неръждаема стомана)
MK 100 SS	TW гайка съединителя
TWK 50	TW коронка DN 50

Продукт	Описание
TWK 50-1½" AG	TW коронка DN 50 с външна резба
TWK 50-2" AG	TW коронен елемент DN 50 с 2" външна резба
TWK 80	TW коронка DN 80
TWK 80 BIT	TW корона парче
TWK 80 AI	TW коронка DN 80 (алуминий)
TWK 50 SS	TW коронка DN 50 (неръждаема стомана)
TWK 80 SS	TW коронка DN 80 (неръждаема стомана)
TWM 80	TW Свързваща гайка с лост DN 80
TWM 80 AI	TW Свързваща гайка с лост DN 80 (алуминий)
TWM 50 SS	Пръстен
49999--VK 50-3" IG	свързване
VK 80-2" IG	TW мъжки съединител с 2" вътрешна резба DN 80
VK 80-4" IG	TW мъжки съединител с 4" вътрешна резба DN 80
VK 100-3" IG	TW мъжки съединител с 3" вътрешна резба DN 100
VK 50-1½" AG	TW мъжки съединител с 1½" външна резба DN 50
VK 50-3" AG	TW мъжки съединител с 3" външна резба DN 50
VK 80-2" AG	TW Външен съединител с 2" Външна резба DN 80
VK 80-3" AG	
VK 100-3" AG	TW мъжки съединител с 3" външна резба DN 100
MK 50-1½" IG	TW женски съединител с 1½" вътрешна резба DN 50
MK 50-2½" IG	TW женски съединител с вътрешна резба 2½" DN 50
MK 50-3" IG	TW женски съединител с 3" вътрешна резба DN 50
MK 80-2" IG	TW женски съединител с 2" вътрешна резба DN 80
MK 80-4" IG	Съединител на адаптера
MK 100-3" IG	TW женски съединител с 3" вътрешна резба DN 100
MK 50-1½" AG	TW женски съединител с 1½" външна резба DN 50
MK 50-3" AG	TW женски съединител с 3" външна резба DN 50
MK 80-2" AG	TW женски съединител с 2" външна резба DN 80
MK 80-3" AG	TW женски съединител с 3" външна резба DN 80
MK 100-3" AG	TW женски съединител с 3" външна резба DN 100
MK 100-4" AG	TW женски съединител с 4" външна резба DN 100
VK 50 x VK 50	TW мъжки адаптер съединител DN 50
VK 50 x VK 80	TW мъжки адаптер за свързване DN 50 към DN 80
VK 50 x VK 100	TW мъжки адаптер за свързване DN 50 към DN 100
VK 80 x VK 80	TW мъжки адаптер за свързване DN 80
VK 80 x VK 100	TW мъжки адаптер за свързване DN 80 към DN 100
VK 100 x VK 100	TW мъжки адаптер за свързване DN 100
VK 50 x MK 80	TW адаптерна връзка DN 50 към DN 80
VK 50 x MK 100	TW адаптерна връзка DN 50 към DN 100
VK 80 x MK 50-45°	TW адаптер за свързване DN 80 към DN 50 с 45° огънат лост
VK 80 x MK 100	TW адаптерна връзка DN 80 към DN 100
VK 100 x MK 50-45°	TW адаптерна връзка DN 100 към DN 50 с 45° огънат лост
VK 100 x MK 80-32°	TW адаптер за свързване DN 100 към DN 80 с 32° огънат лост
MK 50-45° x MK 50-45°	TW адаптерна връзка DN 50 с 45° огънати лостове
MK 50-45° x MK 80	TW адаптер за свързване DN 50 към DN 80 с 45° огънат лост

Продукт	Описание
MK 50-45° x MK 100	TW адаптерна връзка DN 50 към DN 100 с 45° огънат лост
MK 80 x MK 80	TW адаптерна връзка DN 80
MK 80 x MK 100	TW адаптерна връзка DN 80 към DN 100
MK 100 x MK 100	TW женски адаптерен съединител DN 100
KWZ 2	Адаптер за железопътен цистерна с 2" външна резба
KWZ 3"	Адаптер за железопътен цистерна с 3" външна резба
KWZ 4"	Адаптер за релсов цистерна с 4" външна резба
KWZ 3" AI	Адаптер за железопътен цистерна с 3" външна резба (алуминий)
KWZ 4" AI	Адаптер за железопътен цистерна с 4" външна резба (алуминий)
KWZ 2" SS	Адаптер за железопътен цистерна с 2" външна резба (неръждаема стомана)
KWZ 3" SS	Адаптер за железопътен цистерна с 3" външна резба (неръждаема стомана)
KWZ 4" SS	Адаптер за железопътен цистерна с 4" външна резба (неръждаема стомана)
KWZ x VK 50	Адаптер за железопътен цистерна с TW мъжки съединител DN 50
KWZ x VK 80	Адаптер за железопътен цистерна с TW мъжки съединител DN 80
KWZ x VK 100	Адаптер за железопътен цистерна с TW мъжки съединител DN 100
KWZ x VK 50 SS	Адаптер за железопътен цистерна с TW мъжки съединител DN 50 (неръждаема стомана)
KWZ x VK 80 SS	Адаптер за железопътен цистерна с TW мъжки съединител DN 80 (неръждаема стомана)
KWZ x VK 100 SS	Адаптер за железопътен цистерна с TW мъжки съединител DN 100 (неръждаема стомана)
Storz C-2" Ms	Storz Фиксиран съединител с вътрешна резба DN 50 (месинг)
Storz B-3" Ms	Storz Фиксиран съединител с вътрешна резба DN 80 (месинг)
Storz C-2" AI	Storz Фиксиран съединител с вътрешна резба DN 50 (алуминий)
Storz B-3" AI	Storz Фиксиран съединител с вътрешна резба DN 80 (алуминий)
Storz A-4" AI	Storz Фиксиран съединител с вътрешна резба DN 100 (алуминий)
Storz C-2" SS	Storz фиксиран съединител с вътрешна резба DN 50 (неръждаема стомана)
Storz B-3" SS	Storz фиксиран съединител с външна резба DN 80 (неръждаема стомана)
Storz A-4" SS	Storz фиксиран съединител с външна резба DN 100 (неръждаема стомана)
GK 80-3" AI	Guillemin фиксиран съединител с спиращо устройство и външна резба DN 80 (алуминий)
GK 100-4" AI	Guillemin фиксиран съединител с спиращо устройство и външна резба DN 100 (алуминий)
GK 80-3" A AI	Guillemin фиксиран съединител с блокиращо устройство и вътрешна резба DN 80 (алуминий)
GK 100-4" A AI	Guillemin фиксиран съединител с блокиращо устройство и вътрешна резба DN 100 (алуминий)
BWO 25180	Гофрирани тръби с овални стоманени фланци
BWO 25240	Гофрирани тръби с овални стоманени фланци
BWO 32180	Гофрирани тръби с овални стоманени фланци
BWO 32240	Гофрирани тръби с овални стоманени фланци
p/n: 80000, type: BWO 40180	гофрирана тръба
BWO 40240	Гофрирани тръби с овални стоманени фланци
BWO 50180	Гофрирани тръби с овални стоманени фланци
BWO 50240	Гофрирани тръби с овални стоманени фланци
KW 32180	Гофрирани тръби с овални фланци е. катодна защита

Продукт	Описание
KW 32240	Гофрирани тръби с овални фланци е. катодна защита
KW 40180	Гофрирани тръби с овални фланци е. катодна защита
KW 40240	Гофрирани тръби с овални фланци е. катодна защита
KW 50100	Гофрирани тръби с овални фланци е. катодна защита
KW 50180	Гофрирани тръби с овални фланци е. катодна защита
KW 50240	Гофрирани тръби с овални фланци е. катодна защита
GF 20	Фланец с резба DN 20
GF 25	Фланец с резба DN 25
GF 3225	Фланец с резба DN 32/25
GF 32	Фланец с резба DN 32
p/n: 80000, type: GF 40	резба фланец
GF 50	Фланец с резба DN 50
GF 3225 ZN	Фланец с резба DN 32/25, поцинкован
GF 32 ZN	Фланец с резба DN 32, поцинкован
GF 40 ZN	Фланец с резба DN 40, поцинкован
GF 50 ZN	Фланец с резба DN 50, поцинкован
PD 20	Овални фланци пломби от NBR жълто
PD 25	Овални фланци пломби от NBR жълто
PD 32	Овални фланци пломби от NBR жълто
PD 40	Овални фланци пломби от NBR жълто
PD 50	Овални фланци пломби от NBR жълто
NFD 32	Овалния фланец запечатва NBR Черно 8 mm за тип KW
NFD 40	Овалния фланец запечатва NBR Черно 8 mm за тип KW
NFD 50	Овалния фланец запечатва NBR Черно 8 mm за тип KW
AMB 19	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 19
AMB 25	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 25
AMB 32	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 32
AMB 38	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 38
AMB 50	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 50
AMB 63	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 63
AMB 75	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 75
AMB 100	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 100
AMB 19 AI	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 19, алуминий
AMB 25 AI	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 25, алуминий
AMB 32 AI	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 32, алуминий
AMB 38 AI	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 38, алуминий
AMB 50 AI	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 50, алуминий
AMB 63 AI	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 63, алуминий
AMB 75 AI	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 75, алуминий
AMB 100 AI	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 100, алуминий
AMB 19 SS	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 19, неръждаема стомана
AMB 25 SS	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 25, неръждаема стомана
AMB 32 SS	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 32, неръждаема стомана
AMB 38 SS	Капачка за свързване
AMB 50 SS	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 50, неръждаема стомана

Продукт	Описание
AMB 63 SS	Крайна капачка Camlock
AMB 75 SS	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 75, неръждаема стомана
AMB 100 SS	Капачка за прах Camlock за мъжки съединители, DN 100, неръждаема стомана
AVKI 19	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 19
AVKI 25	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 25
AVKI 32	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 32
AVKI 38	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 38
AVKI 50	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 50
AVKI 63	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 63
AVKI 75 Ms (Brass)	Camlock мъжки част съединител
AVKI 100	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 100
AVKI 19 Al	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 19, алуминий
AVKI 25 Al	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 25, алуминий
AVKI 32 Al	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 32, алуминий
AVKI 38 Al	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 38, алуминий
AVKI 50 Al	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 50, алуминий
AVKI 63 Al	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 63, алуминий
AVKI 75 Al	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 75, алуминий
AVKI 100 Al	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 100, алуминий
AVKI 19 SS	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 19, неръждаема стомана
AVKI 25 SS	Camlock мъжки съединител
AVKI 32 SS	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 32, неръждаема стомана
AVKI 38 SS	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 38, неръждаема стомана
AVKI 50 SS	Camlock мъжки съединител
AVKI 63 SS	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 63, неръждаема стомана
AVKI 75 SS	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 75, неръждаема стомана
AVKI 100 SS	Camlock мъжки адаптер с вътрешна резба, DN 100, неръждаема стомана
AVB 19	Щепсел за прах Camlock, DN 19
AVB 25	Щепсел за прах Camlock, DN 25
AVB 32	Щепсел за прах Camlock, DN 32
AVB 38	Щепсел за прах Camlock, DN 38
AVB 50	Щепсел за прах Camlock, DN 50
AVB 63	Щепсел за прах Camlock, DN 63
AVB 75	Щепсел за прах Camlock, DN 75
AVB 100	Щепсел за прах Камлок, DN 100
AVB 19 Al	Щепсел за прах Camlock
AVB 25 Al	Щепсел за прах Camlock
AVB 32 Al	Щепсел за прах Camlock
AVB 38 Al	Щепсел за прах Camlock
AVB 50 Al	Щепсел за прах Camlock
AVB 63 Al	Щепсел за прах Camlock
AVB 75 Al	Щепсел за прах Camlock
AVB 100 Al	Щепсел за прах Camlock
AVB 19 SS	Щепсел за прах Camlock
AVB 25 SS	Щепсел за прах Camlock

Продукт	Описание
AVB 32 SS	Щепсел за прах Camlock
AVB 38 SS	Щепсел за прах Camlock
AVB 50 SS	Щепсел за прах Camlock
AVB 63 SS	Щепсел за прах Camlock
AVB 75 SS	Праш щепсел
AVB 100 SS	Праш щепсел
AMKI 19	Женски съединител с вътрешна паралелна резба
AMKI 25	Женски съединител с вътрешна паралелна резба
AMKI 32	Женски съединител с вътрешна паралелна резба
AMKI 38	Женски съединител с вътрешна паралелна резба
AMKI 50	Женски съединител с вътрешна паралелна резба
AMKI 63	Женски съединител с вътрешна паралелна резба
AMKI 75	Женски съединител с вътрешна паралелна резба
AMKI 100	„Американски“ женски съединител с вътрешна успоредна резба
AMKI 19 AI	„Американски“ женски съединител с вътрешна успоредна резба
AMKI 25 AI	„Американски“ женски съединител с вътрешна успоредна резба
AMKI 32 AI	„Американски“ женски съединител с вътрешна успоредна резба
AMKI 38 AI	„Американски“ женски съединител с вътрешна успоредна резба
AMKI 50 AI	„Американски“ женски съединител с вътрешна успоредна резба
AMKI 63 AI	„Американски“ женски съединител с вътрешна успоредна резба
AMKI 75 AI	„Американски“ женски съединител с вътрешна успоредна резба
AMKI 100 AI	„Американски“ женски съединител с вътрешна успоредна резба
AMKI 19 SS	„Американски“ женски съединител с вътрешна успоредна резба
AMKI 25 SS	„Американски“ женски съединител с вътрешна успоредна резба
AMKI 32 SS	„Американски“ женски съединител с вътрешна успоредна резба
AMKI 38 SS	„Американски“ женски съединител с вътрешна успоредна резба
AMKI 50 SS	Камлок гайка съединител
AMKI 63 SS	„Американски“ женски съединител с вътрешна успоредна резба
AMKI 75 SS	„Американски“ женски съединител с вътрешна успоредна резба
AMKI 100 SS	„Американски“ женски съединител с вътрешна успоредна резба
DDC-M 25-¾" Ms	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 25-1" Ms	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 50-1½" Ms	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 50-2" Ms	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 65-2½" Ms	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 65-3" Ms	Съединител за сухо изключване
DDC-M 80-3" Ms	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 25-¾" AI	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 25-1" AI	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 50-1½" AI	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 50-2" AI	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 65-2½" AI	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 65-3" AI	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 80-3" AI	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 100-4" AI	Съединител за сух изключване, женски

Продукт	Описание
DDC-M 25-¾" SS	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 25-1" SS/VI	Майка-сух съединител
DDC-M 50-1½" SS	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 50-2" SS	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 65-2½" SS	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 65-3" SS	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 80-3" SS	Съединител за сух изключване, женски
DDC-M 100-4" SS	Съединител за сух изключване, женски
DDC-S 1" PE	
DDC-S 2" PE	
DDC-S 3" PE	
DDC-S 4" PE	
DDC-V 25-¾" Ms	
DDC-V 25-1" Ms	
DDC-V 50-1½" Ms	
DDC-V 50-2" Ms	
DDC-V 65-2½" Ms	
DDC-V 65-3" Ms	
DDC-V 80-3" Ms	
DDC-V 25-¾" AI	
DDC-V 50-1½" AI	
DDC-V 50-2" AI	
DDC-V 65-2½" AI	
DDC-V 65-3" AI	
DDC-V 80-3" AI	
DDC-V 100-4" AI	
DDC-V 25-¾" SS	Баща сух съединител
DDC-V 25-1" SS/VI	Баща сух съединител
DDC-V 50-1½" SS	
DDC-V 50-2" SS	
DDC-V 65-2½" SS	
DDC-V 65-3" SS	
DDC-V 80-3" SS	
DDC-V 100-4" SS	
DDC-K 1" PE	
DDC-K 2" PE	
DDC-K 3" PE	
DDC-K 4" PE	
BK ½"	
BK 1"	
BK 2"	
BK 3"	
BK 4"	
BK 5½" AI	
BK ½" SS	

Продукт	Описание
BK 1" SS	
BK 2" SS	
BK 3" SS	
K 160 L	
K 180 L	
K 260 L	
K 160 SS	
S-Haken SS 3.0	S-кука от неръждаема стомана
RS ¾ x 1	
RS 1 x 1¼	
RS 1½ x 2	
RS 2 x 1½	
RS 2 x 2½	
RS 2 x 3	
RS 3 x 2	
RS 3 x 4	
RS 4 x 3	
RS 1 x 1¼ SS	
RS 1 x 2 SS	
RS 2 x 1 SS	
RS 2 x 2½ SS	
RS 2 x 3 SS	
RS 3 x 2 SS	
RS 3 x 4 SS	
RS 2 x 78 SS	
AN ½"	
AN 1"	
AN 2"	
AN 3"	