



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Gelbau

Енаpart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
B212.00	ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВАТА
252.00Z 3002.5200Z	Сензор за предпазни ръбове
252.06Z (3002.5206Z)	оценител на съпротивата
250.06Z	ОЦЕНИТЕЛ НА ДИОДА
3004.5246	оценител на съпротивлението
3002.6206Z	РАЗШИРИТЕЛ СТАНДАРТ 262.06Z
3020.1185	Свързващ кабел
3020.1303B	щепсел
3020.2450B	Спирален кабел
3031.1306B	Крайна щепсела 130/6 червена с ширина.8K2
3045.1213	Монтажна релса
3045.1219	c-schiene 112/A7 Aluminium 18x8,5mm
3050.0071N	ЪГЛОВ СЪЕДИНИТЕЛ 007/1N, 90° (001.10 N)
3050.1302N	предпазна капачка
3050.1318	крайна капачка
3057.0050	ЦИАНОАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО 112, 5g включително пипети
3090.0120	Plug-in връзка
3099.0002	Профил CUT
3099.0005	Празен C-релси според изискванията на клиента
3100.0110 RED	КОНТАКТ ДУО ПРОФИЛ 001.10Л (ГНИЕНЕ)
3100.0110I (1 roll= 20m)	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ 001.10I
P/N: 3100.0110N Type: 001.10N	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ
3100.0118	Контакт-дуо-профил
3100.0310I (1 roll x 61,6 meters)	Contact-Duo-Profil 003.10I
3100.0310I (1 roll x 109,76 meters)	CONTACT-DUO-PROFIL 003.10I (ISO)
3100.1111	Сензорна лента
3100.0130	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ 001.30
3100.1610	Контакт-дуо-профил 016.10
3004.5246 (452.46 IP20)	навивач
3050.1302R	ABSHLUSSTECER 130/6 POT с Умлафран
452.46 (3004.5246)	Висша стандартна
3004.6246 Type 462.46	ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО
3031.1309B	Терминатор 130/9 тюркоаз ширина.15k
3100.0110I (10.000 mm)	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ 001.10I
P/N: 3004.6246 Type: 462.46	оценител на съпротивлението

Продукт	Описание
3050.1303B	крайна капачка
3002.5000Z	Диоден оценител
3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.1DI	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛИ
CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I	профил
212.06 (Art. No. 3002.1206)	ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВАТА
3100.0110I CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ
3050.1303N	КРАЙНИ КАПАЧКИ С ПЕРИФЕРЕН РЪБ
3100.1610N	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ
130/2-2 (EPDM)	капачка
130/6	терминатор
130/03	PLUG
KONFEKTIONIERUNG	Услуги за персонализиране
452.46.Kat. 3	устойчивост оценител
P/N: 3004.5240 Type: 452.40	Комутационни
P/N: 30B4.1206. Type: B412.06	WIDERSTANDSAUSWERTER
Artikelcode: 3020.2450B	Спиралкабел СК 450, H05BK-Ф 2 x 0,75 мм ²
212.06 (Article code: 3002.1206)	ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО
3004.5248V (452.48V)	ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВАТА
3100.0110I	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ 001.10I
3004.5246 (452.46 Kat. 3)	Оценител на съпротивата
3020.1180	щепсели
3050.1318-1	Крайната капачка 130 / 18-1 (EPDM) с периферен ръб
3002.5206Z	устойчивост оценител
3020.1306B	КОНЕКТОР 130/06, 10m свързващ кабел 2x0.5mm ²
3050.1302B	Крайна тапа черно
3090.1150	ограничител за бум 115/111, 30 мм
3020.1305B - 2x0.5mm²	PLUG 130/05, 5 м кабел
RESISTANCE EVALUATOR 452.46, Cat 3	Контролер за съпротивление
3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.10L (1pc= 1,74 m)	Профил на предпазния ръб
3050.1303B ABSCHLUßKAPPE 130/3 (EPDM)	капачка
3099.0001	монтаж
3031.1305B	Терминатор 130/5 черен с диод
3100.0310I - 1 pcs. = 4.515 m	Профил на предпазния ръб
3003.4046Z	ДИОД ОЦЕНИТЕЛ
3100.4053	КОНТАКТНО-ОПТИЧЕН ПРОФИЛ
3100.4026	КОНТАКТНО-ОПТИЧЕН ПРОФИЛ
3020.4000C	крайна капачка
3100.0310I	Контакт-дуо-профил
3050.1302-2	крайната капачка
0100.3084	Гумен шриффер
P/N: 3002.5200Z Type: 252.00Z	ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВАТА
3002.5200Z	ШИРОКА СТОЙКА 252.00Z,
210.00	ДИОД ОЦЕНИТЕЛ
3050.1302N-2	Крайна капачка 130/2N-2 (NBR) с обиколен ръб
B212.06, Ref:30.B2.1206	Профил на предпазния ръб

Продукт	Описание
3100.0110I	Профил на предпазния ръб
ABSCHLUßKAPPE 130/2 (EPDM) mit Umlaufrand	Крайна капачка за профили за предпазни ръбове
ABSCHLUßSTECKER 130/6 rot mit Wid.8k2	Крайниращ щепсел с 8.2 kΩ резистор
3020.1301B	щепсели
3004.5246 (452.46)	ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВАТА
3100.0610	ПРЕДПАЗЕН РЪБ
3004.5248V	подобрител на съпротивлението
3045.1112B	C-РЕЛСА
3020.1307B	PLUG
3100.4043	Контакт-Optima-профил
1 Endleiste á 1.370 mm mit Wid. 8k2 Ohm + 5 m Kabel AOS	задан ръб монтаж
P/N: 3004.6246U Type: 462.46U	устойчивост оценител
Wid.8k2	Прекратяване щепсел
P/N: 3004.5242 Type: 452.42	Оценител на съпротивлението
3020.1183	Щепсели
3100.0110I (2.2 m)	КОНТАКТ DUO PROFIL
73365	Броня
75484A	броня
73459	CONNECTOR
73460	CONNECTOR
3020.1305B	свързващ елемент
3020.1303B (3 m)	PLUG 130/03, 3m свързващ кабел
3045.1215	Монтажна релса C-Rail
30B4.1206	Модул: устройство за управление на притискаща лента
3050.0071NA	ЪГЛОВ КОНЕКТОР
3050.0071NB	ЪГЛОВ КОНЕКТОР
3045.1214	C-Rail 112/A6 Алуминиев профил
3050.0072	ВЕРТИКАЛНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА
3004.5246U 452.46U	Оценител на съпротивлението
3050.4026	Крайна капачка 402/6 (EPDM) с кръгъл ръб
3031.4006C	Капачка за довършителни работи 400/6C с ширина.8k2
3020.4101C	Крайна капачка 410/01C, с 1m свързващ кабел
3099.0000	събрание
3100.0110I	Свържете се с дуо профил
3050.0071NC	NBR Ъглова връзка 150
B412.00 (30B4.1200)	оценител на съпротивата
3050.0071	Ъглови конектори
3002.1200	ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВАТА
3004.5246U	оценител на съпротивлението
3100.0310I (003.10I)	Контакт-Дуо Профил
3020.1304B	Щепсел 130/04, 4m свързващ кабел 2x0.5mm ²
3020.1300B	щепсел
3090.1151	бум спирка
3050.1303B - END CAP 130/3 (EPDM) with circumferential edge	Крайна капачка за превключващи ленти

Продукт	Описание
3004.6246	РЕЛЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ GELBAU
3100.1610 (1.040mm)	Контакт-Дуо Профил
3050.1302Y	крайна капачка
3057.0012	Цианоакрилатно лепило
250.00Z (3002.5000Z)	ДИОД ОЦЕНИТЕЛ
3100.1610 (1.230mm)	Контакт-Дуо Профил
250.00Z, Article code: 3002.5000Z	ДИОД ОЦЕНИТЕЛ
3020.1302B	PLUG 130/02
3045.1220	С-ЛЪЧИ
B412.06	оценител на съпротивата
3004.5249 / 452.49, IP20,	оценител на съпротивата
3100.1610NArti	Безопасен ръб
P/N: 3002.5206Z Type: 252.06Z	оценител на съпротивата
P/N: 3100.0110I Type: 001.10I	контакт-дуо-профил
462.46 / 3004.6246	СЪПРОТИВА ОЦЕНИТЕЛ
3100.1610 (4700mm)	Контакт-Дуо Профил
452.48V	устойчивост щранг
3020.13000B	ЩЕПСЕЛИ
3004.5246UL	Оценител на съпротивлението
3100.0110Y	Контакт-Дуо Профил
3020.1181	
3100.1610	Контакт-Дуо Профил
3100.4026	Контакт-Оптима-Профил
3031.1186	Терминален щепсел
3100.1610 (2.800mm)	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ 016.10
3045.1212	C-RAIL 112/A алуминий 25x10мм, 2м
3100.0310I / 003.10L	Предпазна лента
3100.0310I (13.5 meters)	Свържете се с дуо профил
563859	Информация за продукта не е налична
3045.1212 (2 m)	Монтажна релса за защитна гумена лента
CONTACT-DUO-Profil 003.10I (4 meters/pc)	Предпазна лента
3045.1213 / 2 meters	C-Rail 112/A6 Алуминиев профил
3100.0110Y / 2 meters	Контакт-Дуо Профил
3100.0110I	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ
B412.06/30B4.1206	Оценител на съпротивлението
2050.1302N	Крайна капачка за профили за предпазни ръбове
3002.3206	
452.40 / 3004.5240	реле
3045.1220 FE	Профил за монтаж на С-релса
3100.0110I (2m)	Контакт-Дуо Профил
3100.0110I (1.4m)	Контакт-Дуо Профил
3100.161	КОНТАКТ-ДВОЕН ПРОФИЛ 016.10
3100.1610 - 1.950mm	Контакт-Дуо Профил
3100.1610 (1000mm)	Контакт-Дуо Профил
3100.1610 (1200mm)	Контакт-Дуо Профил

Продукт	Описание
3099.0002 (CUTTING)	Услуга за рязане на профили
462.40	
3100.0110N	КОНТАКТ ДУО ПРОФИЛ 001.10N
452.46	ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО
210.06	Диоден оценител
3003.1206	Оценител на съпротивлението
3050.1318B-1A	крайни капачки
3020.1186	свързващ кабел
3050.1302YB	
3045.1214L	
3100.0310I (3031.1306B)	Краен щепсел
3100.0310I (3020.1302B)	щепсели
3100.0310I (3050.1303B)	Крайна капачка
3090.1152	Буфер за удар