



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

GSR

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

| Продукт | Описание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| P/N: K0510390, Type: B0051.000161 | Бобина |
| G051.000120.090.009.090 | Климатроник Drain Valve |
| B0051.000104 | Mag.012 230V ~ 50X324Вайп65 |
| B0040.000047 | Gerättest. 28 M20x1,5 EN 175 301 |
| B0059.000087 | соленоид |
| 046.000062 | 2/2-пътен електромагнитен клапан |
| V0097.001082 | S-Set 2 / 584-21-0606-.702 (2584 |
| K0510190 (B0051.000104) | магнитна намотка |
| A7544/1002/.012 | |
| B0051.000161 | Магнитна бобина |
| GSR-D4023.1001.182XX | ДИАФРАМ ЗА SOL.VALF |
| 063.000672 | |
| A6323/0804/7155 | |
| G040.002484.090.009.090 | Selenoid клапан |
| Art. Nr. G046.000742.010.099.010 (046.000742) , type 8/000-58-0615-.048 | клапан |
| A554E/0815/.802 (G055.000003.010.009.010) | магнитен клапан |
| 2/529-21-0815-.242 (G050.002194.010.099.010) | магнитен клапан |
| A5543/0604/.702 (G055.000235.010.009.010) | За свързване към 24V DC |
| A7231/1002/.182 | клапан |
| 063.000936 (2977D013) | клапан |
| A75441002.012FS | за свързване към 230V 50-60HZ |
| G051.000097.090.009.090 | 2/2 еднопосочен клапан |
| B0049.000010 | Time-тактов D-LUX Timer110-240 |
| K0510310 | Електромагнитен клапан |
| G043.001561.010.099.010 | магнитен клапан |
| G035.000715.010.099.010 | магнитен клапан |
| B0059.000037 (Type: 248 - K0592430) | Соленоид |
| B0059.000199 (Type: 808 - K0598030) | Соленоид |
| B0059.000031 | Магнит бобина |
| G037.000327.010.099.010 | клапан |
| B0024.000666 | Мембраната |
| B43261002.242XXX | електромагнитен клапан |
| G051.000042.010.009.010 | електромагнитен клапан |
| G055.000047.090.002.039, Type: A55410615.322XX | Клапан |
| G050.000228.090.002.039, Type: 2529C038 | Клапан |

| Продукт | Описание |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| B37030504.802NO | Електромагнитен клапан |
| G073.001619.075.099.076 | |
| G037.000755.090.099.090 | Електромагнитен клапан |
| G052.001330.010.009.010 | Електромагнитен клапан с бобина и конектор |
| G052.000169.010.009.010 | Клапан |
| Certificate 3.1 | Сертификат |
| G052.005486.010.099.010 | Електромагнитен клапан |
| G052.003502.010.099.010 | Електромагнитен клапан |
| G052.005485.010.099.010 | електромагнитен клапан |
| 063.005703 | 2/2-пътен клапан |
| B43281001.242NO | |
| K0510110 | |
| A5242/1002/.012 | |
| G040.000021.010.009.010 (1422D500) | електромагнитен клапан |
| K0511810 | магнитна намотка |
| K0400119 (B0040.000103) | Тест на устройството. 28 g.Lloyd с 3m Ka |
| G040.000071.075.009.075 | 2/2-пътен клапан |
| B40270801.032NG (G040.001197.075.009.075) | |
| 2000.000024 | 2/2-пътен клапан |
| G052.003997.056.009.056 (A52401004.032NG) | Електромагнитен бод+бобина |
| G072.000614.075.002.025 | |
| K0510139 (B0051.000082) | Магнит.012 205V=18.5WIP65 |
| G052.001116.090.002.039 | 2/2 пътен клапан |
| B0040.000039 | GST28 стандартна форма m.bgr&VDR |
| A6325/0804/7505 0-16 bar G1 (063.001918) | 2/2 пътен клапан |
| A52440606T012NT | |
| G027.002606.010.009.010 | 2/2 начин електромагнитен клапан |
| G037.001140.010.009.010 | 2/2 начин електромагнитен клапан |
| G043.001114.010.009.010 | 2/2-пътен електромагнитен клапан |
| K0513210 (B0051.000395) | соленоид |
| 2000.000004 2000D451 | |
| P/N: B4328/1001/.242XX | |
| E43251001.322 | 2/2-пътен електромагнитен клапан+електромагнитен |
| G040.001116.010.099.010 | 2/2 начин електромагнитен клапан |
| G052.000679.010.009.010 | 2/2 начин електромагнитен клапан |
| A632311327105VD | 2/2 пътен клапан |
| A632711327105VD | 2/2 пътен клапан |
| G072.000517.090.009.090 | клапан |
| P/N: 063.000789, Type: 2813E000 | електромагнитен клапан |
| P/N: G027.000919.090.099.090, Type: B27060401.242AF | 2/2-посочен електромагнитен клапан |
| G052.002131.090.009.090 | електромагнитен клапан |
| G050.001324.010.009.010 | соленоид |
| P/N: G046.000737.090.099.090, Type: 8/000-58-0615-.148 | 2/2-посочен електромагнитен клапан |
| 063.005426 | 2/2 пътен клапан |

| Продукт | Описание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| B0059.000106 | соленоид |
| G043.004640.090.099.090 | 2/2 път електромагнитен клапан |
| G049.002425.010.006.010 | Пневматичен клапан |
| G040.002046.010.009.010 | |
| K0513210 | соленоид |
| P/N: B0051.000161, Type: Mag.032 230V~50-60Hz15VAIP65 | соленоид |
| H0001.000048, APZ 3.1 n. EN10204 (ohne Mat.) | |
| B0051.000151 | бобина |
| B0051.000143 | Електромагнитен клапан |
| V0097.001420 | |
| G072.000206.010.009.010 | |
| G052.003725.010.009.010 | |
| Type K0510110 | ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН БОБИНА |
| 7231.1002.182 | Пневматичен клапан |
| G072.000495.090.009.090 | 3/2 начин електромагнитен клапан |
| G027.001050.010.099.010 | |
| B0019.000923 | OSB дървени кутии DN50 |
| GPL-2L | |
| D40251001.182XX | Електромагнитен клапан |
| B0051.000413 / K0513239 | |
| B0040.000039 GST28 FormA m.BGR&VDR Standard Type:K0400002 | Щепсел на устройството |
| K0512410 | магнитна намотка |
| G048.000657.010.099.010 | |
| D40231001.182XX | |
| G035.000186.010.009.010 | 2/2 начин електромагнитен клапан |
| G037.000488.090.002.039 | 2/2 начин електромагнитен клапан |
| B0051.000104 / 0012 (K0510190) | Електромагнитен клапан бобина |
| G040.001343.010.009.010 | |
| G048.001744.010.099.010 | |
| G046.000737.010.099.010 | Електромагнитен клапан |
| V0097.004186 | Комплект услуги |
| G043.004398.090.002.039 | електромагнитен клапан |
| B49251001.242XX | клапан |
| V0097.003236 | Сервизен клапан диск A6326/08 |
| V0097.003304 | S-комплект клапанна плоча A6325/0804 |
| V0097.002313 | Сервизна плоча на клапана |
| V0097.002387 | Сервизна плоча на клапана |
| K0592756 | магнитна намотка |
| G051.000102.010.009.010 | Клапан |
| D40211001.032XX | |
| E43211001.012XX | електромагнитен клапан |
| G055.000164.090.099.090 | |
| A72321002.032XX | 3/2 начин електромагнитен клапан |
| B0051.000253 | електромагнитен клапан |

| Продукт | Описание |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| G075.000132.010.009.010 | |
| E50241001.012HA | 2/2-пътен електромагнитен клапан |
| D4025/1002/T012TM | електромагнитен клапан |
| KT512710 | |
| G073.000987.032.099.032 | Соленоид |
| G050.002188.010.099.010 | електромагнитен клапан |
| A632311017105XX | |
| G072.000251.010.006.010 | |
| A52421002.012XX | |
| G043.004961.010.099.010 | |
| 063.002817 | 2/2 пътен клапан |
| G040.002730.010.009.010 | КЛАПАН, СОЛЕНОИД; |
| B43271001.322XX / G043.001303.010.009.010 | |
| G043.001303.010.009.010 | |
| G052.001601.010.009.010 24V DC | Електромагнитен клапан |
| A55310615.322XX / G055.000020.010.009.010 | 2/2-пътен електромагнитен клапан |
| G01801232 / 063.005704 | |
| V0097.004893 | |
| G040.002601.069.099.069 | |
| G035.000045.090.002.039 | |
| A75421002.012XX | |
| G043.005117.010.009.010 Type: E4325/1001/.322-3C | |
| G027.001059.090.099.090 | ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН КЛАПАН DN50 PN40 GSR |
| 052.005243 | |
| B0024.001492 | |
| A6325/1101/7105-EB (063.007371) | |
| GPM2L (LY type) | |
| G049.004045.010.099.010 | |
| 063.005402 | клапан |
| GPM2L (MY type) | |
| A35241004.808XX | Електромагнитен клапан за горивен газ. |
| 035.000336 | 2/2-пътен клапан |
| G050.000274.010.009.010 (2529D028) | |
| B7826/1104/8013 | |
| G035.001437.042.099.040 | |
| K0511805 / B0051.000252 | магнитен клапан |
| B0051.000059 | |
| G040.001047.090.009.090 | електромагнитен клапан |
| G035.000107.005.009.005 | |
| G043.001538.075.099.075 | |
| G043.001432.090.099.090 | |
| B0051.000339 | |
| G052.001884.010.009.010 | |
| B27060502.248AX / G027.002081.090.099.090 | Клапани, задвижвани със соленоид |
| B0024.001382 | |

| Продукт | Описание |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| G040.002656.090.009.090 | |
| G040.002344.090.009.090 | електромагнитен клапан |
| B40270801.032XX | |
| A6325/1132/8105-VD 063.002220 | |
| G043.001538.075.099.075 / B43281001.242NO | |
| 063.000097 / 2/251-24-0804-7305-OA | |
| G073.001165.090.099.090 - 3045D009 | |
| G052.001267.010.099.010 | |
| B0051.000255 | магнитна намотка |
| G073.000498.084.002.030 | |
| G050.000262.056.099.056 | |
| B0059.000172 | НАМОТКА |
| 063.002139 | 2/2-пътен клапан |
| 063.001736 | 2/2 пътен клапан |
| 063.001764 | 2/2 пътен клапан |
| 063.002709 | 2/2 пътен клапан |
| B46220804.802XX | |
| G043.006414.010.009.010 / E43251006.802NO | клапан |
| Type G037.000488.090.002.039 | |
| D40250801.148XX | |
| B46230804.808XX | |
| G052.005084.090.009.090 | соленоидна намотка |
| G027.000786.090.002.039 / B27050401.322XX | |
| G073.001638.010.099.010 / 073.001638 | |
| V0097.005434 | |
| G027.002337.090.002.039 | Въздушен електромагнитен клапан |
| B0051.000522 | магнитна намотка |
| V0097.005319 | Комплект за ремонт |
| A5246/0604/.148 | |
| A35210804.808NO | |
| K0511806 / B0051.000253 | Бобина |
| B0051.000380 / K0512790 | Магнитна намотка |
| G055.000360.090.099.090 | клапан |
| A6325/1104/710 | 2/2-пътен клапан |
| A6324/1104/7105 | 2/2 пътен клапан |
| A6324/1104/810 | 2/2 пътен клапан |
| A6327/1104/7105 | 2/2 пътен клапан |
| G043.004382.010.009.010 | |
| A632910017163G7 / 063.007626 | |
| K0513230 | клапан |
| G046.000680.010.009.010 | |
| K0513239 / B0051.000413 | магнитна намотка |
| G052.001175.010.009.010 | |
| G043.001032.010.009.010 | |
| KT510110 24V DC 18.5WIP65 | |

| Продукт | Описание |
|-----------------------------------------|------------------------|
| G046.000680.032.009.032 | |
| G043.006144.010.009.010 | Електромагнитен клапан |
| 2678A006 | |
| G035.001550.010.009.010 | |
| G040.002046.090.002.039 | |
| K0511856 | |
| B0051.000511 | |
| D40251001.182SR | |
| G043.004534.090.099.090 | |
| K0510356 | |