



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Hydropa Hydrostar

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

| Продукт | Описание |
|--|--|
| 30224004 / 11765 | |
| 6AF1MW2305 | 4/3-пътен електромагнитен клапан |
| 6AGF-4MG24 | Pmax: 350 бара Qmax: 80 л / Dak. Selenoid: 24V DC F4M |
| 802MB / 12126 | Мембранно налягане |
| DS-117-70/B | ДАТЧИК ЗА НАЛЯГАНЕ |
| P/N: 30224004 Type: DS-302/F-240 | превключвател за налягане |
| P/N: 3023500114 Type: DS-302/SS/PO-350 | превключвател за налягане |
| DS-302-55 / 30205501 | превключвател за налягане |
| DS-307/F/V2-150 | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ |
| DS-307/F/V2-350 | превключвател за налягане |
| DS-307-150 / 30715001 | превключвател за налягане |
| E 14902 | ПИЩНО ДЪРЖАНЕ НА БИЙЧ |
| TKF 1047-250 | КОЛБЕН-ФЕДЕРАЛЕН МАНОМЕТЪР |
| DS-412-150/C5 / 41215001C5 / 12154 | превключвател за налягане |
| DS-104/EX-150 | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ |
| DS-302/F/SS-55 (302055041 / 11720) | ДРЪНКАЛТЕР |
| 30235001/ 11776 | ДС-302-350 |
| 117240P90/2531 | ДРЪНКАЛТЕР |
| DS-112-240/B | ДРЪНКАЛТЕР |
| 30224002 | Ключ за налягането |
| 30715001 | Ключ за налягането |
| 10470040DR | |
| TKF 1047-630 | манометър |
| DS-502/V2-240 | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ |
| DS-802/M/B | |
| DS-507/F-350 | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ |
| 117240B / 12276 , type DS-117-240/B | ШАЛТЕР ЗА СВРЕДЛА |
| TKF 1053- 250 | МАНОМЕТЪР БУТАЛО ПРУЖИНА |
| DS-302-150 | превключвател за налягане |
| TKF 1047/DR-160 | МАНОМЕТЪР БУТАЛО-ПРУЖИНА |
| FESTE DRUCKEINSTELLUNG | |
| DS-802/M/B (802MB) (12126) | МЕМБРАНЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ, IP65 |
| TKF 1047-630 (30 pcs.) | |
| TKF 1047-160 | МАНОМЕТЪР БУТАЛО-ПРУЖИНА |
| DS 307/SCH/V2-55/C5 (44606) | превключвател за налягане |
| DS-307-240 | превключвател за налягане |

| Продукт | Описание |
|--|---|
| TKF 1053-30-S | Бутални ПРОЛЕТ МАНОМЕТЪР |
| DS-117-240/B-AUX | Клапан за налягане |
| DS-502/V2-100 | клапан за налягане |
| DS-302/F-350-AUX | |
| DS-112-240/F | SWITCH |
| DS-417/V2-100 | превключвател за налягане |
| DS-302-420 | КЛАПАН ЗА НАЛЯГАНЕ |
| DS-112-350/B / 112350B | Клапан за налягане |
| DS-117-240/B/P90 / 117240P90 | Ключ за налягането |
| DS-507/V2-350 | Превключвател за налягане |
| DS-307/F-240 | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ |
| DS-117-150/B | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ |
| DS-307/F-100 | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ |
| DS-307/SCH/V2-350 | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ |
| DS-112-70/F | превключвател за налягане |
| 117150P90/12578 | Превключвател за налягане |
| 502055041 | |
| 30205502 | |
| 50724005 (DS-507/F/V2-240) | превключвател за налягане |
| DS-117-150/B/V3 | превключвател за налягане |
| TKF 2020-630 | бутало-пружинен манометър |
| DS-302-55/PO | |
| DS-307-600 | Ключ за налягането |
| DS-307/F/V2-55 (30705505/11842) | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ |
| DS-302/F/V2-55 (30205505/11721) | |
| 12443 | |
| DS-507-55 | превключвател за налягане |
| DS-117-240/B | Превключвател за налягане |
| DS-307-100 | Ключ за налягането |
| DS-507/F/V2-240 | превключвател за налягане |
| DS-112-70/B | превключвател за налягане |
| DS-302/F-55 | превключвател за налягане |
| DS-502/F-350 | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ |
| DS-302/F-350 | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ |
| 117240F | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ |
| TKF 2020-16 | БУТАЛНА ПРУЖИНА МАНОМЕТЪР |
| 50735001/14397 | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ |
| 16139 | КОМПЛЕКТ УПЛЪТНЕНИЯ ЗА РЪЧНИ ПОМПИ НР42 |
| 30715004 (DS-307/F-150) | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ 20-150 БАРА, IP65 |
| 30760001 | превключвател за налягане |
| DS-117-240/F | превключвател за налягане |
| P/N: 30205503 DS-302/V2/AS-H2-55 | превключвател за налягане |
| P/N: 30205504 Type: DS-302/F-55 | превключвател за налягане |
| 2020100/46490 | БУТАЛНИ ПРУЖИНИ МАНОМЕТРИ |
| P/N: 30235004 Type: 11784 | превключвател за налягане |

| Продукт | Описание |
|--|--|
| P/N: 302350043 Type: 11785 | превключвател за налягане |
| P/N: 117350BV3 Type: DS 117-350/B/V3 | превключвател за налягане |
| 11865 / DS 307/V2-150 | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ |
| P/N: 117240B Type: DS-117-240/B | превключвател за налягане |
| DS-117-240/F / 117240F | превключвател за налягане |
| P/N: 30235002 Type: DS-302/V2-350 | превключвател за налягане |
| P/N: 50710005 Type: DS-507/F/V2-100 | превключвател за налягане |
| P/N: 112240F Type: DS-112-240/F | превключвател за налягане |
| P/N: 2SPG6S1B Type: 2SP-G-6-S-1-B | външна зъбна помпа |
| WE6AHG-E2A/G 205V | |
| WE6AHG-R2A/G 205V | |
| AHGSP6G205 | соленоид |
| XV2P/9S-1/2-1/2 | зъбна помпа |
| P/N: 30705505 Type: DS-307/F/V2-55 | |
| 6AGE2AG24 / Type: WE6AHG-E2A/G | електромагнитен клапан |
| A0.37KWB5IE3 | трифазен мотор |
| POL100-PC06-P18 | клапан |
| AD3E03CM003 | електромагнитен клапан |
| DS 307/B/W68 | Електромагнитен клапан |
| DS-302/F/P/V2-150 | Превключвател за налягане |
| ZN6DBVSAB | Корпус на междинната плоча |
| DS-307-55 | превключвател за налягане |
| D-HYKS-063/036-SD | Комплект уплътнителни хидравлични цилиндри HYKS-D- G-063/036 |
| ZN10DB100AH | FV. -PL предпазен клапан |
| MG63250 | Глицерин манометър 0-250 bar |
| AVM | Манометър спирателен вентил |
| M-42.42-N/2 | Еластичен вал съединител |
| DS-307/F/SS-350 | |
| WE6AHG-F1D/G | |
| DS-307/F/V2-55 | превключвател за налягане |
| WE6AHY-F1A/W | |
| 2020250/46496 | МАНОМЕТЪР БУТАЛО-ПРУЖИНА |
| 6AF1AW2305 | |
| 30210002 / 11733 | превключвател за налягане |
| UV097A | превключвател за налягане |
| 50215004 | превключвател за налягане |
| DS-302-350 | превключвател за налягане |
| DS-117-70/B/V3 | превключвател за налягане |
| MG63400 | глицерин манометър 0-400 бара |
| DS-307/V2-420 | превключвател за налягане |
| DS-104/EX-240 | превключвател за налягане |
| TKF 2020-160 | манометър бутало-пружина |
| DS-507/F-150 | превключвател за налягане |
| WE6AHG-F1M/G 24V | електромагнитен клапан |

| Продукт | Описание |
|--|---------------------------------------|
| ZA 6 RE-A-0-1-00 | възвратен клапан |
| DS-112-350 | превключвател за налягане |
| DS-507-55 / 50705501 | превключвател за налягане |
| DS-302/SS-240 | |
| DS-104/EX-55 | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ |
| DS-104/EX-240 / 10424001ATEX | Превключвател за налягане |
| 6AGF1DG24 | 4/3-ПЪТЕН ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН КЛАПАН ОТ 6 |
| WE6AHG-F4M/G 12V | |
| DS-302/F/SS-55 | превключвател за налягане |
| MRH60-EWNC | ХИДРАВЛИЧЕН МОТОР |
| 6AF4MW2305 | |
| DS-302/F-100 | превключвател за налягане |
| P6CF4A / 10773 | Клапан |
| TKF 2020-250 / 2020250 | бутало-пружина габарит |
| TKF 2020-315 / 2020315 | |
| DS-307/SCH/V2/AS-H2-55 | Превключвател за налягане |
| KL-3-1 H (F 1 M)-ZP 3,2-BVY 14-EDK/2 30864 | (1,5 КВТ) -Т 2-ДБ 1/200/180-БВ 14-2-М |
| DS-307/V2-420 / 30742002 | Превключвател за налягане |
| DS-112-240/F / 112240F | |
| DS-502/F-55 / 50205504 | |
| DS-307-150/B | превключвател за налягане |
| GDME 3011 | щепсел за превключвател за налягане |
| GDME-HDL24YE | Вложка за превключвател за налягане |
| D-HYA-100/070-C03-KS | комплект уплътнения |
| LED24-230 | Щепсел на уреда |
| TS170 / 10936 | ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК |
| DS 302/F-420 / 30242004 | превключвател за налягане |
| HY-S-90/50-0345-GIHR-K-4 0-SO-C15 | хидравличен цилиндър |
| NS3250G1 | плаващ превключвател |
| DS-302/F/SS-55 / 302055041 | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ |
| DS-507-350 | |
| 2SPG14S1B | |
| SEAL KIT FOR 2SPA/2SPG | |
| 117350F / 14540 | Клапан за налягане |
| HPV18 | Ръчна помпа |
| REG 15A | |
| TKF 2020-40-S / 2020040S | |
| TKF 2020-160-S / 2020160S | |
| 117240BAUX / 25664 | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ НА БУТАЛОТО |
| Type TKF 2020-160 | |
| 30705511OT22 / 13108 | превключвател за налягане |
| DS-307/F/V2-350 / 30735005 | |
| DS-117-350/B/MS | |
| 112350BSS | |

| Продукт | Описание |
|---|---------------------------------------|
| 30705501/DS-307-55 | превключвател за налягане |
| DS-502/F-240 | |
| 117240B | превключвател за налягане |
| RG32F | възвратен клапан |
| DS-307-600/B | |
| DS-427-150/C5 / 42715001C5 / 13140 | превключвател за налягане |
| DS-507/V2-55 cod. 14708 | Превключвател за налягане |
| DS-307/V2-55 | превключвател за налягане |
| WE10AHG-F1C/G 24V | електромагнитен клапан |
| WE10AHG-F1C/G 205V | електромагнитен клапан |
| AHGSP10G24 | Бобина |
| AHGSP10G205 | намотка |
| TKF 2020-40 | бутало-пружинен манометър |
| AHGSP10G24 -AHG-SP10-G24V | НАМОТКА ЗА ЕЛЕКТРОКЛАПАН |
| AHGSP10G205 - AHG-SP10-G205V | НАМОТКА ЗА ЕЛЕКТРОКЛАПАН |
| EBF10003 | |
| FATB2 | |
| Type DS-507/F/SS-240 | ПРЕКЪСВАЧ ПРЕКЪСВАЧ |
| P6CF4A / WP6C-F4A | |
| DS-104/EX/MS-150 | превключвател за налягане |
| DS-104/EX/SS-240 | Превключвател за налягане |
| DS 112-35/B/SS | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ 20-350 BAR |
| DS-112-350/B/SS | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ |
| DS-117-150/B/ 12275 | Превключвател за налягане |
| DS-507/F/SS-350 | Превключвател за налягане |
| 04.11.05-03-99-20 | патрон за предпазен клапан |
| AVM/12737 | спирателен клапан за манометър |
| 04.11.05-03-99-10 | |
| DS-104/EX/V2/AS-H2-100 | превключвател за налягане |
| DS-112-350/F | превключвател за налягане |
| AM66P003 | |
| MPF181-1-A-G1/A10-H-B-T | Филтър за връщаща линия |
| HDG 15 A | ДРОСЕЛЕН КЛАПАН |
| 117070F/14578 | Електроклапан |
| DS-507/SS-350 | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ |
| 05.13.01-03-03-20 | КЛАПАН ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО |
| LMP24 | ЩЕПСЕЛ НА УСТРОЙСТВОТО |
| P/N: 50705501 / 14393 | Превключвател за налягане |
| 507350011/ 15640 DS-507/SS-350 | Превключвател за налягане |
| DS-307-150 | превключвател за налягане |
| HPHV | |
| HPB | |
| DS-117-240/B + 14902 fixed pressure setting 100 BAR | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ, 180 BAR |

| Продукт | Описание |
|---|------------------------------------|
| DS-117-240/B + 14902 fixed pressure setting 210 BAR | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ, 210 BAR |
| DS-117-240/B + 14902 fixed pressure setting 180 BAR | |
| DS-302/V2-55 | сензор |
| 30705502 / 11838 | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ |
| VS30NC20 / 11135 | Предпазен клапан |
| 6AGF1AG24 / 21966 | Насочен клапан |
| MA6MF1C / 26186 | Насочен клапан |
| 6AGF1CG24 / 22006 | Ръчен клапан |
| 21968-WE6AHG-F1M/G 24V | КЛАПАН |
| DS-307/F/V2-100 | |
| WE6AHG-F4A/G 24V | 4/2-пътен електромагнитен клапан |
| WE6AHG-E2A/G 24V | 4/2-пътен електромагнитен клапан |
| POL100PC06P24 / 14511 | |
| DS-104/EX-100 | Превключвател за налягане |
| EGB / 32815 -/E | |