



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Jumo

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

| Продукт | Описание |
|---|---|
| P/N: 00300151 Type: 201020/51-18-07-22-120/837 | pH метър, pH обхват: 0 → +12 pH |
| p/n: 391647, Type: 404366/000-459-405-504-20-61/000 | Предавател за налягане |
| p/n: 391650, Type: 404366/000-460-405-504-20-61/000 | JUMO dTRANS p30 Druckmessumformer |
| p/n: 416456, Type: 202810/01-970-86 | Durchflussarmatur fuer 1 Messwertaufnehmer |
| p/n: 00456352, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL | PC-интерфейс с Umsetzer USB/TTL |
| 00470314 | програмируем безхартиен рекордер с компактна карта с памет |
| p/n: 475571, Type: 703044/181-000-25/000 | Компактен контролер за монтаж на панел |
| p/n: 493228, Type: 701550/181-000-23/000 | Инструмент за цифров дисплей |
| p/n: 494156, Type: 701550/181-400-23/000 | Инструмент за цифров дисплей |
| p/n: 543946, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/000 | Термометър за съпротивление |
| 201020/51-18-07-22-120/837 | Combined glass electrode for pH JUMO techLine pH |
| p/n: 43006712, Type: 401001/000-461-405-502-20-601-61/000 | МИДАС ТРАНСМИТЕР НАЛЯГАНЕ - 0.. 25 БАРА |
| 60000489 | Двоен термостат |
| p/n: 60001004, Type: 603021/01-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | Температурен контролер |
| p/n: 60001046, Type: 603026/0202-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | 603026/0202-2-025-025-30-30-1000-1000-40-40-10-00-00-000-00-6/000 |
| p/n: 60001290, Type: 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574, | Thermostat |
| p/n: 60002112, Type: 602021/0002-046-000-50-2000-20-10-00-00-000-00-8/ | Thermostat |
| 60003194 / 603070/0002-6-021-000-25-0-00-15-17-20-00-0/402,9 | Температурен превключвател |
| 60003224 / 602030 / 02-028-000-25-2000-40-10-6-40-13-460 / 707 | ТЕРМОСТАТ |
| p/n: 60694050, Type: 606710/20-13-20-120-8/000 | Винт в защитна втулка |
| p/n: 60696023, Type: 606710/20-13-20-200-15/000 | Винт в защитна втулка |
| 701150/8-01-0253-2001-23/005 | Ограничител на температурата за безопасност/монитор |
| p/n: 548736, Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005 | Ограничител на температурата |
| 701150/8-01-0253-2043-23/005 | |
| p/n: 442003, Type: 703042/181-000-23/000 | PID |
| 707030/881-003-005/000.000 0..100°C | Двужилен предавател за форма J |
| 603021/20-1-046-50-0-00-20-13-20-600-10-6/000 | Строителство термостад |
| p/n: 442006, Type: 703043/181-400-23/000 | Компактен контролер за панелен монтаж |
| ETH-70 , 60001372 | Temperature switch |

| Продукт | Описание |
|---|--|
| p/n: 442791, Type: 701550(3041/3046)/8 (PROFIBUS-DP Schnittstelle) 00331497 | CONTROLLER MODULE PROFIBUS DP FOR CONTROLLER DTRON 304 |
| p/n: 43006692, Type: 401001/000-457-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 489140, Type: 909710/10-848-8-100-104-26/000 902810/20-1001-2-6-50-613-24/452 402050/000-492-405-613-20-61/000 707034/881-001-040/000.000...100° C 707034/880-001-040/000.000...100° C 707031/880-001-005/000.000...100° C 707033/881-001-040/000.000 0...100°C 707033/880-001-040/000.000 0...100°C | with PT100 CONVERTERS TRANSMITTER термометър за съпротивление Предавател за налягане Аналогов месумформатор Аналогов месумформатор Аналогов Messumformat Аналогов месумформатор аналогов предавател |
| 902030/31-380-1003-1-6-150-104/000 Einschraub-Widerstandsthermometer di 308 type 01550/181-400-23/000 Art. 00494156 USB/TTL Art. 00456352 | Цифрово указателно Кабел |
| p/n: 493223, Type: Setup-Software di 308 p/n: 441973, Type: 703041/181-000-23/000 405052/004-457-475-504-20-36-01/000 702071/8-1134-23-00 404304/000-999-406-02-298 703044/181-000-23/000 703044/181-140-25/000 (00474442) | Настройка на програмата Контролер Микропроцесорен регулатор с TRON 16 Kompaktregler mit Програмиране Kompaktregler mit Програмиране |
| p/n: 65547, Type: 902550/20-386-1003-1-11-2500/000 JUMO dTRANS p30 00546123 / 401002/000-461-405-502-20-601-61/000 MIDAS C08 401002/000-459-405-502-20-601-61/000 902030/10-402-1003-1-6-50-104/000 703043/181-000-23/000 00548080 | Трансмитер за налягане Предавател на налягане Дракмесумформатор винт в резистентност термометър Kompaktregler mit Програмиране сf капацитет на картата: 1GB |
| 544540 / 202756/15-607-0-82/767.941, p/n: 378730, Type: Setup-Software dTRANS T02 p/n: 386266, Type: 707022/888-888-23 0..100°C Pt100vI JUMO dTRANS T02 p/n: 375030, Type: 707021/888-888-23 0..100°C Pt100vI 00579423 60002508 403025/0-0-1-36-20-0-0-516-405-523-1-20-00/100 405052/000-457-471-521-20-36-01/591.691 405052/000-457-475-521-20-36-01/591.691 00491718 202943/20-168-0-21-10/000 202580/8-01-3-0-16-00-00-00-39-00/213 | Индуктивна проводимост/концентрация и температурен предавател предавател Програмиербар 4-Драхт-Месумформатор Сензор за налягане Einbau-термостат, Typenreihe ETH JUMO DTrans p20 Дръкмесумформатор JUMO ДЕЛОС СИ Прайзиони-Друкмесумформатор JUMO ДЕЛОС СИ Прайзиони-Друкмесумформатор Компакте Микропроцесореглар Индуктивен датчик за проводимост и температура Модулари Мехрканален модул |

| Продукт | Описание |
|---|---|
| 202711/21 | JUMO Симулатори и Калибриерадаптер |
| p/n: 380636, Type: 4ADS-82 0.4 .. 3 mbar | |
| p/n: 607044, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-23-00/000 | Цвайканал-Прозереглер |
| p/n: 581159, Type: 703571(20258x)/10 (Universaleingang) | |
| p/n: 581174, Type: 703571(20258x)/08 (Ethernet) | |
| 00581176 | |
| p/n: 581162, Type: 703571(20258x)/12 (2 Relais (Schließer)) | |
| p/n: 581169, Type: 703571(20258x)/16 (Analogausgang) | |
| 00581179 | |
| 901090/10-505-1042-152-4-10-26-153-11-3000/000 | Айншрауб-маса-Термоелемент |
| 401005/000-464-405-523-20-36/000 | Дракмесумформатор |
| 406015/1-0-0032-08-1-01-1-40-03-1-1-1-0-0-1-1-2-1/000.000.000.000.000.029 | Магнитен индуктивер Durchflussmesser |
| 703041/181-000-23/000 (00441973) | Компактен контролер с програмна функция |
| p/n: 442785, Type: 701550(3041/3046)/1 (Analogeingang 2) | Нахрюстунг ДИЗ08/ДТРОН300 (пласт) |
| p/n: 442786, Type: 701550(3041/3046)/2 (Relais (Wechsler)) | Нахрюстунг ДИЗ08/ДТРОН300 (пласт) |
| p/n: 442788, Type: 701550(3041/3046)/4 (Analogausgang) | Нахрюстунг |
| 23214 | Термостат |
| 405052/004-491-475-504-20-36-01/000 | Прайзиони-Друкмесумформатор |
| Type: 702043/88-888-000-23/210 | Реглер |
| 405052/004-491-475-571-20-36-01/000 | Дракмесумформатор |
| p/n: 32010, Type: 909712/15-848-12-160-000-03/374.000 | 909712 / 15-848-12-160-000-03 / 000 |
| p/n: 35520, Type: 909712/15-848-12-220-000-03/374.000 | 909712 / 15-848-12-220-000-03 / 000 |
| p/n: 37843, Type: Leitung SILK 4x0,14 RDBN | LTG SILK 4x0,14 RDBN |
| p/n: 38513, Type: Blechflansch D 11mm St | Фланец Ю 11,4 височина четиринайсетмм |
| p/n: 38739, Type: 909712/15-848-12-190-000-03/374.000 | 909712 / 15-848-12-190-000-03 / 000 |
| p/n: 39286, Type: 909740/10-402-1003-1-6-315/000 | 909740 / 10-402-1003-1-6-315 / 000 |
| p/n: 39349, Type: 909712/15-848-12-100-000-03/374.000 | 909712 / 15-848-12-100-000-03 / 000 |
| p/n: 44862, Type: 909710/11-848-13-100-104-26/000 | 909710 / 11-848-13-100-104-26 / 000 |
| p/n: 44863, Type: 909710/11-848-13-160-104-26/000 | 909710 / 11-848-13-160-104-26 / 000 |
| p/n: 44864, Type: 909710/11-848-13-250-104-26/000 | 909710 / 11-848-13-250-104-26 / 000 |
| p/n: 45048, Type: 909712/20-848-25-160-000-26/000.000 | 909712 / 20-848-25-160-000-26 / 000 |
| p/n: 45049, Type: 909712/20-848-25-250-000-26/000.000 | 909712 / 20-848-25-250-000-26 / 000 |
| p/n: 45411, Type: 909712/20-854-25-160-000-36/000.000 | 909712 / 20-854-25-160-000-36 / 000 |
| p/n: 45412, Type: 909712/20-854-25-250-000-36/000.000 | 909712 / 20-854-25-250-000-36 / 000 |
| p/n: 49205, Type: 901250/32-1043-1,5-100-11-2500/000 | 901250 / 32-1043-1,5-100-11-2500 / 000 |
| p/n: 54589, Type: 901120/10-1043-15-500-668-27/000 | 901120 / 10-1043-15-500-668-27 / 000 |
| p/n: 54616, Type: 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..100°C) | 902020 / 10-402-1001-1-9-160-104 / 330 (0..100 ° C) |
| p/n: 54836, Type: 901110/10-1043-22-500-669-27/000 | термодвойка |
| p/n: 54837, Type: 901110/10-1043-22-710-669-27/000 | Втискаща се термодвойка с клемна глава форма А |
| p/n: 54838, Type: 901110/10-1043-22-1000-669-27/000 | термодвойка |
| p/n: 54846, Type: 901110/20-1043-15-500-669-93/000 | Термодвойка със свързваща глава |

| Продукт | Описание |
|--|---|
| p/n: 55455, Type: 901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315, | 901150 / 10-848-1042-6-50-11-2500 / 315, |
| p/n: 55514, Type: 902120/10-415-1003-1-15-500-668/000 | 902120 / 10-415-1003-1-15-500-668 / 000 |
| p/n: 55557, Type: 902006/10-226-1003-1-9-250-104/000 | 902006 / 10-226-1003-1-9-250-104 / 000 |
| p/n: 55562, Type: 902020/10-402-1003-1-9-160-104/000 | 902020 / 10-402-1003-1-9-160-104 / 000 |
| p/n: 55565, Type: 902020/10-402-2003-1-9-160-104/000 | 902020 / 10-402-2003-1-9-160-104 / 000 |
| p/n: 55566, Type: 902020/10-402-2003-1-9-250-104/000 | термометър |
| p/n: 55567, Type: 902020/10-402-2003-1-9-400-104/000 | 902020 / 10-402-2003-1-9-400-104 / 000 |
| p/n: 55692, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-104/000 | 902030 / 10-402-1003-1-6-50-104 / 000 |
| p/n: 55693, Type: 902030/10-402-1003-1-6-100-104/000 | термометър за устойчивост |
| p/n: 55694, Type: 902030/10-402-1003-1-6-150-104/000 | 902030 / 10-402-1003-1-6-150-104 / 000 |
| p/n: 55715, Type: 902150/40-397-1003-1-6-60-11-2500/317, | 902150 / 40-397-1003-1-6-60-11-2500 / 317, |
| p/n: 55718, Type: 902150/10-388-1003-1-6-50-11-2500/315,317, | 902150 / 30-388-1003-1-6-50-11-2500 / 315.317, |
| p/n: 55719, Type: 902150/30-388-1003-1-6-100-11-2500/315,317, | 902150 / 30-388-1003-1-6-100-11-2500 / 315.317, |
| p/n: 55722, Type: 902050/40-390-1003-1-8-25-111-11-2500/315,317, | 902050 / 40-390-1003-1-8-25-111-11-2500 / 315.317, |
| p/n: 55723, Type: 902520/11-635-1003-1/000 | 902520 / 11-635-1003-1 / 000 |
| p/n: 55732, Type: 902050/40-390-1001-1-8-25-111-11-2500/315,317, | 902050 / 40-390-1001-1-8-25-111-11-2500 / 315.317, |
| p/n: 55763, Type: 902250/32-415-1003-1-3-300-11-2500/000 | 902250 / 32-415-1003-1-3-300-11-2500 / 000 |
| p/n: 55764, Type: 902250/32-415-1001-1-3-300-11-2500/000 | 902250 / 32-415-1001-1-3-300-11-2500 / 000 |
| p/n: 60000494, Type: 602021/0001-025-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/ | Монтаж термостат като температурен контролер (TR) |
| 00422671 | термостат |
| 702040/88-888-000-23/210 | внедряванията PID контролер tempere |
| 43009588 | предавател за налягане |
| 00397045 | предавател за налягане |
| 43008890 | предавател за налягане |
| 603026/0270-2-025-025-30-00-2000-2000-40-40-10-00-00-000-00-6/000 | ТЕРМОСТАТ |
| p/n: 60000497, Type: 602021/0002-027-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/ | инсталация термостат |
| 60001142 602021 | 0001-041-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6 Вграден термостат |
| 602010/70-066-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574 | термостат |
| 00474024 | термостат |
| p/n: 60002450, Type: 606715/10-041/000 | Sollwertsetterset |
| 603026/0202-1-062-30-0-00-33-00-20-200-15-6/000 | термостат |
| p/n: 442789, Type: 701550(3041/3046)/5 (2 Binaereingaenge) | преоборудване на борда |
| p/n: 442790, Type: 701550(3041/3046)/6 (Halbleiterrelais 1A) | преоборудване на борда |
| p/n: 445443, Type: Setup-Software dTRON300 | Setup-Programm |
| 706581/08-220-25/020,267 | LOGOSCREEN NT - писане програмируем екран |

| Продукт | Описание |
|---|---|
| 00463462 | CF-карта (256 MB) |
| 700101/181-300100-25/54 | |
| 902230/40-415-1001-1-6-120-104/000 | Изолирани съпротивителен термометър |
| 902030/10-380-1001-1-6-100-104/000 | |
| p/n: 442007, Type: 703044/181-000-23/000 | Пид-регач |
| 40/00399293 / 404304/000-410-405-27-299 | Предавател за налягане и диференциално налягане |
| Art.No. 32010, Type: 909712/15-848-12-160-000-03/000 | |
| Art.No. 35520, Type: 909712/15-848-12-220-000-03/000 | |
| Art.No. 37843, Type: Ltg SILK 4x0,14 RDBN | |
| Art.No. 38513, Type: Flansch \varnothing 11,4 Hoehe 14mm | |
| Art.No. 38739, Type: 909712/15-848-12-190-000-03/000 | |
| Art.No. 39286, Type: 909740/10-402-1003-1-6-315/000 | |
| Art.No. 39349, Type: 909712/15-848-12-100-000-03/000 | |
| Art.No. 44862, Type: 909710/11-848-13-100-104-26/000 | |
| Art.No. 44863, Type: 909710/11-848-13-160-104-26/000 | |
| Art.No. 44864, Type: 909710/11-848-13-250-104-26/000 | |
| Art.No. 45048, Type: 909712/20-848-25-160-000-26/000 | |
| Art.No. 45049, Type: 909712/20-848-25-250-000-26/000 | |
| Art.No. 45411, Type: 909712/20-854-25-160-000-36/000 | |
| Art.No. 45412, Type: 909712/20-854-25-250-000-36/000 | |
| Art.No. 49205, Type: 901250/32-1043-1,5-100-11-2500/000 | |
| Art.No. 54589, Type: 901120/10-1043-15-500-668-27/000 | |
| Art.No. 54616, Type: 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..100°C) | |
| Art.No. 54836, Type: 901110/10-1043-22-500-669-27/000 | |
| Art.No. 54837, Type: 901110/10-1043-22-710-669-27/000 | |
| Art.No. 54838, Type: 901110/10-1043-22-1000-669-27/000 | |
| p/n: 54842, Type: 901110/10-2043-22-710-669-27/000 | |
| Art.No. 54846, Type: 901110/20-1043-15-500-669-93/000 | |
| Art.No. 55040, Type: Wandler 50A/50mA | |
| p/n: 55448, Type: 901150/20-858-1042-6-60-11-2500/000 | |
| Art.No. 55455, Type: 901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315, | |
| Art.No. 55514, Type: 902120/10-415-1003-1-15-500-668/000 | |
| Art.No. 55557, Type: 902006/10-226-1003-1-9-250-104/000 | |
| Art.No. 55562, Type: 902020/10-402-1003-1-9-160-104/000 | |
| p/n: 55563, Type: 902020/10-402-1003-1-9-250-104/000 | |
| p/n: 55564, Type: 902020/10-402-1003-1-9-400-104/000 | |
| Art.No. 55565, Type: 902020/10-402-2003-1-9-160-104/000 | |
| Art.No. 55566, Type: 902020/10-402-2003-1-9-250-104/000 | |
| Art.No. 55567, Type: 902020/10-402-2003-1-9-400-104/000 | |
| Art.No. 55692, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-104/000 | |
| Art.No. 55693, Type: 902030/10-402-1003-1-6-100-104/000 | |
| 55694 / 902030/10-402-1003-1-6-150-104/000 | Винтова RTD температурна сонда |

| Продукт | Описание |
|---|---------------------------|
| Art.No. 55715, Type: 902150/40-397-1003-1-6-60-11-2500/317, | |
| Art.No. 55718, Type: 902150/30-388-1003-1-6-50-11-2500/315,317, | |
| Art.No. 55719, Type: 902150/30-388-1003-1-6-100-11-2500/315,317, | |
| Art.No. 55722, Type: 902050/40-390-1003-1-8-25-111-11-2500/315,317, | |
| Art.No. 55723, Type: 902520/11-635-1003-1/000 | |
| Art.No. 55732, Type: 902050/40-390-1001-1-8-25-111-11-2500/315,317, | |
| Art.No. 55763, Type: 902250/32-415-1003-1-3-300-11-2500/000 | |
| Art.No. 55764, Type: 902250/32-415-1001-1-3-300-11-2500/000 | |
| p/n: 55767, Type: 902250/32-415-1001-1-6-300-11-2500/000 | |
| p/n: 55775, Type: 902230/40-415-1003-1-6-300-104/000 | |
| p/n: 55785, Type: 901190/10-848-1042-8-180-11-2500/000 | |
| p/n: 55792, Type: 901190/20-848-1042-8-250-11-2500/309, | |
| p/n: 55797, Type: 902190/10-402-1003-1-8-180-11-2500/317, | |
| p/n: 55798, Type: 902190/10-388-1003-1-6-180-11-2500/317, | |
| p/n: 55804, Type: 901190/40-848-1042-6-180-13-2500/000 | |
| p/n: 55808, Type: 902190/20-388-1003-1-6-190-13-2500/317, | |
| p/n: 55907, Type: 902006/53-507-1003-1-12-220-815/000 | |
| p/n: 55912, Type: 902006/53-507-2003-1-12-100-815/000 | |
| p/n: 55914, Type: 901006/65-547-2043-15-500-668/000 | |
| p/n: 55915, Type: 901006/65-547-2043-15-710-668/000 | |
| p/n: 55919, Type: 902006/53-505-2003-1-12-190-815/000 | |
| p/n: 55929, Type: 902006/65-228-2003-1-15-500-668/000 | |
| p/n: 56389, Type: 202810/01-966-86 | |
| p/n: 56390, Type: 202810/01-965-86 | |
| p/n: 56809, Type: 901250/32-1042-3-100-11-2500/000 | |
| p/n: 56811, Type: 901250/32-1042-1,5-100-11-2500/000 | |
| p/n: 56812, Type: 901250/32-1043-6-100-11-2500/000 | |
| p/n: 56813, Type: 901250/32-1043-3-100-11-2500/000 | |
| p/n: 57512, Type: 902230/40-415-1003-1-3-300-104/000 | |
| p/n: 57945, Type: Rohrverschraubung G 3/8 Stahl, Klemmring Stahl | |
| p/n: 58371, Type: Gegenflansch ID 15mm | |
| p/n: 58372, Type: Gegenflansch ID 22mm | |
| p/n: 58373, Type: Gegenflansch ID 32mm | |
| p/n: 59085, Type: 902150/10-724-1003-1-6-50-11-2500/000 | |
| | Термометър за устойчивост |

| Продукт | Описание |
|---|-------------------------------------|
| Art.No. 61206, Type: Klemmgehäuse mit Druckausgleichselement | |
| Art.No. 61389, Type: Kabelhalter | |
| p/n: 61559, Type: 901006/66-550-2043-6-500-668/000 | |
| p/n: 63618, Type: 902130/10-402-1003-1-6-50-000/000 | |
| p/n: 63620, Type: 902130/10-402-1003-1-6-150-000/000 | |
| p/n: 63622, Type: 902130/10-402-1003-1-6-250-000/000 | |
| p/n: 64003, Type: 902520/10-803-1003-1/330,(0..40°C) | |
| Art.No. 64881, Type: 902520/12-572-1003-1/000 | |
| Art.No. 64883, Type: 902520/12-807-1003-1/330,(0..60°C) | |
| p/n: 65062, Type: Blechflansch D 6mm St | |
| p/n: 65232, Type: 902050/10-380-1001-1-6-100-104-11-2500/316, | |
| p/n: 65235, Type: 902050/10-380-1001-1-6-250-104-11-2500/316, | |
| Art.No. 65416, Type: Rohrverschraubung M10 x 1 Edelstahl, Klemmring | |
| p/n: 65451, Type: 902150/10-388-1001-1-6-50-11-2500/315,317, | |
| p/n: 65453, Type: 902150/30-388-1001-1-6-100-11-2500/315,317, | |
| p/n: 65495, Type: 902150/20-730-1003-1-6-50-11-1100/000 | |
| p/n: 65531, Type: 902550/30-378-1003-1-11-2500/315, | |
| Art.No. 65547, Type: 902550/20-386-1003-1-11-2500/000 | |
| p/n: 65548, Type: 902550/11-386-1003-1-11-2500/000 | |
| p/n: 65671, Type: 902520/10-572-1001-1/000 | |
| 65691 / 902030/10-402-1003-1-6-300-104/000 | Винтова RTD температурна сонда |
| p/n: 65717, Type: 902520/10-807-1003-1/330,(0..60°C) | термометър за устойчивост |
| p/n: 66345, Type: 901250/32-1043-0,5-100-11-2500/000 | |
| p/n: 66531, Type: 902250/32-150-1011-1-1,9-300-11-2500/000 | |
| p/n: 68011, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 80A (In=50A)-AC690 | |
| p/n: 68165, Type: Blechflansch D 8mm | |
| p/n: 68243, Type: 902250/32-415-1003-1-3-100-11-2500/000 | |
| p/n: 68244, Type: 902250/32-415-1003-1-3-200-11-2500/000 | |
| p/n: 68247, Type: 902250/32-415-1001-1-3-100-11-2500/000 | |
| p/n: 68248, Type: 902250/32-415-1001-1-3-500-11-2500/000 | |
| p/n: 68250, Type: 902250/32-415-1001-1-6-500-11-2500/000 | |
| p/n: 68252, Type: 902230/40-415-1003-1-6-200-104/000 | Термометър с маншетно съпротивление |
| p/n: 68427, Type: 901250/32-1043-6-200-11-2500/000 | |
| p/n: 68430, Type: 901230/40-1043-6-200-104/000 | |

| Продукт | Описание |
|--|--|
| p/n: 68431, Type: 901230/40-1043-6-300-104/000 | |
| p/n: 68437, Type: 901250/32-1043-1,5-500-11-2500/000 | |
| Art.No. 68441, Type: 901250/32-1043-3-200-11-2500/000 | |
| p/n: 68442, Type: 901250/32-1043-3-300-11-2500/000 | |
| p/n: 68443, Type: 901250/32-1043-3-500-11-2500/000 | |
| p/n: 69104, Type: 202810/01-969-86 | |
| p/n: 69105, Type: 202810/01-968-86 | |
| p/n: 69106, Type: 202810/01-967-86 | |
| Art.No. 69680, Type: Blindabdeckung 96x48mm | |
| p/n: 80811, Type: Rohrverschraubung G 1/4 Edelstahl, Klemmring | |
| Art.No. 81801, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 160A (In=100A)-AC6 | |
| Art.No. 83302, Type: 201081/89-18-22-0000-00-120 | |
| Art.No. 83318, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 350A (In=150A)-AC6 | |
| Art.No. 83865, Type: 201083/89-04-07-22-0000-120/837 | |
| p/n: 84011, Type: 201025/72-22-05-22-120/837.838, | |
| p/n: 84190, Type: Blechflansch D 10mm | |
| p/n: 85311, Type: 902150/10-402-1003-1-6-50-11-1500/317, | |
| p/n: 85313, Type: 902150/10-378-1003-1-6-50-11-1500/000 | |
| p/n: 85315, Type: 902150/10-724-1003-1-6-50-11-1500/000 | |
| p/n: 85316, Type: 902150/10-730-1003-1-6-50-11-1500/000 | |
| p/n: 87522, Type: 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..200°C) | термометър за устойчивост |
| p/n: 87527, Type: 902020/10-402-1001-1-9-250-104/330 (0..200°C) | термометър за устойчивост |
| Art.No. 88891, Type: 707502/02.055 | |
| p/n: 89385, Type: 202925/0100-1003-106-37-88-84 | |
| p/n: 89389, Type: 202924/10-0010-1003-106-37-88-26/000 | |
| p/n: 89393, Type: 202924/10-0001-1003-106-37-88-26/000 | |
| p/n: 89930, Type: SET Kupplung 6-teilig, Junior-Power-Timer | |
| p/n: 89972, Type: 902050/30-380-1001-1-5,4-27,5-114-11-2500/316, | |
| Art.No. 92255, Type: 707500/02.055 | |
| Art.No. 92444, Type: 707501/02.025 | |
| Art.No. 92445, Type: 707500/02.022 | |
| p/n: 102673, Type: 909712/51-854-24-65-000-36/000.000 | |
| p/n: 201426, Type: SET Kupplung 4-teilig Junior Timer | |
| p/n: 300079, Type: 202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000 | |
| Art.No. 300148, Type: 201020/51-18-07-22-120/000 | |
| 201020/51-18-07-22-120/83700300151 | |
| p/n: 300200, Type: 202925/0100-1003-105-37-88-84 | Проводим 2-электрода сензор за проводимост |
| Art.No. 300201, Type: 202925/0100-0000-105-37-88-84 | |
| p/n: 300202, Type: 202924/10-0010-1003-105-37-88-26/000 | Проводим 2-електроден сензор за проводим |

| Продукт | Описание |
|--|--|
| p/n: 300203, Type: 202924/10-0010-0000-105-37-88-26/000 | |
| p/n: 300204, Type: 202924/10-0001-0000-105-37-88-26/000 | |
| Art.No. 300394, Type: 201035/51-22-07-21-0-00-120/837 | |
| p/n: 300396, Type: 201025/51-32-07-22-120/837, | |
| p/n: 300397, Type: 201025/51-22-07-22-120/837, | |
| Art.No. 300443, Type: 201085/89-1003-22-120 | |
| Art.No. 300455, Type: 202995/00-91/000 | |
| Art.No. 300477, Type: 202711/10 | |
| Art.No. 300478, Type: 202711/20 | |
| p/n: 302474, Type: 202831/105-26 | |
| Art.No. 303348, Type: 201030/51-18-07-21-0-00-120/837, | |
| Art.No. 303398, Type: 201020/72-18-05-22-120/837,838, | |
| p/n: 303793, Type: 202923/0010-1003-105-37-86-26/000 | Проводим 2-електроден сензор за проводим |
| Art.No. 00304030, Type: 201020/75-12-07-22-120/000 | |
| p/n: 305445, Type: Rohrverschraubung G 1/2 D 6mm VA | |
| p/n: 306448, Type: 902830/10-370-1011-2-6-100-11-2500/317, | |
| p/n: 306449, Type: 902830/10-370-2001-2-6-100-11-2500/000 | |
| p/n: 306774, Type: 902550/10-386-1003-1-11-2500/000 | |
| Art.No. 308191, Type: Ventilblock 3-fach M10 | |
| Art.No. 314729, Type: Montagewinkel, Set inkl. Schrauben M10 | |
| Art.No. 315097, Type: 907020/10-1-00-005/000 | |
| Art.No. 315100, Type: 907020/10-2-34-005/000 | |
| Art.No. 315101, Type: 907020/10-2-34-065/000 | |
| Art.No. 315103, Type: 907020/30-1-00-005/000 | хигрометър |
| Art.No. 315106, Type: 907020/30-2-34-005/000 | |
| p/n: 317838, Type: 909712/50-854-24-125-000-36/000,000 | |
| p/n: 00321035, Type: 201020/51-18-04-22-120/837 | pH електрод |
| p/n: 321746, Type: 201025/51-22-04-22-120/837, | |
| p/n: 326037, Type: 902150/10-378-1003-1-5,2-45-11-2500/000 | |
| Art.No. 327142, Type: 201020/51-18-04-22-225/837, | |
| p/n: 327603, Type: 202810/03-104-87-080/000 | |
| Art.No. 327907, Type: 201020/51-18-04-22-120/000 | |
| Art.No. 328034, Type: 706021/8-00-23/020 | |
| Art.No. 328035, Type: 706022/8-00-23/020 | |
| Art.No. 328036, Type: 706023/8-00-23/020 | |
| Art.No. 329240, Type: 706023/8-00-23/020,259 | |
| Art.No. 330857, Type: 201020/73-18-05-22-225/000 | |
| Art.No. 332272, Type: 202701/10-86-21-01 | |
| Art.No. 332698, Type: 907020/30-2-21-005/000 | |
| Art.No. 332700, Type: 907020/30-2-36-005/000 | |
| Art.No. 332708, Type: 907020/10-2-21-005/000 | |

| Продукт | Описание |
|--|----------|
| Art.No. 332758, Type: Feuchte-Sensorcheck: 33% rF | |
| Art.No. 332759, Type: Feuchte-Sensorcheck: 53% rF | |
| Art.No. 332760, Type: Feuchte-Sensorcheck: 76% rF | |
| Art.No. 332794, Type: 201020/51-17-04-22-120/837, | |
| Art.No. 335049, Type: 202701/20-86-21-02 | |
| p/n: 335111, Type: 902020/10-402-1001-1-9-400-104/331 (0..100°C) | |
| p/n: 338487, Type: 202924/10-0010-1003-104-37-88-26/000 | |
| p/n: 340381, Type: 909712/51-854-24-125-000-36/000,000 | |
| p/n: 340509, Type: 909712/50-848-24-125-000-26/000,000 | |
| p/n: 345780, Type: 202822/106-135-26/000 | |
| p/n: 348538, Type: 909712/50-848-24-65-000-26/000,000 | |
| p/n: 348539, Type: 909712/50-854-24-65-000-36/000,000 | |
| p/n: 348540, Type: 909712/51-848-24-125-000-26/000,000 | |
| Art.No. 350019, Type: 902520/12-572-1005-1/000 | |
| p/n: 351404, Type: 202810/03-104-87-087/000 | |
| p/n: 352190, Type: 901190/10-848-1040-6-180-11-2500/000 | |
| Art.No. 352463, Type: Befestigungselement f. Tragschiene | |
| Art.No. 354295, Type: 201020/74-18-05-22-225/000 | |
| Art.No. 355073, Type: Setup-Programm LL-500 | |
| Art.No. 357020, Type: 201010/53-22-22-0000-00-120/000,000 | |
| Art.No. 357022, Type: 201005/53-18-22-0000-00-120/000,000 | |
| p/n: 359611, Type: 902030/10-402-1005-1-6-100-104/000 | |
| Art.No. 361535, Type: Setup-Programm Logoprint-500 | |
| Art.No. 365072, Type: Setup-Programm JUMO dTRANS p02 Serie | |
| p/n: 365259, Type: 902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000 | |
| p/n: 366915, Type: 202822/105-62-26/000 | |
| p/n: 368414, Type: 902044/20-380-1003-1-8-100-104-26/000 | |
| p/n: 368416, Type: 902044/20-380-1003-1-8-150-104-26/000 | |
| p/n: 371309, Type: 901190/10-848-1040-8-180-11-2500/000 | |
| p/n: 371964, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 550A (In=250A)-AC6 | |
| p/n: 372362, Type: 707015/888-888-888/000 0..100°C Pt100vI | pt 100 |
| p/n: 374499, Type: 707020/888-888-29 0..100°C Pt100vI | |
| p/n: 374500, Type: 707021/888-888-22 0..100°C Pt100vI | |
| Art.No. 374501, Type: 707025/888-888-22 0..100°C Pt100vI | |
| Art.No. 375030, Type: 707021/888-888-23 0..100°C Pt100vI | |
| p/n: 375339, Type: 202822/106-135-87/000 | |
| Art.No. 375749, Type: Haltebügel für Hutschiene 96mm x 48mm | |

| Продукт | Описание |
|--|----------|
| p/n: 378357, Type: 902810/20-1001-2-6-50-380-24/452, | |
| Art.No. 378730, Type: Setup-Programm dTRANS T02 | |
| p/n: 378733, Type: Setup-Software dTRANS T01 | |
| Art.No. 379859, Type: 902810/20-1001-2-6-100-681-24/000 | |
| Art.No. 380636, Type: 4ADS-82 0,4 .. 3 mbar | |
| p/n: 380639, Type: 4ADS-82 1 .. 10 mbar | |
| p/n: 380640, Type: 4ADS-82 2,5 .. 50 mbar | |
| p/n: 380641, Type: 4ADS-82 30 .. 150 mbar | |
| p/n: 381238, Type: Klimaset | |
| p/n: 381650, Type: 202822/105-62-87/000 | |
| p/n: 381830, Type: 902810/20-1001-2-6-100-380-24/452, | |
| Art.No. 382105, Type: 702040/88-888-000-23/210 | |
| P/N: 382106 Type: 702041/88-888-000-23/210 | |
| Art.No. 382107, Type: 702042/88-888-000-23/210 | |
| Art.No. 382108, Type: 702043/88-888-000-23/210 | |
| Art.No. 382110, Type: 702044/88-888-000-23/210 | |
| Art.No. 382632, Type: Druckausgleichsfilter für Kabel | |
| p/n: 383011, Type: 902030/10-402-2003-1-6-50-104/000 | |
| p/n: 384649, Type: 202822/613-48-26/000 | |
| Art.No. 385912, Type: 702040/88-888-000-25/210 | |
| Art.No. 386266, Type: 707022/888-888-23 0..100°C Pt100vI | |
| Art.No. 386966, Type: 701530/888-25 | |
| Art.No. 387989, Type: 701530/888-23 | |
| p/n: 387992, Type: 701531/888-25 | |
| p/n: 387993, Type: 701531/888-23 | |
| Art.No. 388104, Type: 707022/888-888-22 0..100°C Pt100vI | |
| Art.No. 388143, Type: 707025/888-888-03 0..100°C Pt100vI | |
| Art.No. 388172, Type: 907021/21-1-34-005/000 | |
| Art.No. 388173, Type: 907021/21-2-34-005/000 | |
| Art.No. 388174, Type: 907021/30-1-10-005/000 | |
| Art.No. 388176, Type: 907021/31-1-34-005/000 | |
| Art.No. 388177, Type: 907021/31-2-34-005/000 | |
| Art.No. 388179, Type: 907021/40-1-14-051/000 | |
| Art.No. 388180, Type: 907021/40-2-14-051/000 | |
| p/n: 389286, Type: 707011/888-888-888/000 0..100°C Pt100vI | |
| p/n: 389771, Type: 902150/10-378-1003-1-6-50-11-2500/000 | |
| p/n: 391004, Type: 707016/888-888-888/000 0..100°C Pt100vI | |
| Art.No. 391357, Type: 202610/81-405-2000-08-28 | |
| Art.No. 391358, Type: 202610/82-006-2000-08-23 | |
| Art.No. 391395, Type: 202630/40-10/000 | |
| Art.No. 391396, Type: 202630/40-20/000 | |
| Art.No. 391647, Type: 404366/000-459-405-504-20-61/000 | |

| Продукт | Описание |
|---|----------------------------|
| Art.No. 391650, Type: 404366/000-460-405-504-20-61/000 p/n: 392193, Type: 404366/000-454-405-504-20-61/000 | преобразувател на налягане |
| Art.No. 392202, Type: 202634/50-20/000 p/n: 392513, Type: 902150/10-378-1001-1-6-50-11-2500/000 | |
| Art.No. 393217, Type: Freischaltung Mathematik/Logik Art.No. 394127, Type: 700101/181-200110-23-00/000 | |
| p/n: 394215, Type: 707030/880-003-005/000.000 0..100°C p/n: 394352, Type: 404366/000-456-405-504-20-61/000 | двупроводен предавател |
| p/n: 394779, Type: 707031/880-001-005/000.000 0..100°C p/n: 394875, Type: 703590/281-8800-350000-23-00/ | |
| p/n: 394980, Type: 707031/990-001-005/000.000 0..200°C p/n: 397093, Type: Setup-Software dTRANS T03 | |
| p/n: 397862, Type: 902520/10-572-1005-1/000 Art.No. 398294, Type: ProgEdit IMAGO F3000 | |
| Art.No. 398296, Type: Setup-Programm IMAGO F3000 Art.No. 398297, Type: Setup-Programm IMAGO F3000 | |
| p/n: 398298, Type: 700101/211 (Plug-&Play-Speicher) p/n: 398349, Type: 700101/1 (Relais-Modul: 10 Relaisausg. 8S, 2W) | |
| p/n: 398350, Type: 700101/4 (Binaer-Modul:11Bin-Eing.,5Relais-Ausg.) p/n: 398351, Type: 700101/2 (Input-Modul:4 Analog- 5 Binaereing.) | |
| p/n: 398352, Type: 700101/3 (I/O-Modul:4 Analog.5 Binaereing.2Ana.au Art.No. 398914, Type: SET Ovalflansche 1/2"NPT / Zubehoersatz M10 | |
| p/n: 399782, Type: 703590-0-1 (Relais (Wechsler)) Art.No. 399783, Type: 703590-0-2 (Halbleiterrelais 230V/1A) | |
| p/n: 399784, Type: 703590-0-3 (2 Relais (Schliesser)) p/n: 399785, Type: 703590-0-4 (Logik-Ausgang 0/22V 30mA) | |
| p/n: 399786, Type: 703590-0-5 (Analogausgang) p/n: 399787, Type: 703590-0-6 (Spannungsversorgung 22V/30mA) | |
| p/n: 399788, Type: 703590-0-7 (2 Logikausgänge 0/14V) p/n: 399789, Type: 703590-0-54 (Schnittstelle RS422/485) | |
| p/n: 399790, Type: 703590-0-64 (Schnittstelle PROFIBUS-DP) Art.No. 399791, Type: 703590--212 (Freischaltung C-Pegelregelung) | |
| Art.No. 399792, Type: 703590--213 (Freischaltung Registrierfunktion) Art.No. 399794, Type: 703590--214 (Mathematik- und Logikmodul) | |

| Продукт | Описание |
|--|---------------------------|
| p/n: 400012, Type: Setup/ProgEdit/Startup/Teleser-Software IMAGO 500 | |
| p/n: 400025, Type: Setup-Software iTRON | |
| p/n: 400195, Type: 902006/55-228-2003-1-15-500-254/000 | Термометър за устойчивост |
| p/n: 400460, Type: Programmeditor-Software IMAGO 500 | |
| Art.No. 400497, Type: 703590--4 (Freischaltung Reglerkanäle 3+4) | |
| Art.No. 402259, Type: 907020/40-2-22-065/000 | |
| Art.No. 402273, Type: 201005/51-18-22-0000-00-120/052,000 | |
| Art.No. 402275, Type: 201010/51-22-22-0000-00-120/052,000 | |
| p/n: 403094, Type: Setup/ProgEdit/Startup-Software IMAGO 500 | |
| Art.No. 403753, Type: 907020/40-1-00-005/000 | |
| Art.No. 403754, Type: 907020/40-2-22-005/000 | |
| Art.No. 403755, Type: 907020/40-1-00-065/000 | |
| Art.No. 404301, Type: 902520/13-572-1005-1/000 | |
| p/n: 404585, Type: Leitungsdose, 4-polig, M12x1, gerade, 2m | |
| p/n: 405292, Type: 703564/1-23 | |
| p/n: 405297, Type: 703564/1-22 | |
| Art.No. 405532, Type: 201005/51-18-22-0000-00-120/000,000 | |
| p/n: 405849, Type: 902810/20-1001-2-6-25-613-24/452, | |
| p/n: 405886, Type: 202924/10-0010-1003-613-37-31-31/864,888,955 | |
| p/n: 405974, Type: 707032/880-001-005/000,000 0..100°C | |
| p/n: 407109, Type: 901030/10-150-1042-6-100-104/000 | |
| p/n: 407336, Type: 902810/20-1001-2-6-25-611-24/452, | |
| Art.No. 407798, Type: BarcodeScanner Gryphon GD4130 | |
| Art.No. 408536, Type: TYA432-45/25,265 | |
| Art.No. 408537, Type: TYA432-45/50,600 | |
| Art.No. 00408538, Type: TYA432-100/30,265 | |
| Art.No. 408540, Type: TYA432-100/45,660 | |
| Art.No. 408953, Type: 201020/51-17-07-22-120/837 | |
| Art.No. 409343, Type: 202636/60-80/000 | |
| p/n: 411579, Type: 701540/811-02 | |
| p/n: 411610, Type: 902030/10-402-1005-1-6-150-104/000 | |
| p/n: 413077, Type: 701540/811-31 | |
| Art.No. 413906, Type: 201010/51-22-22-0000-00-120/000,000 | |
| Art.No. 416456, Type: 202810/01-970-86 | |
| p/n: 416457, Type: 202810/01-971-86 | |
| Art.No. 417300, Type: 201005/65-18-45-2000-76-120/000,837 | |

| Продукт | Описание |
|--|--|
| Art.No. 417301, Type: 201010/65-22-45-2000-76-120/000,837 | |
| p/n: 418069, Type: 202922/20-0010-1003-26-104-20-5000-40/000 | |
| Art.No. 418274, Type: TYA432-100/30,660 | |
| Art.No. 419129, Type: T-Verbindungsstück, 5-polig, M12x1 | |
| Art.No. 419130, Type: 5-polige Leitungsdose M12x1 | |
| Art.No. 419733, Type: 902520/13-572-1003-1/000 | |
| Art.No. 419736, Type: 902520/13-568-1003-1/330,(-30..60°C) | |
| Art.No. 419812, Type: 201005/65-18-22-0000-00-120/000,837 | |
| p/n: 419998, Type: Setup-Software eTRON M/T/di eco | |
| p/n: 420617, Type: 202924/10-0001-1003-613-37-31-31/864,888,955 | Проводим 2-електроден сензор за проводим |
| p/n: 421026, Type: 202731/01-015/000,000 | преобразувател |
| p/n: 421032, Type: 202731/02-016/000,000 | |
| p/n: 421035, Type: 202731/01-015/024,000 | |
| Art.No. 422930, Type: 703590--8 (Freischaltung Reglerkanäle 5-8) | |
| Art.No. 422932, Type: 703590--215 (Freischaltung Mathematik-/Logik F9-1) | |
| Art.No. 423136, Type: CF-Memory Card Reader/Writer USB 2.0 | |
| p/n: 424045, Type: 902030/10-402-1003-1-6-100-103/000 | |
| Art.No. 424828, Type: 201005/65-18-65-2000-76-120/000,837 | |
| Art.No. 424950, Type: 201010/65-22-65-2000-76-120/000,837 | |
| p/n: 426637, Type: 902006/53-507-2003-1-12-220-815/000 | |
| Art.No. 427435, Type: TYA432-100/3/20,660 | |
| Art.No. 430366, Type: 201020/75-14-07-22-120/000 | |
| p/n: 430769, Type: 202922/10-0100-0000-84-413-20-5000-120/000 | |
| p/n: 430770, Type: 202922/10-0100-1003-84-413-20-5000-120/000 | |
| p/n: 431879, Type: PCC-Software PC-Communication-SW (PCC) | |
| p/n: 431882, Type: PCA3000-Software PC-Evaluation-SW PCA3000 | |
| p/n: 431884, Type: Software-Paket PCA3000/PCC SW-Package | |
| p/n: 434642, Type: 702060/188-888-000-23 | |
| p/n: 434645, Type: 702060/288-888-000-23 | |
| p/n: 435732, Type: Setup-Software iTRON DR100 | |
| Art.No. 436297, Type: 907021/11-1-34-005/000 | |
| Art.No. 436298, Type: 907021/11-2-34-005/000 | |
| p/n: 437461, Type: 701050/811-02 | |

| Продукт | Описание |
|---|---|
| p/n: 437646, Type: 202922/20-0100-1003-60-104-20-5000-40/000 | |
| p/n: 437647, Type: 202922/20-0100-1003-60-144-20-5000-40/000 | Проводим 2-електроден сензор за проводим |
| Art.No. 437715, Type: 201020/75-12-11-22-120/837, | |
| p/n: 438399, Type: 902130/31-380-1003-1-6-290-000/000 | |
| p/n: 438406, Type: 902030/31-380-1003-1-6-75-104/000 | |
| p/n: 438408, Type: 902030/31-380-1003-1-6-100-104/000 | |
| p/n: 438409, Type: 902030/31-380-1003-1-6-150-104/000 | |
| p/n: 438514, Type: 707030/881-003-005/000.000 0..100°C | Двупроводен предавател |
| Art.No. 438515, Type: 707031/881-001-005/000.000 0..100°C | |
| p/n: 438516, Type: 707032/881-001-005/000.000 0..100°C | |
| p/n: 438517, Type: 707033/881-001-040/000.000 0..100°C | |
| p/n: 438518, Type: 707034/881-001-040/000.000 0..100°C | |
| Art.No. 438730, Type: 701050/811-31 | |
| p/n: 438731, Type: 701050/821-02 | |
| p/n: 438732, Type: 701050/821-31 | |
| p/n: 438733, Type: 701060/811-02 | |
| p/n: 438734, Type: 701060/811-31 | |
| p/n: 438735, Type: 701060/812-02 | |
| p/n: 438736, Type: 701060/822-02 | |
| p/n: 438921, Type: 701540/821-02 | |
| p/n: 438980, Type: Setup-Software di08/di32 | |
| Art.No. 439002, Type: Spülring, 1.4571, DN2", ASME, PN150..2500lb/sq.in | |
| Art.No. 439003, Type: Spülring, 1.4571, DN3", ASME, PN150..2500lb/sq.in | |
| Art.No. 439004, Type: Spülring, 1.4571, DN4", ASME, PN150..2500lb/sq.in | |
| p/n: 439187, Type: 902520/10-803-1003-1/333,(0..40°C) | |
| Art.No. 439195, Type: 902520/13-568-1003-1/333,(-30..60°C) | |
| Art.No. 439267, Type: 707040/1-888-888-23 | |
| Art.No. 440647, Type: 907021/12-2-33-000/000 | |
| Art.No. 440655, Type: 201040/65-22-120/000 | |
| p/n: 441105, Type: 701060/831-02 | |
| p/n: 441106, Type: 701060/832-02 | |
| p/n: 441398, Type: 202922/20-0010-1003-26-144-20-5000-40/000 | |
| Art.No. 441452, Type: 907021/11-2-34-005/793, | |
| p/n: 441853, Type: 701050/831-02 | eTRON термостат |
| p/n: 441865, Type: 202732/888-888-101/000 | Предавател на проводимост/съпротивление, реле |
| p/n: 441866, Type: 202732/888-888-177/000 | |
| p/n: 441867, Type: 202732/888-888-101/024 | |
| Art.No. 441973, Type: 703041/181-000-23/000 | |

| Продукт | Описание |
|---|---------------------|
| p/n: 441999, Type: 703041/181-400-23/000 | компактен контролер |
| Art.No. 442003, Type: 703042/181-000-23/000 | |
| p/n: 442004, Type: 703042/181-400-23/000 | |
| p/n: 442005, Type: 703043/181-000-23/000 | |
| Art.No. 442006, Type: 703043/181-400-23/000 | |
| Art.No. 442007, Type: 703044/181-000-23/000 | |
| p/n: 442008, Type: 703044/181-400-23/000 | |
| p/n: 442632, Type: 201025/51-22-10-22-120/837, | |
| p/n: 442782, Type: 701550(3041/3046)/7 (Schnittstelle RS422/485) | |
| Art.No. 442785, Type: 701550(3041/3046)/1 (Analogeingang 2) | |
| Art.No. 442786, Type: 701550(3041/3046)/2 (Relais (Wechsler)) | |
| p/n: 442787, Type: 701550(3041/3046)/3 (2 Relais (Schliesser)) | |
| Art.No. 442788, Type: 701550(3041/3046)/4 (Analogausgang) | |
| Art.No. 442789, Type: 701550(3041/3046)/5 (2 Binaereingaenge) | |
| Art.No. 442790, Type: 701550(3041/3046)/6 (Halbleiterrelais 1A) | |
| Art.No. 442791, Type: 701550(3041/3046)/8 (PROFIBUS-DP Schnittstelle) | |
| p/n: 443447, Type: HART Modem USB | |
| Art.No. 443911, Type: 201005/80-18-22-0000-00-120/000,837 | |
| Art.No. 445035, Type: DN50 Aseptik DIN 11864-1A 1.4435 / 316L | |
| Art.No. 445037, Type: Clamp DN50 DIN32676 / 2" ISO2852 1.4435 | |
| Art.No. 445046, Type: Varivent DN40-125 1.4435 / 316L | |
| Art.No. 445047, Type: Clamp DN25/32/40 DIN32676 1.4435 / 316L | |
| p/n: 445084, Type: 902830/30-302-1011-2-4-50-11-2500/000 | |
| p/n: 445085, Type: 902830/30-302-2011-2-4,5-50-11-2500/000 | |
| Art.No. 445185, Type: 702540/88- | |
| Art.No. 445186, Type: 702541/88- | |
| Art.No. 445428, Type: 201020/51-18-11-22-120/837, | |
| Art.No. 445443, Type: Setup-Programm dTRON300 | |
| p/n: 445842, Type: 202755/10-168-0-82/000 | |
| p/n: 445843, Type: 202755/15-168-0-82/000 | |
| p/n: 445845, Type: 202755/15-607-0-82/000 | |
| Art.No. 446112, Type: 201020/51-18-10-22-120/837 | |
| Art.No. 446362, Type: 702545/01-200 | |
| Art.No. 446363, Type: 702545/02-100 | |

| Продукт | Описание |
|--|--|
| Art.No. 446364, Type: 702545/02-150 | |
| Art.No. 446365, Type: 702545/03-004 | |
| Art.No. 446367, Type: 702545/03-015 | |
| Art.No. 446368, Type: 702546/01-100 | |
| Art.No. 446369, Type: 702546/02-100 | |
| Art.No. 446458, Type: DN40 Aseptik DIN 11864-1A 1.4435 / 316L | |
| Art.No. 447555, Type: NKS DN40 Aseptik 1.4435 / 316L | |
| p/n: 448193, Type: Befestigungsblech gewinkelt | |
| Art.No. 448774, Type: Setup-Programm dTRANS T04 | |
| p/n: 448986, Type: 202922/20-0001-1003-26-104-20-5000-63/000 | |
| Art.No. 449941, Type: PC- CAN- Interface für USB-Schnittstelle | |
| Art.No. 449942, Type: PC- Konfigurationssoftware für CANopen | |
| p/n: 452527, Type: 202924/20-0001-1003-104-83-31-31/000 | |
| p/n: 452624, Type: 701540/831-02 | |
| p/n: 453168, Type: 700703/10-042-101-35/000 | |
| Art.No. 453200, Type: 202710/20/000 | Ръчни измервателни уреди за аналитични измервателни променливи |
| Art.No. 453912, Type: Tragekoffer für Messgerät und 2 Fühler | |
| Art.No. 454356, Type: 202710/30/000 | |
| Art.No. 454470, Type: 707040/2-888-888-23 | |
| Art.No. 454472, Type: 707040/3-888-888-23 | |
| Art.No. 00455002, Type: 702545/04- | |
| Art.No. 455004, Type: 702546/04- | |
| p/n: 455918, Type: 608550/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-20/430,4 | |
| p/n: 455919, Type: 608550/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-21/430,4 | |
| Art.No. 456352, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL | |
| p/n: 456809, Type: 202924/20-0010-1003-104-83-31-31/000 | |
| p/n: 456810, Type: 202924/20-0001-1003-613-83-31-31/864,888,955 | |
| p/n: 456812, Type: 202924/20-0010-1003-613-83-31-31/864,888,955 | |
| p/n: 457197, Type: 202922/20-0001-1003-26-104-83-0-63/000 | |
| p/n: 457199, Type: 202922/20-0010-1003-26-104-83-0-40/000 | Проводим 2-електроден сензор за проводим |
| p/n: 457536, Type: 202755/65-706-1000-82/000 | |
| p/n: 458083, Type: 202755/10-168-0-82/268, | |
| Art.No. 460986, Type: 202710/20/070 | |

| Продукт | Описание |
|--|---|
| Art.No. 461589, Type: Verlängerungskabel, Länge 2m, 5-polig, mit | |
| Art.No. 461591, Type: Abschlusswiderstand für CAN- Bus, M12x1 | |
| p/n: 462108, Type: 202924/20-0001-1003-613-37-31-31/000 | |
| p/n: 463392, Type: Bajonett-Gegenstecker mit 3m Kabel | |
| Art.No. 463462, Type: CF-Card (256 MB) | |
| p/n: 463952, Type: 703046/9 (Stromschnittstelle 0..20mA) | |
| p/n: 464120, Type: 703046/281-100-23/000 | |
| p/n: 464226, Type: 703048/281-100-23/000 | |
| Art.No. 464846, Type: 902050/20-402-1003-1-6-37-114-11-2500/315,317, | |
| p/n: 464849, Type: 902050/20-402-1001-1-6-37-114-11-2500/315,317, | |
| p/n: 466457, Type: 902810/20-1001-2-6-25-380-24/452, | |
| p/n: 467262, Type: Setup-Software Logoscreen 500cf | |
| p/n: 468991, Type: Setup/USB-Software LOGOSCREEN nt | |
| p/n: 470099, Type: 202756/15-607-0-82/768, | Индуктивен предавател на проводимост/концентрация и температура |
| Art.No. 471716, Type: 707040/1-888-888-22 | |
| 00473743 907020/41-1-00-005/000 | |
| Art.No. 473744, Type: 907020/41-1-00-065/000 | |
| Art.No. 473745, Type: 907020/41-2-22-005/000 | |
| Art.No. 473746, Type: 907020/41-2-22-065/000 | |
| p/n: 474180, Type: 703043/181-000-25/000 | |
| p/n: 474651, Type: 700703/10-042-105-35/000 | |
| p/n: 475033, Type: 703041/181-000-25/000 | |
| Art.No. 475571, Type: 703044/181-000-25/000 | |
| p/n: 475627, Type: 703042/181-000-25/000 | |
| Art.No. 478869, Type: 201040/65-22-120/854 | |
| Art.No. 478984, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-103/000 | |
| p/n: 480050, Type: 202560/20-888-000-310-000-23/000 | Контролер за рН |
| p/n: 480051, Type: 202560/20-888-888-310-310-23/000 | |
| 480054 - 202565/20-888-000-310-000-23/000 | регулатор на проводимостта |
| 480055 - 202565/20-888-888-310-310-23/000 | регулатор на проводимостта |
| p/n: 483007, Type: 701061/800-32/000 | |
| p/n: 483009, Type: 701061/820-32/000 | |
| p/n: 483010, Type: 701061/822-32/000 | |
| Art.No. 483019, Type: Haltebügel für Hutschiene 76mm x 36mm | |
| p/n: 483029, Type: 701061/820-32/236 | |
| p/n: 483589, Type: 608005/1080-643-874-8-106-97-150/430,522, | |
| p/n: 485016, Type: Setup-Software Dtrans T 100 | |
| p/n: 485306, Type: Setup-Software eTRON M100 | |
| p/n: 488887, Type: Setup-Software Wtrans | |

| Продукт | Описание |
|--|------------------------------------|
| Art.No. 489140, Type: 909710/10-848-8-100-104-26/000 | |
| p/n: 489141, Type: 909710/10-848-8-150-104-26/000 | |
| p/n: 489149, Type: 703590-8-0 (universal) | |
| Art.No. 490132, Type: Befestigungsblech gerade | |
| p/n: 491075, Type: 202560/20-888-000-000-000-25/000 | |
| p/n: 491078, Type: 608201/2160-818-21-1500-752-6-000-40-00-0/000 | |
| p/n: 491256, Type: 608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-21/430,5 | |
| p/n: 491506, Type: 902815/20-370-1013-2-6-100-104-24/000 | термометър за съпротивление |
| Art.No. 491718, Type: 702071/8-1130-23-00 | |
| p/n: 492539, Type: 902150/10-730-1003-1-6-60-11-2500/858, | |
| p/n: 492541, Type: 902150/10-378-1003-1-6-60-11-2500/858, | |
| Art.No. 493223, Type: Setup-Programm di 308 | |
| Art.No. 493228, Type: 701550/181-000-23/000 | |
| p/n: 493646, Type: 701550/181-000-25/000 | |
| Art.No. 494156, Type: 701550/181-400-23/000 | |
| p/n: 495197, Type: 701550/181-400-25/000 | |
| Art.No. 495588, Type: 702071/8-1130-25-00 | |
| Art.No. 495654, Type: 702071/8-1134-23-00 | |
| Art.No. 495655, Type: 702072/8-1130-23-00 | |
| Art.No. 495656, Type: 702072/8-1130-25-00 | |
| Art.No. 495657, Type: 702072/8-1134-23-00 | |
| Art.No. 495658, Type: 702074/8-1130-23-00 | |
| Art.No. 495659, Type: 702074/8-1130-25-00 | |
| Art.No. 496142, Type: 702074/8-1134-23-00 | |
| p/n: 503113, Type: 902815/20-370-1013-2-6-200-104-24/000 | |
| Art.No. 503567, Type: 907027/20-2-005-10-889-0-00-0-0-10 | |
| Art.No. 503568, Type: 907027/21-2-005-10-889-0-00-0-0-10 | |
| Art.No. 505548, Type: Freischaltung Automatischer Ausdruck- | |
| Art.No. 505592, Type: Speicherstick USB (2 GB) | |
| p/n: 506060, Type: Setup-Software cTRON | |
| Art.No. 506252, Type: USB-Kabel, A-Stecker auf Mini-B-Stecker | |
| Art.No. 506382, Type: 701160/8-0153-001-23 | |
| p/n: 506486, Type: 701160/8-0153-001-25 | Температурен ограничител / монитор |
| p/n: 506630, Type: 902815/20-370-1013-2-6-150-000-24/000 | |
| p/n: 506998, Type: 902550/31-730-1003-1-11-2500/000 | |
| p/n: 507000, Type: 902550/31-378-1003-1-11-2500/000 | |
| Art.No. 507006, Type: 902550/31-378-1005-1-11-2500/000 | |

| Продукт | Описание |
|--|----------|
| Art.No. 507273, Type: 606710/75-00-01-000-00/000 | |
| Art.No. 507614, Type: 907020/40-2-10-005/000 | |
| p/n: 508279, Type: 902815/20-370-1013-2-6-50-104-24/000 | |
| p/n: 508463, Type: 902815/10-380-1011-1-6-100-104-24/000 | |
| p/n: 508663, Type: 202723/888-888-101/000 | |
| p/n: 508664, Type: 202723/888-888-101/024 | |
| p/n: 508665, Type: 202723/888-000-000/000 | |
| p/n: 508957, Type: 902030/10-647-1003-1-6-150-104/000 | |
| PN: 00511794, Order code: 606710/90-00-00-000-00/000 | |
| p/n: 512083, Type: 608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-20/430,5 | |
| p/n: 513108, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 40A (In=20A)-AC690 | |
| p/n: 513650, Type: 902815/20-370-1013-2-6-100-380-24/452, | |
| p/n: 514193, Type: Setup-Software TB/TW | |
| Art.No. 515872, Type: Relais AC230V/3A- | |
| p/n: 516241, Type: 902815/10-380-1011-3-6-50-104-24/000 | |
| p/n: 516245, Type: 902815/10-380-1011-3-6-150-104-24/000 | |
| p/n: 516246, Type: 902815/10-380-1011-3-6-200-104-24/000 | |
| p/n: 517133, Type: 401010/000-460-405-502-20-61/000 | |
| p/n: 517139, Type: 401010/000-459-405-502-20-61/000 | |
| p/n: 517148, Type: 401010/000-458-405-502-20-61/000 | |
| p/n: 517155, Type: 401010/000-457-405-502-20-61/000 | |
| Art.No. 519002, Type: 406010/001-406-82 | |
| Art.No. 519006, Type: 406010/002-406-82 | |
| p/n: 520186, Type: 901030/10-150-1042-6-200-104/000 | |
| p/n: 520630, Type: 405052/000-459-475-504-20-36-01/000 | |
| p/n: 522384, Type: Setup-Software DELOS | |
| p/n: 523317, Type: 405052/000-449-475-504-20-36-01/000 | |
| p/n: 523648, Type: 401010/000-483-405-502-20-61/000 | |
| p/n: 523660, Type: 401010/000-461-405-502-20-61/000 | |
| Art.No. 525411, Type: 201050/04-50-28-615-58,2 | |
| Art.No. 525415, Type: 201050/05-50-28-145-24 | |
| Art.No. 525530, Type: 406020/001-440-61 | |
| Art.No. 525531, Type: 406020/002-440-61 | |
| p/n: 526283, Type: 401010/000-492-405-502-20-61/000 | |
| p/n: 526614, Type: Kombiwerkzeug | |
| p/n: 527029, Type: 405052/000-454-475-504-20-36-01/000 | |
| Art.No. 527725, Type: 405052/004-491-475-571-20-36-01/000 | |
| p/n: 528156, Type: 405052/000-457-475-504-20-36-01/000 | |

| Продукт | Описание |
|--|--|
| Art.No. 528648, Type: Schraubbarer Endhalter für Tragschiene | |
| p/n: 528718, Type: 202568/20-888-888-888-310-310-23/000 | |
| p/n: 528719, Type: 202568/20-888-888-000-310-000-23/000 | |
| p/n: 528746, Type: 405052/000-452-475-504-20-36-01/000 | |
| p/n: 528994, Type: 405052/000-461-475-504-20-36-01/000 | Предавател на налягане |
| Art.No. 530067, Type: 405052/000-452-475-997-20-36-01/000 | |
| Art.No. 531048, Type: 202930/20-1005-31-997-83 | |
| Art.No. 531113, Type: 202930/10-1005-31-997-83 | |
| Art.No. 531114, Type: 202930/30-1005-31-997-83 | |
| p/n: 531468, Type: 701170/8-0153-1001-25/005 | |
| p/n: 531795, Type: 909710/10-848-8-250-104-26/000 | |
| 533433 / 902030/10-402-1003-1-6-250-104/000 | Винтова RTD температурна сонда |
| p/n: 533442, Type: 902030/10-402-2003-1-6-150-104/000 | |
| p/n: 533448, Type: 902030/10-647-1003-1-6-50-104/000 | |
| p/n: 533449, Type: 902030/10-647-1003-1-6-100-104/000 | |
| p/n: 533450, Type: 902030/10-380-2003-1-6-50-104/000 | |
| p/n: 533451, Type: 902030/10-380-2003-1-6-100-104/000 | |
| p/n: 533452, Type: 902030/10-380-2003-1-6-150-104/000 | |
| p/n: 533453, Type: 902030/10-380-1003-1-6-100-104/330, (-40..60°C) | |
| p/n: 533454, Type: 902030/10-647-1003-1-6-100-104/330, (0..100°C) | |
| p/n: 533468, Type: 902030/10-647-1003-1-6-150-104/330, (0..100°C) | |
| p/n: 533469, Type: 902130/10-647-1003-1-6-100-000/000 | |
| p/n: 533470, Type: 902130/10-647-1003-1-6-150-000/000 | |
| p/n: 533471, Type: 902130/10-647-1003-1-6-250-000/000 | |
| Art.No. 533816, Type: 405052/000-483-475-997-20-36-01/000 | |
| p/n: 534932, Type: 701170/8-0153-1001-23/000 | |
| 534933, MFN: 701170/8-0153-1001-25/000 | ТВ/TW 08 Ограничител на температурата |
| p/n: 536164, Type: 701066/820-32/000 | |
| p/n: 537577, Type: Setup-Software dTRANS p20 Serie | |
| p/n: 537914, Type: 707060/8-10/000 | Програмируем предавател с радиопредаване |
| p/n: 542691, Type: 202566/20-888-888-310-310-23/000 | |
| Art.No. 542718, Type: 401002/000-456-405-502-20-601-23/000 | |
| Art.No. 542740, Type: 401002/000-458-405-502-20-601-23/000 | |
| p/n: 542743, Type: 401002/000-459-405-502-20-601-23/000 | |
| Art.No. 542746, Type: 401002/000-460-405-502-20-601-23/000 | |
| Art.No. 542748, Type: 401002/000-461-405-502-20-601-23/000 | |
| p/n: 542800, Type: 902023/10-380-1003-1-6-150-104/000 | |

| Продукт | Описание |
|---|---|
| p/n: 542801, Type: 902023/10-380-1003-1-6-300-104/000 | |
| p/n: 542802, Type: 902023/10-402-1003-1-6-150-104/000 | |
| p/n: 542803, Type: 902023/10-402-1003-1-6-300-104/000 | |
| Art.No. 542804, Type: 902023/31-380-1003-1-6-250-104/000 | |
| p/n: 542850, Type: 902123/10-380-1003-1-6-250/000 | |
| p/n: 542851, Type: 902123/10-402-1003-1-6-250/000 | |
| p/n: 542852, Type: 902123/10-402-1003-1-6-300/000 | |
| p/n: 543004, Type: 902931/10-8-10-23/000 | |
| p/n: 543005, Type: 902931/10-8-10-25/000 | |
| p/n: 543006, Type: 902931/30-8-10-23/000 | |
| p/n: 543007, Type: 902931/30-8-10-25/000 | |
| Art.No. 543032, Type: 902931/10-8-20-23/000 | |
| Art.No. 543395, Type: 202711/21 | |
| p/n: 543444, Type: 709061/8-01-020-100-230-00/252 | |
| p/n: 543446, Type: 709061/8-01-050-100-230-00/252 | |
| p/n: 543448, Type: 709061/8-01-050-001-230-00/252 | |
| p/n: 543450, Type: 709061/8-01-020-100-400-00/252 | |
| p/n: 543451, Type: 709061/8-01-050-100-400-00/252 | |
| p/n: 543452, Type: 709061/8-01-100-100-400-00/252 | |
| p/n: 543453, Type: 709061/8-01-020-001-400-00/252 | |
| p/n: 543454, Type: 709061/8-01-050-001-400-00/252 | |
| p/n: 543455, Type: 709061/8-01-100-001-400-00/252 | |
| p/n: 543457, Type: 709062/8-01-020-100-400-00/252 | |
| p/n: 543458, Type: 709062/8-01-050-100-400-00/252 | |
| p/n: 543459, Type: 709062/8-01-100-100-400-00/252 | |
| p/n: 543460, Type: 709062/8-01-020-001-400-00/252 | |
| p/n: 543461, Type: 709062/8-01-050-001-400-00/252 | |
| p/n: 543462, Type: 709062/8-01-100-001-400-00/252 | |
| Art.No. 543777, Type: Montagewinkel, Set inkl. Schrauben 7/16-20UNF | |
| p/n: 543945, Type: 902023/10-380-1003-1-6-100-104/000 | |
| Art.No. 543946, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/000 | |
| p/n: 544265, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/331(0..100°C) | |
| p/n: 544540, Type: 202756/15-607-0-82/767,941, | Индуктивен предавател на проводимост/концентрация и температура |
| p/n: 544869, Type: Setup-Software TYA-201/202/203 | |
| p/n: 546113, Type: 401002/000-456-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 546119, Type: 401002/000-457-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 546120, Type: 401002/000-458-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 546121, Type: 401002/000-459-405-502-20-601-61/000 | Основен предавател на налягане |
| p/n: 546122, Type: 401002/000-460-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 546123, Type: 401002/000-461-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 546124, Type: 401002/000-462-405-502-20-601-61/000 | |

| Продукт | Описание |
|--|---|
| p/n: 546125, Type: 401002/000-481-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 546799, Type: 902520/15-361-1003-1/000 | |
| p/n: 546800, Type: 902520/15-361-1003-1/903, | |
| p/n: 546801, Type: 902520/15-361-1005-1/903, | |
| p/n: 546802, Type: 902520/15-361-1005-1/000 | |
| p/n: 547023, Type: 202756/65-607-0-82/767,941, | |
| Art.No. 547559, Type: Batterie SL-760/S im Folienbeutel | |
| p/n: 547738, Type: 701170/8-0153-1001-23/005 | |
| 00548080, CF-Card (1 GB) | |
| p/n: 548543, Type: Setup-Software TW/TB 08 | |
| Art.No. 548736, Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005 | |
| p/n: 548737, Type: 701150/8-01-0253-2001-25/005 | Ограничител на температурата на безопасността |
| p/n: 549067, Type: Setup-Software Wtrans inkl. OnlineChart | |
| Art.No. 549188, Type: Setup-Programm Wtrans Freisch. OnlineChart | |
| Art.No. 549265, Type: 707060/8-10/000 | |
| p/n: 549701, Type: 902150/30-402-1001-1-6-150-11-2500/315,317, | |
| p/n: 550018, Type: Setup-Software DELOS I | |
| p/n: 550211, Type: LCD-Anzeige, steckbar | |
| Art.No. 550362, Type: 2-fach Ventilblock | |
| p/n: 550506, Type: 401002/000-455-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 550842, Type: 202553/01-8-01-4-0-0-23/000 | Компактни многоканални предаватели и контролери за стандартни сигнали |
| p/n: 550843, Type: 202552/01-8-01-4-0-0-23/000 | |
| p/n: 550991, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-100-104/000 | |
| p/n: 551003, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-150-000/000 | |
| p/n: 551004, Type: 902940/50-8-408-1013-0-475-0-0-000/000 | |
| p/n: 551874, Type: 202756/15-617-0-82/767,941, | Индуктивен предавател на проводимост/концентрация и температура |
| p/n: 552544, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-50-104/000 | |
| p/n: 552545, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-150-104/000 | |
| p/n: 552547, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-200-104/000 | |
| p/n: 553388, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/SPI | |
| p/n: 553551, Type: 202756/10-607-0-82/767,941, | |
| Art.No. 555169, Type: Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA201 | |
| Art.No. 555172, Type: Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA202 | |
| Art.No. 555526, Type: Montagesatz Hutschiene 709061 32A | |
| Art.No. 555527, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 32A | |

| Продукт | Описание |
|--|--|
| p/n: 556184, Type: 709061/8-01-020-001-230-00/252 | |
| Art.No. 556970, Type: 907032/10-201/000 | |
| Art.No. 556971, Type: 907032/10-201/928 | |
| Art.No. 556972, Type: 907032/20-202/000 | |
| Art.No. 557370, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-513-410-504-1-20-01/000 | |
| p/n: 558730, Type: 606710/79-00-00-000-00/000 | |
| Art.No. 558731, Type: 606710/78-00-00-000-00/000 | |
| p/n: 560378, Type: 202551/01-8-01-4-0-2-23/000 | |
| p/n: 560379, Type: 202551/01-8-01-4-0-0-23/000 | pH предавател/контролер |
| p/n: 561200, Type: 402005/000-441-409-294-06 | |
| Art.No. 561605, Type: 2-fach Ventilblock | |
| p/n: 562982, Type: 202924/30-0001-1005-997-83-31-31/864,888,955 | |
| p/n: 562983, Type: 202924/30-0010-1005-997-83-31-31/864,888,955 | |
| p/n: 562984, Type: 202924/31-0001-1005-997-83-31-31/864,888,955 | |
| Art.No. 562986, Type: 202924/31-0010-1005-997-83-31-31/864,955 | |
| Art.No. 563929, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-450-410-504-1-20-01/000 | |
| p/n: 564045, Type: 202552/01-8-01-4-0-2-23/000 | |
| Art.No. 564107, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-515-410-504-1-20-01/000 | |
| p/n: 564208, Type: 701150/8-01-0253-2001-25/005,058 | Ограничител на температурата за безопасност/монитор |
| PN: 00564984 / Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005,058 | Ограничител на температурата на безопасност/монитор |
| p/n: 566223, Type: 705010/18-000-36/000,000 | Многоканален контролен модул за DIN шина, 2 релета, DC 24V |
| p/n: 566249, Type: 705015/36/000 | 4-канален релеен модул |
| p/n: 566250, Type: 705020/36/000,000 | |
| p/n: 566251, Type: 705021/36/000 | |
| p/n: 566252, Type: 705030/36/000 | |
| p/n: 566253, Type: 705040/36/000 | |
| p/n: 568079, Type: 202551/01-8-01-4-0-0-25/000 | |
| p/n: 568255, Type: 202552/01-8-01-4-0-0-25/000 | |
| p/n: 569267, Type: 403022/0-1-1-36-20-1-1-530-410-511-20-01/000 | |
| p/n: 569490, Type: 705001/08-00-00-36/000 | ИЗМЕРВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| p/n: 569491, Type: 705001/08-54-00-36/224,225 | |
| p/n: 569494, Type: Setup-Software mTRON T | |
| p/n: 569495, Type: 705060/8-00-00-36/000,000,000 | |
| p/n: 569496, Type: 705060/8-51-00-36/000,000,213 | |
| p/n: 569497, Type: 705099/1-000 (Analogeingang) | |
| p/n: 569498, Type: 705099/2-000 (Relais (Wechsler)) | |
| p/n: 569499, Type: 705099/3-000 (2 Relais (Schliesser)) | |

| Продукт | Описание |
|--|--|
| p/n: 569500, Type: 705099/4-000 (Analogausgang) | |
| p/n: 569501, Type: 705099/5-000 (2 Digitaleingänge) | |
| p/n: 569502, Type: 705099/6-000 (Halbleiterrelais 1A) | |
| p/n: 569503, Type: 705099/7-000 (2 Open-Collector-Ausgänge) | |
| p/n: 569505, Type: 705099/51-000 (RS232 Modbus RTU) | |
| p/n: 569506, Type: 705099/54-000 (RS422/485 Modbus RTU) | |
| p/n: 569507, Type: 705099/64-000 (PROFIBUS-DP) | |
| Art.No. 569508, Type: 705099/0-213 (Freischaltung Registrierfunktion) | |
| Art.No. 569509, Type: 705099/0-214 (Freischaltung Mathematik- und Logik) | |
| Art.No. 569510, Type: 705099/0-224 (SPS nach IEC 61131-3 (CODESYS V3)) | |
| Art.No. 569511, Type: 705099/0-225 (Freischaltung Programmgeber 1-9) | |
| p/n: 569515, Type: 705090/05-33 | |
| p/n: 569516, Type: 705090/10-33 | |
| Art.No. 572278, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-514-410-504-1-20-01/000 | |
| p/n: 572502, Type: 701155/8-01-0253-2001-25-044-005/059 | |
| p/n: 572503, Type: 701155/8-01-0253-2001-23-044-005/059 | |
| p/n: 573299, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-491-410-504-1-20-01/000 | |
| Art.No. 573301, Type: 403022/0-1-1-36-20-1-1-532-410-511-20-01/000 | |
| p/n: 573708, Type: 709061/8-01-150-100-400-00/252 | |
| p/n: 573780, Type: 405054/000-468-475-504-20-36-00/000 | |
| p/n: 573789, Type: 709062/8-01-150-100-400-00/252 | |
| p/n: 574959, Type: Setup-Software dTRANS T05 | |
| p/n: 575358, Type: 902130/10-380-1003-1-8-150-000/000 | |
| p/n: 575359, Type: 902130/10-380-1003-1-8-200-000/000 | |
| p/n: 575360, Type: 902130/10-380-1003-1-8-300-000/000 | |
| p/n: 575361, Type: 902130/10-380-1003-1-8-400-000/000 | |
| Art.No. 00577948, Type: 707530/38 | |
| p/n: 577976, Type: 705010/18-400-36/000.000 | многоканален контролен модул за DIN шина, 2 релета, аналогов изход, DC 24V |
| Art.No. 578092, Type: 907021/80-5-40-005/000 | |
| Art.No. 578093, Type: 907021/80-5-40-005/793. | |
| Art.No. 578094, Type: 907021/80-7-40-065/793. | |
| Art.No. 578095, Type: 907021/85-4-40-005/000 | |
| Art.No. 578097, Type: 907021/85-6-40-007/000 | |
| A581179 / 703571 (20258x)/223 | Програмен контролер |
| p/n: 582219, Type: 707050/8-06 0..100°C Pt100dl | |
| p/n: 582220, Type: 707051/8-06 0..100°C Pt100dl | |
| p/n: 582221, Type: 707051/8-07 0..100°C Pt100dl | Двупроводен предавател |

| Продукт | Описание |
|---|---------------------|
| p/n: 585930, Type: 709061/8-01-150-100-230-00/252 | |
| p/n: 586928, Type: Software-Paket LOGOSCREEN fd | |
| Art.No. 587922, Type: 707014/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl | |
| p/n: 593775, Type: IQ/OQ-Vorgabedokumente-deutsch/englisch | |
| Art.No. 595184, Type: 201020/51-18-07-18-120/837,840, | |
| Art.No. 595188, Type: 201020/51-18-04-18-120/837,840, | |
| p/n: 597711, Type: Messgerätehalter für Wand und 2-Rohr | |
| Art.No. 598654, Type: 202613/20-8-20-10/000 | |
| Art.No. 598655, Type: 202613/20-8-20-30/000 | |
| p/n: 598840, Type: 702031/8-2100-23 | |
| p/n: 598844, Type: 702032/8-2100-23 | |
| p/n: 598845, Type: 702034/8-2100-23 | |
| p/n: 599639, Type: 702031/8-3100-23 | Регулятор |
| p/n: 599641, Type: 702031/8-2100-25 | |
| Art.No. 600097, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 50A | |
| p/n: 600899, Type: 902044/15-380-1003-1-6-100-104-26/000 | |
| p/n: 601595, Type: 702031/8-3100-25 | компактен контролер |
| p/n: 601596, Type: 702032/8-3100-23 | |
| p/n: 601598, Type: 702032/8-2100-25 | |
| p/n: 601599, Type: 702032/8-3100-25 | |
| p/n: 601600, Type: 702034/8-3100-23 | |
| p/n: 601601, Type: 702034/8-2100-25 | |
| p/n: 601602, Type: 702034/8-3100-25 | |
| p/n: 602743, Type: Anschlusskopf zur Tankdeckelmontage | |
| p/n: 605304, Type: 702031/8-0000-23 | |
| p/n: 605307, Type: 702032/8-0000-23 | |
| p/n: 605310, Type: 702034/8-0000-23 | |
| p/n: 606496, Type: Setup/ProgEdit/Startup-Software DICON touch | |
| Art.No. 606498, Type: 705099/0-228 (Programmgeber 1-9 m. Verfahrensschr | |
| Art.No. 606499, Type: Gateway JUMO mTRON T to PROFINET IO | |
| Art.No. 607044, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-23-00/061, | |
| p/n: 607045, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-39-00/000 | |
| p/n: 607139, Type: Programmeditor-Software DICON touch | |
| Art.No. 609642, Type: 907020/11-1-00-005/000 | |
| Art.No. 609648, Type: 907020/11-2-34-005/000 | |
| Art.No. 609649, Type: 907020/11-2-34-005/793, | |
| Art.No. 609651, Type: 907020/20-1-00-005/000 | |
| Art.No. 609653, Type: 907020/20-2-22-005/000 | |

| Продукт | Описание |
|--|------------------------|
| Art.No. 609654, Type: 907020/20-2-22-005/793, | |
| p/n: 610269, Type: 702034/8-1000-23 | |
| p/n: 610812, Type: 702031/8-1000-23 | |
| Art.No. 613495, Type: IQ/OQ-Vorgabedokumente- englisch/französisch | |
| p/n: 616744, Type: 702032/8-1000-23 | |
| p/n: 43006493, Type: 404366/000-452-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43006494, Type: 404366/000-478-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43006495, Type: 404366/000-461-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43006496, Type: 404366/000-464-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43006498, Type: 404366/000-466-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43006500, Type: 404366/000-451-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43006501, Type: 404366/000-457-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43006511, Type: 404366/000-467-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43006531, Type: 404366/000-481-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43006543, Type: 404366/000-459-415-504-20-61/000 | |
| Art.No. 43006692, Type: 401001/000-457-405-502-20-601- 61/000 | |
| p/n: 43006707, Type: 401001/000-455-405-502-20-601- 61/000 | |
| p/n: 43006708, Type: 401001/000-456-405-502-20-601- 61/000 | |
| p/n: 43006709, Type: 401001/000-458-405-502-20-601- 61/000 | |
| p/n: 43006710, Type: 401001/000-459-405-502-20-601- 61/000 | Предавател на налягане |
| p/n: 43006711, Type: 401001/000-460-405-502-20-601- 61/000 | предавател налягане |
| Art.No. 43006712, Type: 401001/000-461-405-502-20-601- 61/000 | |
| Art.No. 43006713, Type: 401001/000-462-405-502-20-601- 61/000 | |
| p/n: 43006756, Type: 404366/024-491-402-504-20-61/000 | |
| p/n: 43007816, Type: 404366/000-458-405-504-20-61/000 | предавател за налягане |
| p/n: 43007892, Type: 404366/000-488-415-504-20-61/000 | |
| p/n: 43007910, Type: 404366/000-488-406-504-20-61/000 | |
| p/n: 43007916, Type: 404366/000-451-405-571-20-61/000 | Предавател на налягане |
| p/n: 43007917, Type: 404366/000-454-405-571-20-61/000 | |
| p/n: 43008058, Type: 404366/000-489-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43008066, Type: 404366/000-459-405-604-20-61/000 | |
| p/n: 43008069, Type: 404366/000-455-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43008095, Type: 404366/000-459-405-571-20-61/000 | |
| p/n: 43008096, Type: 404366/000-488-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43008131, Type: 404366/000-453-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43008164, Type: 404366/000-459-405-574-20-61/000 | Датчик за налягане |
| p/n: 43008375, Type: 404366/024-491-405-504-20-61/000 | |

| Продукт | Описание |
|---|----------|
| p/n: 43008495, Type: 401001/000-459-405-523-20-601-61/000 | |