



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Kieselmann

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
2353035026-114	k-flex уплътнителен пръстен
2353047038-114	k-флекс уплътнение
2353059050-114	k-flex уплътнение
2353076066-114	k-flex уплътнение
2353090081-114	k-flex уплътнение за междинен фланец дроселна клапа
4200100100-022	пневматичен ротационен задвижващ механизъм
4200125000-022	пневматичен ротационен задвижващ механизъм
4326050000-052	Специално уплътнение
4326025000-052	Специално уплътнение за пеперуда клапан
4326050000-050	Печат
4326065000-052	Пеперуда клапан уплътнение
4327080000-051	
4328025000-054	Butterfly печат вентил, DIN
4328032000-054	(Spezial-Dichtung für Scheibenventil DN 32 EPDM)
4328125000-054	СПЕЦИАЛНО-РАЗКЪСАНА КОЗИНА ШЕЙБЕНВЕНТИЛ ДН 125 EPDM
4377100000-054	Специално уплътнение за изтичащ дисков клапан
4377125000-054	
4500100100-022	Пневматичен задвижващ механизъм
4501050000-021	Scheibenventil S-S pneum. lö-fs DN 50 AISI 304L Silikon
4501065130-021	Клапан за пеперуда
5620065739-000	
5630601013-000	Вентилен блок за ротационни задвижвания
4301065130-021	Клапан за пеперуда
4301040130-021	дисков клапан
5076032398-041 / 5076032100-041	
2005015000-054	Уплътнение за фланец (Dichtung G, DIN 11851-EPDM) DN15
2005025000-054	Уплътнение
2005032000-054	Уплътнение за фланец (Dichtung G, DIN 11851-EPDM) DN32
2005040000-054	Уплътнение за фланец (Dichtung G, DIN 11851-EPDM) DN40
2005050000-054	Тюлен
2005065000-054	Уплътнение за фланец (Dichtung G, DIN 11851-EPDM) DN65
2005080000-054	Уплътнение
2005100000-054	Уплътнение за фланец (Dichtung G, DIN 11851-EPDM) DN100
2005125000-054	Уплътнение за фланец (Dichtung G, DIN 11851-EPDM) DN125
2005150000-054	Уплътнение за фланец (Dichtung G, DIN 11851-EPDM) DN150

Продукт	Описание
DN 50 AISI 304L EPDM	
2063040020-041	Редукция G-G DN 40/20 AISI 316L
2066050040-041	Редукция К/М-Г DN 50/40 AISI 316L
2066065040-041	Редукция К/М-Г ДН 65/40 AISI 316L
5514025030-041	Двупосочен отклонителен клапан
4326025000-050	Специално-Дихтунг фюр Шайбенвентил
4326150000-050	Специално-Дихтунг фюр Шайбенвентил
4301065002-021	
4365065003-131	
4100100000-022	пневматичен ротационен задвижващ механизъм
4328076000-054	Специално-Дихтунг фюр Шайбенвентил
7001125000-021	Стъкло за наблюдение
4302100130-021	Клапан за пеперуда G-S ръчно
7079050200-158	Асептична дуплекс топка прасе
4221050170-040	прав сферичен кран
4021000516-041	
4327050000-051	Специално уплътнение за дроселна клапа
4200100100-022 (beinhaltet die pneumatische Steuerung des Ventils)	Пневматични въртящи движения
4501065130-K620	
4328.025.000-54	Seal за клапан
7021050050-041	
6246025200-021	Spundapparat
4328026000-054	специално уплътнение за дроселна клапа инч
4345038130-041	
2024040025-020	
2024032025-020	
2050065000-020	
5630.000.002-094	жилищно покритие
5630000013-000	Electronic Control card for valve actuator
4301050002-021	
4867065130-041	
5620050739-000	комплект резервни части
5714065990-054	Комплект резервни части
4867050130-041	
6139025000-021	Вакуум клапан К / М DN 25 AISI 304 L NBR
K/M-G DN 40 (6357040123-1XX)	предпазен клапан
4865065130-041	Клапан за изтичане на диск
7049.050.460-021	Обезвъздушаване фенер К / М-G DN50
6180004830-022	TDAM връзка К / М DN 100 AISI 304L
6357040423-120	Предпазен клапан К / М-G DN 40
6272050328-041	Dinos RW50 360 ° фен нагревател
8615150136-000	Ъглова гнездо М 12
8615150168-000	Индуктивен превключвател за близост
4125065000-040	

Продукт	Описание
6125404410-041	
5631601000-000	KI-TOP електронна глава за управление
5630001013-000	пълнен Connection плоча
5091065000-021	Обратен клапан
5091025000-021	
5091020000-041	Обратен клапан
4302080130-021	ръчно управляван дроселен клапан
4501025000-021	
4305080130-021	
4301080130-021	
4305065130-021	
4501080130-021	
5093065000-020	
4501040130-021	
4501032130-021	
5093032000-020	
4501025130-021	
5093025000-020	
5674080730-041	двойна седалка клапан
4902040000-021	
6009010000-021	Пробен клапан с дюза за маркуч
6146020000-021	Предпазен клапан за газове
6138050000-021	Анти-вакуумен клапан
6246025110-021	Клапан за сглобяване
Type 4200100000-022	пневматично ротационно задвижване
2231050000-040	Хигиенни грижи
2231050050-040	Хигиена-сляп деформиране
4551076130-041	Дроселова клапа с въртящ механизъм
4200100100-022 (mit Endschalterhalter M 12 x 1)	пневматичен задвижващ механизъм
7100080001-041	
7100150008-040	
7100150005-020	
2304060030-170	
7100080020-041	
7100080015-041	
4100100100-022	Пневматично ротационно задвижване
5631000013-001	PLC контролен борд/LC
DN25 AISI 304L EPDM	
DN 32 AISI 304L EPDM	
4502040130-021/ DN 40 AISI 304L EPDM	
4328040000-054	Специално уплътнение за дисков клапан DIN
Dichtring G DN 40 EPDM DIN 11851	
4328065000-054	Butterfly печат вентил, DIN
6010010000-021	
6147050300-021	

Продукт	Описание
6212518060-020	
6139050000-021	
2356277245-055	Уплътнение
7044080000-021	
7049080000-021	
6136065000-021	Циркулационни Valve с гумени устни
6137065000-067	Гумени устни за циркулационни клапан
4328080000-054	
4335100000-089	лост за ръце
4378080000-050	уплътнение изтичане дроселова клапа
5670080729-000	Seal комплект за двойно седалка клапан
5625080729-000	Seal комплект за двойно промяна седалка над клапан
2005010000-054	тюлен
2005020000-054	Тюлен
5629080739-000	Резервни части
Spezial-Dichtung 4377080000-054	Специален печат за Теч дроселова клапа
2356028007-069	тюлен
4200075000-022	Пневматично въртящо задвижване
KIE4326065000-050	Резервно уплътнение за bfly-клапан
4326065000-050	уплътнение Butterfly клапан
5820080020-194	
5844050990-194	
5844080993-194	
6357025123-150	предпазен клапан
4502065130-041	дискът на клапана
4100080100-022	
4100100125-022	
4200080100-022	
4200100125-022	
5071032448-041	
4200100040-022	пневматичен ротационен задвижващ механизъм
4100100021-094	държач за обратна връзка
4326040000-052	специален печат
4510040130-041	Вафли дроселна клапа S-S
T-Ventil KI-DS SS-S (5508100030-750)	
4301125130-041	клапан
4200100100-022 (4200 100 000)	Пневматичен задвижващ механизъм за бутален клапан
KIE4131050000-040	трипътен сферичен кран
KIE4132050000-040	трипътен сферичен кран
6357040123-120	Предпазен клапан K / M-G DN 40
5571050231-114	Ъглов предпазен вентил K / M-G
4310100130-041	Ø100 Междинно съединение фланци дроселна клапа, за употреба
2040100210-040	Ø100 Grooved малък фланец
2353109100-114	Ø100 K-FLEX уплътнение

Продукт	Описание
5508100030-041	
5630005024-000	Монтажен комплект-крайна позиция
4326025000-050 / DN25	Специално уплътнител за дроселова клапа
4326050000-050 / DN50	Специално уплътнител за дроселова клапа
4326065000-050 / DN65	Специално уплътнител за дроселова клапа
Bogen G-S 90° (3004020000-041)	
5706080739-000	
4501032426-K021	Butterfly клапан S-S пневматично. Iuh-FS
6157040005-062	SPACER
2304034025-055	О-пръстена
2331020050-054	
8043026020-059	RING
2356035007-080	тюлен
8152027010-031	Друкфедер 1.4310
2304019035-171	О-ПРЪСТЕН
4377050000-054	Специално уплътнение за клапан за течащ диск
5714065990-050	Комплект резервни части за двупосочен отклоняващ клапан
4085050000-054	Комплект уплътнения
8615500120-000	Аналогово-пневматичен клапан
8615500130-000	Аналогово-пневматичен клапан
9110017000-K990	комплект за ремонт
9110017000-S990	комплект за ремонт
8615500130-000 (Stellungsregler)	Позиционер
5836080993-020	комплект покритие парче
5621080010-084	уплътнение клапан DN80
5621080010-114	Уплътнение на клапанната плоча DN80
5621 080 011-020	
8051220010-081	Ръководство на буталото лента
2304072035-170	О-ПРЪСТЕН
5836080990-194	Gembra плъзгачи разделител комплект DN80
5631000014-001	Дънна платка PLC P VB4.7
4304050000-041	DN50ПЕПЕРУДА КЛАПАН
4304065130-041	КЛАПА ЗА ПЕПЕРУДА
4304025000-041	КЛАПА ЗА ПЕПЕРУДА
8013080000-022	тръба слайд
4447051130-041	автоматичен дроселова клапа
5631802100-000	командна глава
5631502100-000	командна глава
5674051730-041	ТТ смесителен клапан (двойна седалка)
7100051020-041	модул
5850050000-750	Асептичен изпускателен клапан на резервоара
5836050000-750	GEMBRA асептичен ъглов клапан S-S
5514040030-750	
5706050990-054	Комплект резервни части DN 50 EPDM
5706050990-050	Комплект резервни части DN 50 HNBR

Продукт	Описание
5714040990-054	Комплект резервни части за
5714040990-050	Комплект резервни части
5850050990-114	Комплект за носене на GEM
5836050993-194	Комплект за носене на GEM
5836050990-194	Комплект за носене на GEM
5820000010-000	Комплектът инструменти е завършен
5836000065-000	Монтажен инструмент за „Gembra
5631000018-000	LED въртящ се маяк за KI-TOP
5571025231-112	Ъглов преливен клапан
DN 50 VMQ (4326050000-052)	Уплътнение
DN 25 VMQ (4326025000-052)	Уплътнение
4326080000-052	Специално уплътнение за пеперуда
KIE5850050000-750	
KIE5836050000-750	
KIE4200100100-022	
4326050000-050 (DN 50 HNBR)	Специално уплътнение
KIE5514040030-750	
KIE5727050001-040	
KIE5631000013-000	
4370100130-041	Клапан за изтичане на пеперуда
6254020001-070	стъклен цилиндър
4327032000-051	Специално уплътнение за DIN дроселен клапан
4327025000-051	Специално уплътнение за дроселна кла
7012080000-073	Стъклен цилиндър
4326032000-052	Пеперуда клапан уплътнение
4400100100-022	Комплект за преобразуване
5631000002-094	Пластмасова качулка с лого
7005080000-021	Гледка фенер
KIE4200100000-022	
4328050000-054	DN50 вътрешно уплътнение на дроселния клапан
4510065130-021	междинен фланцов диск клапан
6272015310-041	Свързващ разделен щифт AIA 316L полиран
6273015318-041	свързваща резба AIA 316L полирана
6272000008-040	адаптер разделен щифт
4326040000-050	печати
4501050130-021	Пеперуда клапан
4327065000-051	Butterfly печат вентил, DIN
4347026130-041	Скоба скоба дроселова клапа
4347051130-041	Скоба скоба дроселова клапа
4547026130-041	Скоба скоба дроселова клапа
4547051130-041	Скоба скоба дроселова клапа
4547064130-041	Скоба скоба дроселова клапа
4547076130-041	Disc Valve Фиксационни скоба
5091025680-041	Скоба-скоба скоба възвратен клапан
5091050680-041	Скоба-скоба скоба възвратен клапан

Продукт	Описание
6261050000-042	спрей глава DN 50 AISI 316L
7006050085-041	Скоба за виждане фенер DN 50
7006080085-041	Скоба за наблюдение на фенер DN 80
2123050000-051	уплътнение на скоба, DIN 32676
4326080000-050	специално уплътнение за дроселна клапа DIN
4326032000-050	специално уплътнение за дроселна клапа DIN
4310080130-041	клапан
4310040130-041	клапан
4310025130-041	клапан
5631801150-000	Контролна глава KI-TOP за ротационен клапан
5670050739-000	комплект резервни части
8013065000-022	тръба слайд
8013050000-022	тръба слайд
8013040000-022	тръба слайд
8013025000-022	тръба слайд
6357050123-150	предпазен клапан К/М-G DN 50
5073015060-041	ъглов предпазен клапан
4504150000-021	клапан
5631602000-000	KI-TOP управляваща глава за ротационен клапан
8014080000-020	Сферична капачка
5670050732-750	двойна седалка клапан
5631203100-000	AS-i глава за управление на клапана
Art. No: 5023015001-041	Жилища завършени
Art. No: 8115006000-020	Шестостенна гайка
Art. No: 8071064001-020	U-диск
Art. NO: 2355027005-055	Уплътнителен пръстен
Art. No: 5008010013-041	Клапан диск
Art. No: 5071020003-041	Вал за ъглов предпазен клапан
Art. No: 2304015030-055	O-пръстен
2353038029-077	Уплътнителен пръстен
Art. No: 5071020001-041	Корпус за предпазен клапан
Art. No: 8202028085-020	Диск
Art. No: 5071020006-021	Гайка
Art. No: 5071020002-021	Регулираща гайка
Art. No: 5071020005-021	Водеща част за предпазен клапан
Art. No: 8080008000-020	Ниска шестостенна гайка с фаска
2007100000-052	Резервно уплътнение Inox
2020080000-052	резервно уплътнение
2007032000-052	Резервно уплътнение Inox
2007040000-052	Резервно уплътнение inox
2007050000-052	резервно уплътнение
2007065000-052	Резервно уплътнение
4328038000-054	седалка клапан
4326125000-052	
7018050000-041	

Продукт	Описание
7018080000-041	
7018100000-041	
7018125000-041	
7021050000-041	Вложка за сито за сито с ъглова тръба
7021080000-041	
7021100000-041	
7021125000-041	
7023100100-041	Ø100 уловител Complete (150 микрона вложка са включени)
7025100000-041	
2233125000-114	
4510080000-041	междинен фланец диск клапан
5620100739-000	комплект резервни части
4502025000-041	клапан
4400050100-022	Пневматичен ротационен задвижващ механизъм
4401 S-S(4500100100-022)	пеперуда клапан
4501100130-021	дроселна клапа
6268016000-021	БУНКЕЩ КЛАПАН СЪС И БЕЗ ПРЕДПАЗНА ФУНКЦИЯ
6268026000-021	БУНКЕЩ КЛАПАН СЪС И БЕЗ ПРЕДПАЗНА ФУНКЦИЯ
DN100	
9212.061.700-K501	Контролен клапан
4510025130-021	Междинен фланцов дроселен клапан S-S
4510040130-021	
4510050130-021	Междинен фланец дисков клапан S-S
4510080130-021	
4510015130-041	
4510025130-041	
4510050130-041	
7004150080-020	
KIE6254020001-070	
4131080180-K546	трипътен сферичен кран
4346025130-021	Пеперуда клапан
5706025990-054	комплект резервни части
5200157051-032	пневматично повдигане
7018100600-041	Ъглово сито на тръбата
7018050600-041	Ъглово сито на тръбата
4326100000-050	Клапан
2353041032-114	Уплътнение
6357050100-100 / Repair kit to 18204048/2.1-4	Носими части комплект
6357050100-100 / Repair kit to 18204048/1.1-1	Носими части комплект
6357050100-100/ Repair Kit to 18204048/2.1-3	Носими части комплект
2304 015 030-086	О-пръстен
2304 070 035-055	О-пръстен
6159026550-060	уплътнителен комплект
2025125000-021	сляпа гайка без уплътнение
4328100000-054	Уплътнение на клапана на пеперуда

Продукт	Описание
4377065000-054	Уплътнение на клапана на течове
4377080000-054	Уплътнение на клапана на течове
5706025739-000	Комплект резервни части за регулируем ъглов клапан
4200.125.000 (DN 65)	Задвижващ механизъм
4200.125.000 (DN 80)	Задвижващ механизъм
5670065100-000	Инструмент за сглобяване на двойни седалки
4310025000-054	Комплект за запечатване
4310040000-054	Комплект за запечатване
4328015000-054	Специално уплътнение за DIN дроселова клапа
4327.050.000-51	Уплътнение за дисков клапан
4304100000-021	
4326100000-052	gasket
5670065739-020	Комплект уплътнения
5836025000-750	асептичен ъглов клапан
4327 100 000-051	
5670080739-020	Комплект резервни части
5670080739-000	Носещи части комплект за двойна седалка клапан
5670100739-020	комплект резервни части
4310065000-054	Комплект износващи се части
5095025029-054	Комплект износващи се части
5095065029-054	Комплект износващи се части
5099015000-060	Комплект износващи се части
4225032000-040	Прав сферичен кран
5670100739-000	Комплект части за износване
7018080500-041	
2011100050-040	Хигиенен коничен монтаж
2011125050-040	Хигиенен коничен монтаж
7027 (7027100000-041)	Уплътнение на пръстен
7027 (7027125000-041)	Ъглов филтър
6135050000-041	клапан за изравняване на налягането
437708000-054	Специално уплътнение за клапан за течащ диск
7025050E00-0941	
4700100125-022	Пневматично въртящо се устройство
4501065000-041	
7027125280-041	
7027100280-041	
5706065739-000	
4328076076-054	УПЛЪТНЕНИЕ
4301050130-021	дисков клапан
4225040000-040	Проходен сферичен кран S-S пневм. управляван
4501040130-041	
KIE5630000013-000	
4377.076.000-54E1	
4301100002-041	
5632.000.013-000	

Продукт	Описание
6146020300-021	Предпазен клапан
4302040130-021	G-S ръчно управляван дроселен клапан
5571050990-054	комплект за ремонт
5571065990-054	комплект за ремонт
5632801050-000	Модел на модела Ki-top
5684101730-041	
5684064650-041	
5684076650-041	
5684051650-041	
4410100130-041	Междинен фланцов дроселен клапан S-S
Connections (AISI 304L, NBR)	
4302065130-021	Ръчен дроселен клапан
4225050000-040	проходен сферичен кран
4510150130-021	междинен фланцов диск клапан
5506025030-041	KI-DS ъглов клапан S-S пневм. управляван
5506050030-041	KI-DS ъглов клапан S-S пневм. управляван
5506065030-041	KI-DS ъглов клапан S-S пневм. управляван
5514050130-041	KI-DS двупосочен пренасочващ клапан S-S-S пневм. управляван
5514065130-041	KI-DS двупосочен пренасочващ клапан S-S-S пневм. управляван
5516050130-041	KI-DS двупосочен пренасочващ клапан SS-S-S пневм. управляван
5516065130-041	KI-DS двупосочен пренасочващ клапан SS-S-S пневм. управляван
5629065732-041	двуседален изходен клапан на резервоара S-S
5629065002-040	блок фланец
5684065730-041	SS-SS двоен седалков клапан
5631601100-000	KI-TOP Електронна контролна глава
5631301100-000	KI-TOP Електронна контролна глава
5631003100-000	KI-TOP Електронна контролна глава за двуседален клапан
5514050030-041	KI-DS двупосочен пренасочващ клапан S-S-S пневм. управляван
6357080123-120	
6125402231-041	клапан
4327040000-051	
5632000018-001	
4327051000-051	Специално уплътнение за дисков клапан
5528040030-041	Смяна на изходящия клапан на резервоара
5640040509-000	Комплект износващи части за клапан с двойна седалка, в контакт с продукта
4328100000-054 /DN 100 EPDM	опаковка за дроселен клапан
4310050000-054	
5505065030-041	клапан
Seal for 4328100000-054	
5571025990-054	

Продукт	Описание
5095025210-060	Уплътнителни дискове EPDM версия
5095080029-054	О-пръстен версия EPDM
5095080210-060	Уплътнителни дискове EPDM версия
5095100029-054	О-пръстен версия EPDM
5095100210-060	Уплътнителни дискове EPDM версия
5620065131-130	Гаечен ключ
5620065134-130	Гаечен ключ
5620065025-020	Ръководство за сглобяване на уплътнението на дисковия
5670080105-000	Гаечен ключ
5620065121-020	Монтажна плоча
4085032000-000	
4085050000-000	
7023080E11-0941	S-S цедка в комплект с филтърна вложка
7023080E23-0941	K/M-G цедка в комплект с филтърна вложка