



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Maxos

Enapart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
<a href="#">3005/250/25</a>	
<a href="#">DIN 7081-R 280x30x17</a>	
<a href="#">DIN 7080-10</a>	Съкло за наблюдение
<a href="#">DIN 7081-R reflex 280x30x17</a>	мерително съкло
<a href="#">2071554</a>	Безопасно съкло
<a href="#">4261022500001 (Ilmadur)</a>	съкло
<a href="#">DIN 7081-R 250</a>	Шауглас Боросиликат
<a href="#">3000R/220/30/17</a>	Дълго съкло за наблюдение MAXOS
<a href="#">DIN 7081-R 220x30x17</a>	мерително съкло
<a href="#">p/n: 2071562; Type: DIN 7080 60x12</a>	Ругех кръгло плоско съкло
<a href="#">2071567</a>	DIN 7080 AUs Glas боросиликатно
<a href="#">3000R/280/34/17</a>	Наблюдателно съкло (съкло калибър)
<a href="#">A0200020320.000034.000017.00</a>	Съкло за наблюдение
<a href="#">DIN 7080 - D = 170 x 15 mm</a>	
<a href="#">DIN 7080 - Ø 200 x 10 mm</a>	Borosilicate прозорче
<a href="#">A0200010055.000010.000000.00</a>	
<a href="#">Art-Nr.: 2071558</a>	ESG боросиликатно съкло
<a href="#">DIN 7081-T 250x30x17mm</a>	съкло за наблюдение
<a href="#">2071692 - DIN 7081 340x34x17 Reflex</a>	дълго предпазно съкло
<a href="#">A0200020190.000030.000017.00</a>	боросиликатно зрение съкло
<a href="#">DIN 7080 - 125x20</a>	Кръгла Maxos поглед предпазно съкло
<a href="#">Graphite gasket for round Maxos 125 x 105 x 1,5 mm</a>	Графит уплътнение
<a href="#">DIN 7080 45x12mm</a>	Sight съкло
<a href="#">3006/SIG/50</a>	
<a href="#">Round gasket for 2071554 (45 x 35 x 1,5 mm)</a>	Кръгла уплътнител
<a href="#">Round gasket for 2071554 (45 x 20 x 2 mm) (pack 1x40)</a>	Кръгла уплътнител
<a href="#">2071817</a>	Long Maxos безопасност Sight Съкло
<a href="#">Gasket for 2071817 (pack 1x10)</a>	уплътнител
<a href="#">060800 MX</a>	прозрачно прозорче
<a href="#">060802</a>	
<a href="#">060870</a>	
<a href="#">Graphite gasket for round Maxos 2071578 (100 x 80 x 1,5 mm)</a>	
<a href="#">I-420 (60 x 12 mm) - DIN 7080</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">Graphite gasket for round Maxos 2071562 (60 x 45 x 1,5 mm)</a>	
<a href="#">Klinger SIL C4500 340x30x1.5</a>	
<a href="#">3001/220/34</a>	уплътнение
<a href="#">2071688</a>	стъкло
<a href="#">DIN 7081-R 190x34x17mm</a>	Боросиликатно рефлексно ниво габарит
<a href="#">Graphite gasket for Maxos 2071687</a>	уплътнение
<a href="#">Graphite gasket for Maxos 2071558</a>	Графитно уплътнение
<a href="#">S3005/P/185/10</a>	Кръгла безопасност мерник стъкло
<a href="#">3000T/340/34/17</a>	MAXOS дълго предпазно стъкло
<a href="#">3002/340/34/0.2</a>	дълъг слюда диск
<a href="#">S3005/B/185/10</a>	Кръгла безопасност мерник стъкло
<a href="#">MAXOS DIN 7080-80 x 15</a>	Стъкло за наблюдение
<a href="#">DIN 7081 (165x35x17) (Art.Nr. 3000T/165/34/17)</a>	барел пързалка
<a href="#">DIN 7081 (165x35x17) (Art.Nr. 3000R/165/34/17)</a>	Боросиликатно стъкло
<a href="#">3001/165/34</a>	Печат
<a href="#">3006/SIG/80</a>	Кръгло уплътнение
<a href="#">DIN 7081-R 340</a>	стъкло
<a href="#">Graphite gasket for Maxos 2071692</a>	уплътнение
<a href="#">2071781 / DIN 7081</a>	гласе
<a href="#">757579 220x34</a>	Дълги уплътнения
<a href="#">P/N:2071554, Type: DIN 7080-16 45x10</a>	Стъкло за наблюдение
<a href="#">DIN 7080 63x10mm</a>	Стъкло за наблюдение
<a href="#">P/N: 2071567, Type: DIN 7080-16 63x12</a>	Стъкло за наблюдение
<a href="#">3005/80/12, DIN 7080, 80 x 12 mm, d2 = 65 mm</a>	Стъкло за наблюдение
<a href="#">P/N: 2071576, Type: DIN 7080-16 80x20</a>	Стъкло за наблюдение
<a href="#">DIN 7080 100x15mm</a>	Кръгла стъклена плоча
<a href="#">P/N: 2071594, Type: DIN 7080-16 200x30</a>	Стъкло за наблюдение
<a href="#">P/N: 757579 45x32x1.5 mm</a>	Кръгли уплътнения
<a href="#">P/N: 757579 63x48x1.5 mm</a>	кръгли уплътнения
<a href="#">P/N: 757579 80x65</a>	Кръгли уплътнения
<a href="#">P/N: 757579 100x80</a>	Кръгли уплътнения
<a href="#">P/N: 757579 200x175</a>	Кръгъл диктунген
<a href="#">P/N: 2071596, Type: DIN 7080-8</a>	мерително стъкло
<a href="#">P/N: 757579 250x225</a>	Кръгли уплътнения
<a href="#">060900 MX</a>	
<a href="#">p/n: 2071559 55/40x1.5</a>	парно уплътнение
<a href="#">3000T/280/30/17</a>	Предпазно стъкло
<a href="#">3000R/280/30/17</a>	Предпазно стъкло
<a href="#">3001/320/34</a>	графитен печат
<a href="#">3001/C4400/320/34/1,5</a>	Зрение печат
<a href="#">Type: DIN 7081 reflex</a>	
<a href="#">Graphite gasket 3001/220/30</a>	графитен печат
<a href="#">3005/250/30</a>	
<a href="#">3006/C4400/250</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">3025/C4400/250/210/2</a>	
<a href="#">Seal for 3000R/280/34/17 (3001/280/34)</a>	Печат
<a href="#">3000R/140/30/17</a>	Безопасно стъкло
<a href="#">060410 MX</a>	
<a href="#">060401</a>	
<a href="#">060402</a>	
<a href="#">gasket for 2071681 (3001/280/30)</a>	
<a href="#">3005/170/15</a>	Предпазен отвор стъкло
<a href="#">3005/65/10</a>	Безопасно стъкло
<a href="#">3001/340/34</a>	графитно уплътнение
<a href="#">A5000020191.000031.000001.50</a>	
<a href="#">A5010020191.000031.000002.00</a>	
<a href="#">3000R/320/30/17</a>	стъкло
<a href="#">3001/320/30</a>	Шайба
<a href="#">DIN 7080 (S3005/B/300/45)</a>	кръгла безопасност мерник стъкло
<a href="#">L1032 9</a>	Съклен диск
<a href="#">DIN 7080 175mmX20mm</a>	стъкло
<a href="#">DIN 7080 63x12mm</a>	Съкло за наблюдение
<a href="#">3006/SIG/63</a>	Кръгло уплътнение
<a href="#">A5010010055.000045.000002.00</a>	
<a href="#">A0200010050.000010.000000.00</a>	
<a href="#">A0120010050.000010.000000.00</a>	
<a href="#">A5010010050.000040.000002.00</a>	
<a href="#">DIN 7080-10 150mmX20mm</a>	
<a href="#">3000R/250/34/17</a>	
<a href="#">3001/250/34</a>	
<a href="#">A0200020340.000034.000017.00</a>	Съкло за наблюдение
<a href="#">3005/80/10</a>	Предпазен отвор стъкло
<a href="#">3005/90/10</a>	MAXOS кръгло предпазно стъкло
<a href="#">A0200020280.000034.000017.00</a>	Съкло за наблюдение
<a href="#">Type: DIN 7080 150x30mm</a>	
<a href="#">W 60 X 20 MX</a>	
<a href="#">A5000020301.000035.000002.00</a>	
<a href="#">A0200020300.000034.000017.00</a>	печат
<a href="#">1071693</a>	
<a href="#">Klinger SIL C4500 (370x34x1.5)</a>	уплътнение
<a href="#">Klinger SIL C4500 280x34x1.5 mm</a>	Уплътнение
<a href="#">Klinger SIL C4500 220x34x1.5mm</a>	печати
<a href="#">DIN 7081 (250 x 34 x 17)</a>	комплект
<a href="#">DIN 7080 60 x 10 45 16 2.362 x 0.394 1.772 232</a>	Предпазни очила 60 D x 10 S
<a href="#">Klinger SIL C4500 (60x45x1.5mm)</a>	КЛИНГЕРСИЛ® C-4500
<a href="#">4261008000001</a>	мерително стъкло
<a href="#">Klinger SIL C4500 125x100x1.5mm</a>	уплътнение
<a href="#">A5000020371.000035.000002.00</a>	Запечатване
<a href="#">DIN 7080 55x10mm</a>	Витрина

Продукт	Описание
<a href="#">Klinger SIL C4500 250x30x1.5mm</a>	уплътнение
<a href="#">Klinger SIL C4500 340x34x1.5mm</a>	уплътнение
<a href="#">2071561</a>	Съкло за наблюдение
<a href="#">DIN-7081 165x34x17 Reflex</a>	
<a href="#">DIN 7080-40 80 X 20mm</a>	
<a href="#">DIN 7080-10, 100x15mm</a>	
<a href="#">DIN 7081-R 320x30x17 reflex</a>	
<a href="#">DIN 7081-T 320x30x17 transparent</a>	
<a href="#">Klinger SIL C4500 320x34x1.5</a>	печат
<a href="#">DIN 7081-T 250X30X17</a>	стъкло
<a href="#">DIN 7080-40 63x15mm</a>	
<a href="#">DIN 7081-R 320X34X17</a>	Съкло за наблюдение
<a href="#">DIN 7081-T 320x34x17 transparent</a>	Съкло за наблюдение
<a href="#">Borosilikatglas</a>	
<a href="#">Klinger SIL C4500 55x40x1.5mm</a>	уплътнение
<a href="#">DIN 7081-R 280 x 34 x 17 mm</a>	
<a href="#">A0200010135.000025.000000.00</a>	<b>ЗАКАЛЕНИ БОРОСИЛИКАТНИ ОЧИЛА</b>
<a href="#">A0200020370.000034.000017.00</a>	
<a href="#">Glass Round 50x10 DIN7080</a>	Боросиликатно стъкло за безопасност
<a href="#">Klinger SIL C4500 50x35x1.5mm</a>	печат
<a href="#">P/N: 2071573, Type: DIN 7080 - 80x12mm</a>	Очила за безопасност
<a href="#">7081-R 220x34x17mm</a>	
<a href="#">7081-T 220x34x17mm</a>	
<a href="#">2071691 - DIN 7081-R 320x34x17</a>	
<a href="#">3000R/220/34/17</a>	Съкло за безопасност
<a href="#">A0120010194.000012.000000.00</a>	
<a href="#">A0120990195.000010.000000.00</a>	
<a href="#">glass for DIN 7081, Size 9, 340x30x17mm / 3000R/340/30/17</a>	Съкло за безопасност
<a href="#">3001/340/30 / Graphite gasket 340 x 30 x 1.5 mm</a>	Графитно уплътнение
<a href="#">DIN 7080 175 x 25 mm</a>	мерително стъкло
<a href="#">DIN 7080 80x15 mm</a>	Съкло за наблюдение
<a href="#">DIN 7080 160 x 20mm</a>	<b>МЕРИТЕЛНО СЪГКЛО</b>
<a href="#">Klinger SIL C4500 80x65x1.5mm</a>	уплътнение
<a href="#">DIN 7080 100 X 25mm</a>	Съкло
<a href="#">DIN 7080-250x25mm</a>	стъкло за наблюдение
<a href="#">DIN 7081-R, 165x30x17 mm</a>	боросиликатно стъкло
<a href="#">Klinger SIL C4500 (165x34x1.5mm)</a>	
<a href="#">DIN 7081, 165x30x17 mm</a>	боросиликатно стъкло
<a href="#">DIN 7081-R 220x34x17mm</a>	Съкло за наблюдение
<a href="#">2071559 55x10 mm</a>	
<a href="#">DIN7080 125x15mm</a>	мерително стъкло
<a href="#">DIN 7080-10 125x15mm</a>	
<a href="#">Klinger SIL C4500 100x80x1.5</a>	
<a href="#">Klinger SIL C4500 280x34x1.5</a>	Уплътнение

Продукт	Описание
<a href="#">DIN7080-25 (104mm x 25mm)</a>	Съкло за наблюдение
<a href="#">Klinger SIL C4500 220x30x1.5</a>	Уплътнение
<a href="#">A5660020220.000030.000001.50</a>	
<a href="#">DIN 7080 34x17</a>	мерително стъкло
<a href="#">Klinger SIL C4500 35x25x1.5</a>	печат
<a href="#">DIN 7081-R 400x34x17mm</a>	мерително стъкло
<a href="#">DIN 7081-T 400x34x17mm</a>	мерително стъкло
<a href="#">Klinger SIL C4500 400x34x1.5mm</a>	печат
<a href="#">A0000000000.000000.000000.00</a>	
<a href="#">Klinger SIL C4500 (63x48x1.5mm)</a>	КЛИНГЕРСИЛ® C-4500
<a href="#">Klinger SIL C4500 190x34x1.5mm</a>	печат
<a href="#">DIN 7081 LM 55 (190 x 34 x 18 mm)</a>	Боросиликатно стъкло за наблюдение DIN 7081 LM 55, с форма на език с канали
<a href="#">DIN 7081 220 x 34 x 17 mm transparent</a>	
<a href="#">DIN 7080 250x30mm</a>	мерително стъкло
<a href="#">Klinger SIL C4500 250x225x1.5mm</a>	печат
<a href="#">D136305-VA</a>	чистачки
<a href="#">A0500220190.000034.000000.20</a>	
<a href="#">3005/40/12</a>	MAXOS кръгло предпазно стъкло
<a href="#">DIN 7080 200x25</a>	мерително стъкло
<a href="#">3006/SIG/55</a>	кръгло уплътнение
<a href="#">3005/55/10</a>	MAXOS кръгло предпазно стъкло
<a href="#">DIN 7080 40x12mm</a>	мерително стъкло
<a href="#">Klinger SIL C4500 40x30x1.5mm</a>	печат
<a href="#">DIN7080 45x10</a>	Съкло за наблюдение
<a href="#">Klinger SIL C4500 45x32x1.5</a>	запечатване
<a href="#">DIN 7081-T 250x34x17mm</a>	Съкло за наблюдение
<a href="#">DIN 7081-T 340x34x17mm</a>	мерително стъкло
<a href="#">DIN 7080 200x30 mm</a>	стъкло
<a href="#">DIN 7080 150x30mm</a>	стъкло
<a href="#">Klinger SIL C4500 150x125x1.5</a>	уплътнение
<a href="#">Klinger SIL C4500 200x175x1.5mm</a>	уплътнение
<a href="#">DIN 7081 (39x2.9x1.7)</a>	Индикатор за ниво
<a href="#">DIN 7080 150x25 mm</a>	предпазно стъкло
<a href="#">SIL C4400</a>	печати
<a href="#">3005/200/30</a>	
<a href="#">3005/200/25</a>	
<a href="#">3000T/220/34/17</a>	
<a href="#">3000T/140/34/17</a>	
<a href="#">3000AS/220/34/17</a>	
<a href="#">3000AS/165/34/17</a>	
<a href="#">DIN 7080-R 95x34x17</a>	
<a href="#">DIN 7080-T 115x30x17</a>	
<a href="#">DIN 7080-R 115x30x17</a>	
<a href="#">DIN 7080-T 95x34x17</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">DIN 7080 (125mmX15mm)</a>	
<a href="#">DIN 7080 - 40x12</a>	Кръгло предпазно стъкло MAXOS
<a href="#">DIN 7080 40x10mm</a>	мерително стъкло
<a href="#">DIN 7080 35x7mm</a>	Съкло за наблюдение
<a href="#">DIN 7081, size 8, 320x34x17mm</a>	ниво стъкло
<a href="#">DIN 7080-40 (45 x 10 mm)</a>	Безопасно стъкло
<a href="#">3006/SIG/45</a>	запечатване
<a href="#">3005/45/10</a>	Безопасно стъкло
<a href="#">3006/SIG/45 in package</a>	запечатване
<a href="#">DIN 7080 125x30mm</a>	Съкло за наблюдение
<a href="#">A0120010124.000003.300000.00</a>	
<a href="#">12000053</a>	
<a href="#">A0200030220.000034.000017.00</a>	
<a href="#">A5000020221.000035.000001.50</a>	
<a href="#">Art.Nr. 3001/280/30</a>	
<a href="#">A0200010200.000030.000000.00</a>	
<a href="#">DIN 7080 - 100x12mm</a>	
<a href="#">DIN 7080 - 80x20mm</a>	Предпазно стъкло за наблюдение
<a href="#">DIN 7080-10 80mm x 12mm</a>	Съкло
<a href="#">DIN 7080-10 50mm x 12 mm</a>	Съкло
<a href="#">A0200010100.000015.000000.00</a>	
<a href="#">DIN 7080 45x10mm</a>	стъкло
<a href="#">A0120020235.000042.000021.00</a>	
<a href="#">3000R/190/30/17</a>	MAXOS дълъг предпазен зрител
<a href="#">DIN 7080 65mm / 15mm</a>	
<a href="#">DIN 7080 (60 x 10 mm)</a>	
<a href="#">DIN 7080-150X20 MM</a>	
<a href="#">DIN 7081-T 280x34x17</a>	стъкло за наблюдение
<a href="#">DIN 7080 90X10</a>	Съкло за наблюдение
<a href="#">Klinger SIL C4500 90 x 70</a>	
<a href="#">Klinger SIL C4500 190x30x1.5</a>	Уплътнение
<a href="#">DIN 7080-25 / 80mm x 15mm</a>	кръгло зрително стъкло
<a href="#">DIN7080-10 / 120 mm x 15 mm</a>	стъкло
<a href="#">p/n: 2071566 ; Type: DIN 7080 63x10</a>	Боросиликатно кръгло плоско стъкло
<a href="#">DIN 7081(140 x 34 x 17 mm)</a>	