



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Mecalectro

Enapart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
8.56-.24.62T (80W-125VCC-SI)	Електромагнит
5.83.01	
8.10.11.64 24VCC	Електромагнитен тип 18W 40%
8.10-.AB.64L5	Електро-магнит
8.10-.BA.83	електромагнит
D-.8.565.12	Електромагнит за хидравлично управление
8.56.24.62T (250W-125VDC-SI)	Соленоид
8.P41.01.01	ЕЛЕКТРОДИНАМИЧЕН ЗАДВИЖВАЩ МЕХАНИЗЪМ
1825030A46 S-.8.25-.CY.18 - 24V CC-SP	Аксиално електромагнитно заключване
S8 458 BM02 24 VCC	
1845865A38	Електромагнитна брава
1BS2820A55	
TMB1290 (OEM*)	електромагнит
Z.8.15.AK.83	Аксиална електромагнитна брава
16593	ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН FSL/FSO TH790
Z8.15.83.83	Соленоид
XV18-2515	Електромагнит Atex
AE.P41.41.01 OEM	Гласова бобина
8.MB30.02.19 12Vcc-10W 42217	ЕЛЕКТРО ЦЕЛЕВА
S-.9.28-.44.04	Шотболт
5.81.01	Задържащ магнит
S-.8.25-.BY.57	Електромагнитна ключалка
Z.8.15.AM.83 - P9904838	електро магнит
1823132A37	ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН
58-10-Z-110	бобина
Type : 58-10-Z-110	Бобина 110V
Type : 1.510	БОБИНА
8.P27.40.02	Електромагнит за дизелово управление
58-6-Z-380	бобина
8.19-11.83	Електромагнит с еднодействащ линейен задвижващ механизъм
8.10-.11.83	соленоид
8.56-.24.29T - 220Vca - SI	Електрически магнит
8.56-.24.62T / 125vcc	Електромагнит за линейно управление с единичен ефект
8.56-.24.62T / 48Vcc-SI-80W	Електромагнит за линейно управление с един ефект
8.23-.AB.62T (48VDC-100%-23W)	Соленоид
.8.23-.AB.62T (125Vcc)	Единично действащ линейен електромагнитен диск

Продукт	Описание
8.56.24.62T 24VCC 80W	соленоид
K-8.458.46.24 1845875A38	E.A.DE ЗАКЛЮЧВАНЕ.
8.13-.11.64	соленоид
854AA62	Hubmagnet
1815148A40	Електро магнит
B-.8.31-.41.66U	соленоид
8.23-.AB.62T (125VDC 23W)	соленоид
1856114A27	ЕЛЕКТРОМАГНИТНА НАМОТКА 110VDC
1823238A29	СОЛЕНИОД
8.10-.11.64	електромагнит
8.23-.AB.62T (125Vcc - 23W)	
B 8 28 86 29	соленоид
8 10 AB 64 L5 (24Vcc-20% 2mn-30W)	магнитна намотка
1813119A37	
Z.8.15.AQ.83	Електромагнитен клапан
1845877D25	
Z-.8.15D.46.18	Соленоид
1BS1311A36	
K1 8 25 AR 78	
5.82.01	
8.19-.11.73T /15%	Електро-магнит
P- 5 12 D 44	
Coil 56 10 Z 24	
1BS1310A36	
8.10.BM.28 (24Vcc-100%-9W)	Електромагнитна ключалка
P.7.40.33.05	Електро-магнит Бистабъл
Coil for solenoid 1.508 / 58-6-Z-110	Бобина за соленоид
8.23-.AB.62T (100%-23W 115/125VDC)	Соленоид
S4.8.25.DA.57	
324536-02 OEM	ЕЛЕКТРОАЙМАНТЕН КАБЕЛ
Z.8.15.AS.66	
58-11-Z-48	бобина
8.13-.43.29L5 /1813176A37	Соленоид
8.30-.40.25 - 110V	бобина
0-10-Y-110	Резервна Coil за Електро-магнит
8.23-.80.64	Електро магнит
5.80.15	електромагнит
L-.7.60-.05.10	електромагнит
1834195A64	Електромагнит
8.56-.24.62T - 110VCC-SI	
8.M15.02.73	D-кадър DC соленоид
P-.5.12-.44	Електромагнитна вендузата
8.23D.91.85 // 1823204A30	
S-.8.25-.DA.57	Електромагнитна брава
8.10-.AB.64L5 (24Vcc-100%-8.5W)	Електро-магнит за Проста линейна Ефект Контрол

Продукт	Описание
NF91 48VDC	Попълнете Valve + Solenoid
1845873A19	ЗАКЛЮЧВАНЕ Е.А.
8.56-.AP.62	
8.23-.AB.62T (110Vcc)	Електромагнит
Z-.8.15-.AM.83 - 20Vcc - 100% - 20W	Еднодействащ линейно управление електромагнит
1628/02	бобина
8.23-.54.62T (220Vcc-100%-23W)	електромагнит
Z-.8.15-.02.29	Единична действащ линейен контрол магнит
8.13.AU.83 (24 VDC- 32W-100%)	
8.13-.11.73	Електромагнит за линейно управление с един ефект
8.56 -.24.62T - 125Vcc - SI - 80W	електро магнит
D-.8.473.40	Хидравличен контрол електромагнит
B-7.60-05.10	Бистабилен електромагнит
5.19 -.45 / 24Vdc - 100% -17.5W	Електро - Магнит носител
B-5.34-44	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАГНИТ
Z-.8.15-.AB.83	Единично действащо линейно задвижване електромагнитен
8.M05.40.15 18M051001	електро магнит
70-008-10645 // TECSM810AB64L5	
1815159A38	
8.13.AB.83	магнитен превключвател
1813162A53	Електро магнит
1825021D34	Заклучване
B-.8.25-.35.64	Електромагнит за еднодействащ линейен контрол
S4.8.25-.DM.18F	Аксиална електромагнитна ключалка
XS.8.25-.DA.57T4	Електромагнитна брава
F-.5.80D.50L10	Електромагнитна смукателна чаша
1740110A34	соленоид
8.23-.01.64	Единично действащо линейно задвижване електромагнитен
8.13-.11.83	Единично действащо линейно задвижване електромагнитен
R433693	електро магнит
58015 24V	Задържащ магнит
S-9.28-51.05	
1823132A29	Единично действащо линейно задвижване електромагнитен
1825034A46	Електромагнитна брава
D4.5.34-.44	Електромагнит
D3.8.28-70.28	Електромагнит
8.403.69.26 - 72VCC-SP	бобина
5.84.01	задържащ магнит
1CD25127A5	електромагнит дизелово управление
1856114A26	
5.19-.45 (17.5W)	Електромагнит
8.13-.43.29	Единично действащо линейно задвижване електромагнитен
8.10-.BA.83 (24Vcc)	Единично действащ линейен задвижващ електромагнит
8.10-.BA.83 (110Vcc)	Единично действащ линейен задвижващ електромагнит
M05411D	Комплект вендузи

Продукт	Описание
8.10-.11.83 (114W)	Единично действащ линейен задвижващ електромагнит
12daN 7.80.01-24VCC-100%-3.5W	Електромагнитна всмукателна чаша
8.19.AB.83	Натискане/дръпнете линейен магнитен превключвател 24 Vdc 6 → 22N 16mm
1823238A28	Електромагнит
56 6 Z 220	макара
B.8.31.41.66	електромагнит
D3.8.28.78.29	Еднодействащ линейно управление електро магнит
Ref : 8.10.11.64	
S1.8.25-.DA.57 - 24VCA -100% - 32W (Code 1825031A48)	Заклучване за изключване на аксиалната електромагнитна ключалка
1810137A36	Евромагнитен клапан
B101122	Електромагнитен бобина
8.56.AA.62 24VCC 100% 10W	бобина
Electromagnetic lock 3.5 daN 24VDC 100% 1.6W	
Electromagnetic suction cup 12 daN 24VDC 100% 1.6W (5.80.05)	
1823113D30	Електромагнит за линейен контрол с единичен ефект
Z-.8.15-.AX.83 / 12Vcc-5% 2mn-275W	
1815157A38	Електро магнит
9030000331	Пълен комплект за соленоид FSL/Fso
1823238A37	бобина
D4.8.28.70.28	Електромагнит
B.8.28.DA.85 41VCC 100% 48W	Електроайман
12daN 5.80D.15 220VCA 50Hz 100% 4VA	Електромагнитна смукателна подложка
18M1710202	линеен тяга соленоид
Y7.8.23.AP.64F	магнитен превключвател
1AEG411001	гласова намотка
1AEG511002	гласова намотка
1BS1510D24	
8.23D.01.64 - 240V	
8.M14.02.52 18M1410303	Електро магнит
1813151A39	
1825207A46	Магнит
1815169A42	
S-.8.458.BM .02 - 24V -18W-SP 1845865A38	Е.А. ЗАКЛЮЧВАНЕ (СТ)
18M1410303	Електромагнит
1VM8018D10	БЕЗОПАСНОСТ ВЕНДУЗА
1BS2824A36	
--.8.10-.AB.64L5 - 24VCC-20% (code 1810137A36)	
1856114A31	
P-.5.12-.44 - 24VCC-1W	Предпазна вендуза
1856114A35	
1VM1237A21	ВЕНДУЗА ЗА СИГУРНОСТ
1BS2815A53	

Продукт	Описание
8.M14 02.73.12 VCC 100%	линеен магнитен превключвател
1VE1218A26	
Z.8.15.AR.83	
1138395	
Z-8.15-A0.43	ПРЕДПАЗНА БЛОКИРОВКА
1BS2813A53	
1823121A43	
7.80.05	задържащ магнит
8.23D.80.64	
1856112A28	калечче
1856114A39	
B.8.34.BP.41F -12V-100%	
8.23-.01.64 24VCC -15%	
1823238A43	
1825320A33	
1855130A28	
Z8.57D.AA.52	
K.8.458.44.14	
1821115A25	електромагнитен задвижващ механизъм
8.10.11.83 -24VCC-15%	намотка
8.19-.11.52-24VCC-100%	
1823177A43	
F.7.12.44L6	ПРЕДПАЗНА ВЕНДУЗА
F.7.12.44L10	ПРЕДПАЗНА ВЕНДУЗА
8.56.AA.52T	соленоид
1856114A32	Минимална намотка
1513102A35	
F-5.80-50L10	Електромагнитна вендуза
8.56.24.62T (48VCC- 80W)	намотка
8.56.24.62T 48VCC 23W 100%	