



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoglu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Megacon

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
AVH60 115-230 / 596120	Модел на дисплея: AVH60
AN7B	Адаптер
ELR-3F 24-48 VAC/DC (604055)	Реле за защита от течове на Земята
ELU96N3	ИНДИКАТОР ЗА ЗЕМНА НЕИЗПРАВНОСТ
KEC115F	
KPM13M173E	Активни охрана електроцентрали
KPM13M173E / 60231	НИВО КОНТРОЛЕР
KPM161E2 Aux V: --/--V AC	Изолация охраняват 500V, 0-1Mohm, неподлежаща на блокировка релета
KPM161E2 (24VDC)	захранващо напрежение
KPM161E2	МНОГОПАРАМЕТЪР МЕТЪР
KPM163FQ	конвертор
KPM169GK12	DC изолация предпазител
KPM169GK4 200/240V	Монитор за изолация
KPM169GK8 AC Aux	Монитор за изолация
KPM169GL2	DC изолационен предпазител
KPW171C	
KRM169E	DC изолационно реле
KRV43B	Реле
KSP34E2	Предпазител за фазово наблюдение
MC2W3C	Активна мощност преобразувател
MC2W3C2	Преобразувател за активна мощност
MCE105D	Generator Controller
KPM169E	DC изолационен предпазител
KPM162E AC aux. voltage supply	Автоматична охрана на Земята.
KPM162E Price – 24V.DC aux voltage supply	Автоматична охрана на Земята.
IGT60	Трансформатори за остатъчен ток
IGT-110	Трансформатор за остатъчен ток
MCFB2	Честота датчик
596121 / AVH60	Електрически многофункционален електромер
Art.Nr.604030 ELR-3C	
Art.Nr.604032 ELR-3C	
604030	
KPM161E2 (12-24V DC)	Изолационен предпазител до 500V, 0-1Mohm, не-затварящи релета
KPM161E2 (124V DC)	Изолационен предпазител до 500V, 0-1Mohm, без затваряне
KPW181E	

Продукт	Описание
KRW176A/G	
KRW171C/G	
KPFV53D	
KRW171C / 1500:5A	3-ФАЗЕН ГЕНЕРАТОР ОБРАТНА МОЩНОСТ И ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ПРЕТОВАРВАНЕ
KRW171C / 3000:5A	3-ФАЗЕН ГЕНЕРАТОР ОБРАТНА МОЩНОСТ И ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ПРЕТОВАРВАНЕ
KPFV54C	ТРИФАЗЕН - 4-ЖИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ЧЕСТОТА И НАПРЕЖЕНИЕ
KPFV54C (Supply: 24V DC)	
KPFV54C (Supply: 110V DC)	
KPFV54C (200/240V)	ТРИФАЗЕН - 4-ЖИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ЧЕСТОТА И НАПРЕЖЕНИЕ
KPFV51E	
KPFV53C	Три фаза/3 тел Фрекуенсу и напрежение охрана.
MXR845CI / AC	Електронен потенциометър
MXR845CI	Електронен потенциометър
KPM13M173E (Aux V: 200/240V)	реле
KSQ331E2	Реле за синхронизатор на проверка на сектора, полуавтоматично
KPM163FQ (12-48V DC)	
KPM163FQ (110V DC)	
KPM161E2 Aux V: 12-48V DC	не-заклучване релета
KPM161E2 Aux V: 110V DC	не-заклучване релета
596121 / AVH60 24 VDC 50-60Hz	
ELR-3C Aux.V - 110/230/400V AC	Реле за повреда на земята
ELR-3C Aux.V - 24-48V AC/DC.	Реле за повреда на земята
MCVB1	Еднофазен преобразувател на напрежение
KPM165H/HG (AC Aux)	
KPM165H/HG (12-24V DC Aux)	
KPM165H/HG (110V DC Aux)	
KPM165HF/HGF (AC Aux)	
KPM165HF/HGF (12-24V DC Aux)	
KPM165HF/HGF (110V DC Aux)	
KPM165G1/L1 (AC Aux)	
KPM165G1/L1 (12-24V DC Aux)	
KPM165G1/L1 (110V DC Aux)	
KPM165GF1/LF1 (AC Aux)	
KPM165GF1/LF1 (12-24V DC Aux)	
KPM165GF1/LF1 (110V DC Aux)	
KPM165E1 (AC Aux)	
KPM165E1 (12-24V DC Aux)	
KPM165E1 (110V DC Aux)	
KPM165F1 (AC Aux)	
KPM165F1 (12-24V DC Aux)	
KPM165F1 (110V DC Aux)	
KPM165N1 (AC Aux)	
KPM165N1 (12-24V DC Aux)	

Продукт	Описание
KPM165N1 (110V DC Aux)	
KPM165NF1 (AC Aux)	
KPM165NF1 (12-24V DC Aux)	
KPM165NF1 (110V DC Aux)	
AN14B	
ELR-3F (604038)	Реле за изтичане на земя, версия за монтаж на Din Rail
ELR-3C009010000	Реле за изтичане на земята
ELR-3C009020000	Утечки на земята RELAY
KPM161E2 (Aux Supply: 440/460V)	не-заклучване релета
KPW171C 168645	
670103	ISO-4, ДО: 85-230VAC
601303	GB70 трансформатор, Ø: 70mm
601304	GB120 трансформатор, Ø: сто и двайсет мм
596120	
KPM13XE-D48	KPM13V15E, 48VDC, DC VOLT GUARD
KPM13M173E as serial 162288	реле, без блокиране претоварване реле
ELR-3C 110 VAC/DC 220-400 VAC / 604030	
MXR845CI2 AC aux	potentionmeter
Scale/Label for KPM13M173E 648080 (EMA11H 5A) + 648038 (4AO-02)	Комби-инструмент с платка
KPM13V15E	АНАЛОГОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ/ КОНТРОЛЕР
KPM13V15E 24/48 DC	DC ниско/високо напрежение предпазител,
KPM13V15E 110V DC Aux	DC ниско/високо напрежение предпазител
KPM163E	монитор за наземни повреди
CH163-3.6	земята неизправност монитор HV адаптер
601302	GB35 ТРАНСФОРМАТОР, Ø:35мм
MC2W3DX-SA-AUX	MC2W3DB-SA, окс:440-460В, I/P: 440V, 150/5A
MXR845CI2	Електронен потенциометър
MCFB4A	
KPW171C 200-240V	KW метър
KRM161B-24VDC	изолиран AC изолация реле
KSQ331G2/110VDC	
MCFB4X-D24	
KEC115F - 200-240V	
596120 / AVH60 115-230 V AC	Дисплей Jumbo напрежение
KPM163F (12-24V DC)	
KPM169GL8	DC изолация предпазител
KPM169K8	DC изолация предпазител
MC2W3DA-SD	
Configuration for KEC115F - 200-240V	
KPC112 24VDC	
KPC112E with analogue output	

Продукт	Описание
KSP34E2 (0-600V)	Фаза наблюдение охрана
KPM169L4N	Изоляционен монитор
RH4	Високоволтов DC адаптер за KPM169x
Bracket for IGT60mm	
MML1503C	Импеданс единица
596121 / AVH60 24V	Дисплей Jumbo напрежение
KPM169GK4 AC Aux	
IMA315	трифазен симулатор на мощност
KPM163F	Автоматична изолация Guard
KPM165HF	
CH163-5,0	Адаптер
KEC115E	3-фазен преток и късо съединение (променливо време за освобождаване на свръхток) предпазител
KPF221	HZ-МЕТЪР
KEV233E (380-415V)	
KPC112E	
604038	
SL96C	
REDUR6W03	Намотващ токов трансформатор
KPM162E	
DQ962R3E	КваР метър
KSQ104F2 AC aux	Синхронизатор „Спот-он“
KSQ104G2 AC aux	Синхронизатор „Спот-он“
KSQ104G2 24Vdc	Синхронизатор „Спот-он“
KSQ104G2 110Vdc	Синхронизатор „Спот-он“
KSQ104G2 220Vdc	Синхронизатор „Спот-он“
ELR-3C 110VAC	
KPM163F AC TBC	
KEC115F 380-415V	
MXR845CI2 24DC	Електронен потенциометър
KPW176A (Scale 300-0-3000kW)	3-фазен 3-жилен предпазител за заден ход и претоварване с аналогов изход
KPW176A (Scale 260-0-2600kW)	3-фазен 3-жилен предпазител за заден ход и претоварване с аналогов изход
AVH60 / 596120	
ELR-3F110/400V (604038)	РЕЛЕ ЗА ЗЕМНА ПОВРЕДА
KSP34E2-04	
KPF221E	
KCM162FB	Едноканална земна токова охрана
IGT-30MM	Трансформатори за остатъчен ток за измерване на земната повреда
KPM162G	Едноканален предпазител за земния ток, заключващи релета
RH8	DC адаптер
KEV233E (440-460V)	
ISOPAK112	Земята повреда AC ток
ISOPAK112w	Земята повреда AC ток
IGT12	
IGT30	

Продукт	Описание
IGT60A	
Tore IGT110	
KCQ332EJD12 (AC aux)	Проверете синхронизатора и съединителя на шина/генератора
KSQ332EJD12	Синхронизатор за проверка на сектора и съединител за шина/генератор, полуавтоматичен
MCVB3A	
670424	
601307	
601306	
670497	
670500	
AVH60/596121 (24vdc/ac)	ВОЛТМЕТЪР
KPM163F 100kohm	релета без заключване, аналогов изходен сигнал
ISOVIEW100	Преден дисплей
EMA11NH	
EAM11NH	
KPW171C (20-0-200 KW)	
KPM161E2 (200-240V)	Защитник за изолация до 500V
KSQ104F2	Автоматичен синхронизатор
KRM161BS 110V	Изоляционно реле
KPF221E	
KPW174C	
XCRJ.CABLE.RJ12	
IGR2015	
596121 / AVH60 (1000V)	
IMA15	симулатор за изпитване на мощност
KCQ104F2	
KPW171C 480V	
CH163/3.6kV	адаптер
KPW177A2	
601033 / CT-1/110 for ELR	ТРАНСФОРМАТОР
KEC115F AC aux	
KEC115F 24/48DC	
KEC115F 110/220DC	
KPM162E AC aux	
KPM162E 24DC	
KPM162E 110/220VDC	
ELR-3C 24/48V	
MC2W3D	
KEV233X-AC	
KSQ332EJD22 / 220V	Автобусен съединител, полуавтоматичен
MECE-DC24/ -600V o/p 4-20mA	
MECE-DC24/ 0-3.5/7kA	
MECE-DC24/ 0-400/800A	
MECE-DC24/ 0-600/1200A	

Продукт	Описание
MECE-DC24/ 0-250/500A	
KPM161E2 (85-300VDC)	
KPM161E2/G	Панелни инструменти
KPM161F/GF	Панелни инструменти
KPM163F AC+O/P	Изолационен предпазител
KPM163F 24DC +O/P	Изолационен предпазител
KPM163F 110VDC +O/P	Изолационен предпазител
KPM161M (AC Aux)	
KPM161M (24V DC)	
KPM161M (110V DC)	
MEVE - 24VDC	Преобразувател на напрежение
MECE (STANDARD TYPE)	Текущи преобразуватели
MECE - 24VDC / 0-200A	Амперметър Мегакон
KSQ333E2	
KSQ332E2	
KPM13C123F AC+O/P	АНАЛОГОВ ПРЕДПАЗНИК/КОНТРОЛЕР ЗА НИВО
KPM13C123F 24/48DC+O/P	АНАЛОГОВ ПРЕДПАЗНИК/КОНТРОЛЕР ЗА НИВО
KPM13C123F 110/220VDC	АНАЛОГОВ ПРЕДПАЗНИК/КОНТРОЛЕР ЗА НИВО
RH12	DC АДАПТЕР ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ
KPM169K12 AC aux	БИПОЛЯРНА ИЗОЛАЦИОННА ЗАЩИТА
KPM169K12 24DC	БИПОЛЯРНА ИЗОЛАЦИОННА ЗАЩИТА
KPM169K12 110VDC	БИПОЛЯРНА ИЗОЛАЦИОННА ЗАЩИТА
ELD350	ДЕТЕКТОР