



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Raytek

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
<a href="#">DR6TXSMTSFW</a>	SENSOR
<a href="#">RAYMI310LTS</a>	сензорна система
<a href="#">RAYCMLTJ</a>	Инфрачервен температурен сензор
<a href="#">RAYCMLTJM</a>	Инфрачервен температурен сензор
<a href="#">RAYCMLTK3M</a>	Инфрачервен температурен сензор
<a href="#">RAYCMLTKM</a>	Инфрачервен температурен сензор
<a href="#">RAYCMLTV</a>	сензор
<a href="#">RAYCMLTV3</a>	Инфрачервен температурен сензор
<a href="#">RAYCMLTVM</a>	Сензор CM
<a href="#">RAYMI310LTHCB3</a>	nfrared температурен сензор
<a href="#">RAYMI310LTHCB8</a>	Температурен датчик
<a href="#">RAYMM1MLVF1L</a>	ПИРОМЕТЪР
<a href="#">RAYMR1SBSF</a>	РАДИАЦИОНЕН ПИРОМЕТЪР
<a href="#">RAYR3IPLUS1ML</a>	
<a href="#">RAYTXCHTSFW</a>	Thermalert TX
<a href="#">RAYTXCLTPSE</a>	
<a href="#">RAYTXCLTSF</a>	Смарт Инфрачервен температурен сензор
<a href="#">RAYTXSLTSFW</a>	Смарт инфрачервен температурен сензор
<a href="#">RAYXSMTSE</a>	Безконтактен IR сензор Смарт
<a href="#">XXX2CCB8</a>	Кабел с конектор
<a href="#">XXXMIACCJ1</a>	sensor
<a href="#">XXXSYSECP1</a>	CS200 ДАТЧИК ЗА ПОЗИЦИЯ
<a href="#">RAYMR1SBSF S/N: 19790008 Power: 24VDC - 32035</a>	Rayted Everelt WA Произведено в САЩ Модел:
<a href="#">RAYGPC</a>	1/8 DIN панелен метър с 5VDC алармени изходи
<a href="#">SPEC/RAYTXSLTSFS</a>	Сензор
<a href="#">RAYGPRSE</a>	Стандартен фокусен инфрачервен температурен сензор
<a href="#">RAYGPM2</a>	ТЕРМОЛЕРТ GP МИНИАТУРМЕСКОФ
<a href="#">RAYGPM10CB3</a>	GP миниатюрен сензор
<a href="#">XXXCS210CONBOX</a>	
<a href="#">RAYTMP150LT</a>	Онлайн скенер
<a href="#">RAYTES150 P30</a>	Линеен канер
<a href="#">RAYTES150 P31</a>	линеен скенер
<a href="#">RAYTES150 LT</a>	
<a href="#">RAYTXSLTSF</a>	Температурен датчик
<a href="#">RAYTXSHTSF</a>	Интелигентен безконтактен IR сензор
<a href="#">XXXTXACTWM</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">XXXTXACTWH</a>	ВОРСАЦШУЦФНСТЕР ФЮР ХТ-Модел, Гласфенстер ВК7
<a href="#">RAYMR1SASF</a>	
<a href="#">SPEC/XXXMI3ACPWP</a>	
<a href="#">RAYMI3MCOMM</a>	
<a href="#">Originating product for RAYMR1SASF</a>	коэффициент пирометър
<a href="#">XXXHSFIC2</a>	Високоскоростна оптична
<a href="#">RAYMR1SBSFW</a>	Съотношение инфрачервен температурен датчик
<a href="#">XXX2CLTCB4</a>	Кабелна
<a href="#">XXXXRACWCS</a>	
<a href="#">RAYXRCLTSFS</a>	Сензор
<a href="#">RAYCMLTJ3M</a>	Температурен датчик
<a href="#">XXXCMACRAM</a>	Метрично огледало с прав ъгъл с резба за серията Raytek CM
<a href="#">XXXCIADJB</a>	регулируема монтажна скоба
<a href="#">XXXCMACPWM</a>	Защитен силиконов прозорец за метрични CM и CI сензори
<a href="#">XXXCMAPM</a>	Метрична яка за въздушно продухване
<a href="#">RYMI302LTSCB8</a>	пирометър
<a href="#">RAYMI310LTSCB3 1.00 0.00 341.00 0.00 341.00 341.00</a>	
<a href="#">RAYST61</a>	ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОМЕТЪР
<a href="#">RAYMI310LTSCB15</a>	Инфрачервен температурен сензор
<a href="#">RAYMT6U</a>	
<a href="#">E1RL-F2-L-0-0</a>	Пирометър
<a href="#">RAYXRTLTCF1</a>	Инфрачервен сензор за измерване на температурата
<a href="#">RAYMI3</a>	Миниатюрна инфрачервена сензорна глава с 3.3' кабел
<a href="#">RAYMI3MCOMM</a>	Комуникационна кутия
<a href="#">RAYMI302LTSCB3</a>	Инфрачервен температурен сензор
<a href="#">XXXMIACAB</a>	регулируема монтажна скоба
<a href="#">RAYMI310LTSCB1</a>	Инфрачервен температурен сензор
<a href="#">D6TXCLTSF</a>	Temperature sensor
<a href="#">XXXTXACTWX</a>	
<a href="#">XXXTXACTWL</a>	Лещи
<a href="#">RAYR3IPLUS2ML</a>	Висока температура thermometere инфрачервен лазер с двойна
<a href="#">RAYMI320LTHCB8</a>	
<a href="#">FJMMI330G5LCB3W</a>	пирометър
<a href="#">RAYMI3COMM4</a>	комуникационна кутия
<a href="#">RAYMI310LTSCB30</a>	Инфрачервен температурен сензор с кабел 30 m
<a href="#">A-T40-PW-LT</a>	
<a href="#">XXXMIACAJ</a>	Въздушен прочистване яке
<a href="#">XXXMiACPW</a>	Защитен прозорец от цинков сулфид за MI сензори
<a href="#">RAYMI3MCOMMA</a>	Комуникационна кутия
<a href="#">MI320LTS</a>	Температурен сензор
<a href="#">RAYMI3MCOMM P</a>	
<a href="#">RAYE-ETHLTCB</a>	Ethernet кабел 7,5m
<a href="#">RAYCI3A</a>	сензор за лазерно

Продукт	Описание
<a href="#">IR267</a>	MINI IR ТЕРМОМЕТЪР
<a href="#">RAYTXSLTSFIS5</a>	Програмируеми сензор 2-жица
<a href="#">RAYMI320LTSCB3</a>	Миниатюрни сензорни глави
<a href="#">RAYGPCM</a>	Панел метър
<a href="#">RAYT40-LT-30-SF0-2</a>	Термалертен 4.0 LT30 12-жичен пирометър
<a href="#">A-CB-LT-M16- W12-04</a>	4 m нискотемпературен кабел
<a href="#">RAYA-T40-TB</a>	Клемен блок
<a href="#">RAYTMP150HRR1</a>	Скенер
<a href="#">ST80XBPro plus</a>	Инфрачервени ръчни пирометри
<a href="#">RAYMI310LTSCB3</a>	
<a href="#">RAYCI2AM</a>	Инфрачервен температурен сензор с 1m кабел, 32 до 662 F
<a href="#">RAYCMLTK</a>	Инфрачервен температурен сензор
<a href="#">RAYMI310LTSCB8</a>	Сензор
<a href="#">CS210</a>	Пирометър на главата на фурната
<a href="#">RAYST81</a>	Инфрачервен термометър
<a href="#">E1RH-F2-L-0-0</a>	Пирометър
<a href="#">RAYMT4U</a>	MiniTemp инфрачервен (IR) термометър, 0 до 750° F
<a href="#">XXXCB25W</a>	Кабелна диригент
<a href="#">RAYGPRCE</a>	Инфрачервен температурен сензор
<a href="#">XXXSYSPHSS</a>	Защитен корпус от неръждаема стомана
<a href="#">XXXMIACFB</a>	Фиксирана сензорна глава монтажна скоба
<a href="#">MI3-10LTS-CB8</a>	Инфрачервен температурен сензор с 8m кабел
<a href="#">A-BR-F</a>	Фиксирана монтажна скоба (резервна част)
<a href="#">A-PA</a>	Защитен тръбен адаптер
<a href="#">A-MN</a>	Монтажна гайка (резервна част)
<a href="#">RAYMI320LTS</a>	пирометър
<a href="#">T40-LT-30-CF2-0</a>	температурен датчик
<a href="#">SM30</a>	
<a href="#">RAYMI3COMMPN</a>	комуникационна кутия
<a href="#">RAYTXSLTSFIS2</a>	
<a href="#">RAYMI310LTSCB8</a>	Инфрачервен температурен сензор
<a href="#">RAYMI31002MSF1</a>	Инфрачервен температурен сензор
<a href="#">RAYMI310LTSCB3</a>	ИНФРАЧЕРВЕН ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК
<a href="#">E1ML-F2-D-0-0</a>	
<a href="#">RAYMI3COMM</a>	Инфрачервен (IR) термометър комуникационна кутия
<a href="#">RAYST20XBUSVB</a>	
<a href="#">Raymi320LTSCB8</a>	
<a href="#">RAYMI3COMMP2</a>	
<a href="#">RAYTXSLTPSFA</a>	Инфрачервен пирометър
<a href="#">RAYCMLTV3M</a>	Инфрачервен температурен сензор
<a href="#">RAYMI302LTS</a>	Инфрачервен температурен сензор
<a href="#">RAYMI310LTFCB3</a>	Инфрачервен температурен сензор с 3m кабел
<a href="#">RAYMI302LTSCB30</a>	
<a href="#">XXX2CCB4</a>	Кабел с конектор
<a href="#">RAYMI31002MSF3</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">XXXMIACAJI</a>	
<a href="#">RAYMI302LTSCB8</a>	Инфрачервен температурен сензор
<a href="#">RAYMI3COMMI</a>	Модул за електроника
<a href="#">R2310</a>	Инфрачервен (IR) термометър
<a href="#">RAYMI320LTSCB15</a>	Стандартен инфрачервен сензор за ниска температура
<a href="#">DSUTXCLTSF / 364004</a>	
<a href="#">RAYE1ML-F2-L-0-0</a>	
<a href="#">RAYTXXTJ4</a>	
<a href="#">425435 E-TJ1</a>	сензори, метрична версия
<a href="#">XXXCIACFB</a>	Фиксирана монтажна спиралка
<a href="#">RAYMI320LTSCB30</a>	
<a href="#">RAYCI3B</a>	Инфрачервен (IR) температурен сензор
<a href="#">T40 LT 30 SF0 0</a>	
<a href="#">S-CS-PI</a>	Индикатор за позиция (индуктивен)
<a href="#">XXXCIAP</a>	
<a href="#">XXXCMAP</a>	
<a href="#">MI310LTSCB03</a>	
<a href="#">RAYMI320LTHCB3</a>	
<a href="#">RAYMMLTSVF1L</a>	Сензор
<a href="#">RAYTMP150G5R0</a>	
<a href="#">RAYM1320LT5</a>	
<a href="#">OPTCTLG5HFSF</a>	
<a href="#">ACCTLW</a>	ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ ЯКЕ
<a href="#">RAYMI310LTS-IS</a>	Серия инфрачервени температурни сензори
<a href="#">XXXMIACCJ</a>	Въздушно охлаждане и прочистване система
<a href="#">RAYMI320LTH</a>	Компактен пирометър
<a href="#">RAYMI31001MSF1CB8</a>	
<a href="#">T40-LT-70- SF2-2</a>	Пирометър
<a href="#">MI3100</a>	
<a href="#">RAYCI3A10L</a>	
<a href="#">MI3COMM4</a>	Комуникационна кутия
<a href="#">RAYMI310LTF</a>	Температурен инфрачервен сензор
<a href="#">RAYCMLT3M</a>	
<a href="#">WI320LT1 / 20411571</a>	сензор
<a href="#">Type RAYMI3COMMPN</a>	
<a href="#">XXXTCSLRM210</a>	Жива миграция на пръстен
<a href="#">S-MP-WK-G5</a>	
<a href="#">RAYR3IPLUS2MSCL</a>	Високотемпературен инфрачервен термометър с обхват
<a href="#">RAYCI1BM</a>	Инфрачервен температурен сензор
<a href="#">P/N: RAYR3IPLUS1ML, Type: Raynger® 3i Plus M1</a>	Инфрачервен термометър с висока температура с двоен лазер
<a href="#">T40-LT-70-SF0-0</a>	
<a href="#">FLUKE 572-2</a>	инфрачервен термометър
<a href="#">RAYXXXMIACJI</a>	корпус за въздушно охлаждане
<a href="#">RAYXXXMIACAJI</a>	корпус на вентилатора

Продукт	Описание
<a href="#">T40-LT-30-CF1-6-IS</a>	