



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Rotor Clip

Енаpart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
TY-100 SS	Rotor Clip Sicherungring
T72025	1/4 НАТИСКАНЕ ВЪРХУ ФИКСИРАНИЯ ПЛОСЪК РЪБ
SH-162 ST PA	Роторен клип за закрепване на пръстена
DHI-13 ST PD	Ротор Clip опорен пръстен
DHI-15 ST PD	Роторен клип
DHI-16 ST PD	Роторен клип за закрепване на пръстена
DHO-15 ST PD	Роторен клип за закрепване на пръстена
DHO-16ST PD	Вътрешен пръстен
KLM-15	Спирален пръстен от неръждаема стомана
KLM-16 ST	Масло роторен щипка спираловидно
A-160	Апликатор за електронен пръстен за пръстен RE-25 и SE-31
DHO-62ST PD	Пръстен, Преквалификация, Боре
DSH-75ST PD	Пръстен, Преквалификация, Вал
DSH-30ST PD	Пръстен, Преквалификация, Външен
KG-175SJ	пръстен
BSH-150 ST PA	пръстен
CFH-42ST OIL	пръстен
CFH-58 ST OIL R01	пръстен
BHO-100 ST PA	пръстен
HO-187 ST PD	
WH-62	
WH-175	
SH-200 ST PA	Еластичен пръстен
DHO-26 ST PD	Пръстен за щракване
DHO-42 ST PD R01	Пръстен за щракване
DHO-52 ST PD	Пръстен за щракване
DHO-55 ST PD	Пръстен за щракване
DHO-62 ST PD	
DHO-80 ST PD	Пръстен за щракване
DSH-35 ST PD	Пръстен за щракване
DSH-40 ST PD	Пръстен за щракване
DHR-68 ST CZ PD P02	
SH-35ST PA	
SH-46ST PA	Основен външен задържащ пръстен
DKR-14SU	РОТОР СКОБА
DKR-16SU	Ротор Клип

Продукт	Описание
DHO-85 ST PD	Щипка за ротор
MCG-25	СПИРАЛЕН ВАЛ ПРЪСТЕН
DHO-165 ST PD	Ротор клип задържащ пръстен за дупки
RLC-37ST OIL	Външен пръстен # 108 (100 MIN)
BHO-075	Корпус пръстен поклонен Int 3/4 CS PH
DSHR-012	
DCR-25ST OIL	задържащ пръстен -спирала 25мм вал
CFH-68 ST PD R01	
DSH-22 ST PD	зегерка
DHO-60 (J-60 SS)	ВЪТРЕШЕН ПРЪСТЕН
KR 625ST OIL	
SH-93ST PA	Външен задържащ пръстен за валове
SH-156ST PD	Външен задържащ пръстен за валове
SH-275ST PD	Външен задържащ пръстен за валове
DHI-28ST PD	Вътрешен задържащ пръстен за корпуси
DHO-310ST OIL	Вътрешен задържащ пръстен за корпуси
DHO-230ST OIL	Вътрешен задържащ пръстен за корпуси
SH-412ST PA	Външен задържащ пръстен за валове
RE-37ST PA	Пръстен E-Style за валове
HO-225ST PD R01	Вътрешен пръстен
A -180	Апликатор за електронен пръстен за пръстен E-43, RE-25 и SE-31
99179A105	Тежкотоварен странично монтиран външен задържащ пръстен
99179A102	Тежкотоварен странично монтиран външен задържащ пръстен
99179A106	Тежкотоварен странично монтиран външен задържащ пръстен
D-360	Тежкотоварен дозатор за пръстен
HO-125 ST PD	Задържащ пръстен за роторна скоба за отвори
DSR-50ST PA	Спирален задържащ пръстен
RP-1100	Клеци с вътрешна тресчотка без накрайници
RP-71451R	Вътрешни 45 градусови накрайници за клеци RP-1100
RP-71901R	Вътрешни накрайници от 90 градуса за клеци RP-1100
A-104	45 градусов апликатор за пръстен E-15
DE-1.9ST PD	Външен пръстен в E-стил
CRS-32ST OIL	Спирален задържащ пръстен
CRS-35ST OIL	Спирален задържащ пръстен
A-610	Апликатор за електронен пръстен за пръстен DE-10
A-210	Апликатор за електронен пръстен за пръстен E-62
A 220	Апликатор за електронен пръстен за пръстен SE-74
A 230	Апликатор за електронен пръстен за пръстен E-75
A 200	Апликатор за електронен пръстен за пръстен E-50, RE-50
A-030	Апликатор за електронен пръстен за пръстен YE-6
A-300	Апликатор за пръстен C-12
A-124	45 градусов апликатор за пръстен E-18, RE-15
A-130	Апликатор за електронен пръстен за пръстен SE-18, RE-18
A-150	Апликатор за електронен пръстен за пръстен E-25
A-154	45 градусов апликатор за пръстен E-25

Продукт	Описание
DSR-55ST PA	Спирален задържащ пръстен
SHR-156	Кръглип
DSH-21ST PD	Аксиално сглобен задържащ пръстен с конусна секция
DSH-17ST PD	
DSH-12ST PD	Пръстен за щракване
DSH-23ST PD	Аксиално сглобен задържащ пръстен с конусна секция
DHO-13ST PD	Роторен клип за закрепване на пръстена
DSH-8ST PD	
DSH-20ST PD	Задържащ пръстен
DSH-19ST PD	
DHO-40ST PD	
DHO-17ST PD	
DSH-9ST PD	
DHO-24ST PD	
DSH-14ST PD	
DSH-22ST PD	
DSH-18ST PD	Sicherungsring DIN 471 - A 18
DHO-21ST PD	
DSH-16ST PD	
RCI25175STPA	Вътрешен асортимент от пръстени
CFS-120ST OIL	Метричен външен пръстен
CFS-150ST OIL	Външен пръстен
HO-500ST PA	
A-818	Апликатор за пръстен PO-18
99142A999	
SHR-137SS	
DSH-25ST PD	
DSH-13ST PD	
CFS-15ST OIL	
DHO-30ST PD	Вътрешен пръстен, въглеродна стомана, фосфат и масло
DHO-32ST PD	
DHO-47ST PD	
UHB206	
UHB185	
VHO-900	
DSH-100	Спар външен пръстен
VHO-900ST PA	Вътрешен скосен пръстен VHO-900ST PA
VHO-775ST PA	Вътрешен скосен пръстен VHO-775ST PA
HO-825ST PA	Вътрешен пръстен
HO-775ST PA	
SH-475ST PA	
SH-550ST PA	
CFS-50ST OIL	
CTL-13ST PA	
DSH-10ST PD	Пръстен за щракване

Продукт	Описание
KLM-14SJ	
MKM-20ST OIL	
DHI-20ST PD	
DHO-20ST PD	
DSHR-025	Пръстен за щракване
DHO-34ST PD	
SHR-50ST PA	
SHR-47ST PA	Външен SHR задържащ пръстен
BSH-37	Външен пръстен с накланяне
DC-7ST PD	
DHO-200ST OIL	
CFH-70ST OIL	
CFH-72ST OIL	Метричен вътрешен пръстен
CFH-78ST OIL	Вътрешен пръстен
DHI-45ST PD	СПИРАЛЕН ПРЪСТЕН С ЕДИН ЗАВОЙ
DKR-19ST	Спирален корпус пръстен D19
A-950	Апликатор за пръстен POL-50
A-962	
A-975	Тежък апликатор
CFH-100ST OIL	Вътрешен пръстен
HO-125ST	
SH-66ST	
DHO-240ST OIL	Вътрешен пръстен
DHO-340ST OIL	Вътрешен пръстен
DHO-360ST OIL	Вътрешен пръстен
DHO-400ST OIL	Вътрешен пръстен
A-270	Пръстен апликатор
A-607	Пръстен апликатор
A-340N	Пръстен апликатор
A-609	Пръстен апликатор
CFH-26ST OIL	
DSH-15ST PD	Поддържащ пръстен
DHO-19ST PD	Спар задържащ пръстен
CBS-130ST CZ OIL	
HO-334ST PA	
DC-10ST PD	Задържащ пръстен
DSH-110	
RE-15SS	
BSH-75ST PA	щракване пръстен (0.75 инча)
A-607N	Пръстен апликатор
DSH-082	
SH-200SS	
TX-25ST PA	САМОЗАКЛЮЧВАЩ СЕ ВЪНШЕН ПРЪСТЕН
DHI-22ST PD	Пръстени на корпуса
DHI-22SG	Метричен задържащ пръстен

Продукт	Описание
MCA-50	пръстен
C-18ST PA	
HO-87ST PA	
0.100 HO-87ST PD	
SH-131SS	
Y68 98.0	
DC-15ST PD	
HO-87 SS	Задържащ пръстен на корпуса
DE-050	
A-100	
A-120	
A-140	
KG-200ST OIL	
Y69 21.0	външен спирален пръстен (mca)
Y68 12.0	вътрешен спирален пръстен (mka)
DTI-8ST PD	
HO-75 BC	Вътрешен фиксатор за пръстен
VHO-175ST PD / 748793 (100 pcs)	Вътрешен скосен пръстен от въглеродна стомана
VSH-237ST PA	
VHO-175ST PD / 748793 (5000 pcs)	Вътрешен скосен пръстен от въглеродна стомана
VHO-175ST PD / 748793 (10000 Pcs)	Вътрешен скосен пръстен от въглеродна стомана
CFH-195ST OIL	Метричен вътрешен пръстен
5100-400 (A69400)	
USC 137 (Y69 1.3/8)	Пръстен
DHI-28SG	корпус пръстен
VSH-157 (SS)	Пръстени на вала
VSH-157 (Steel)	Пръстени на вала
A-815	Апликатор за електронен пръстен за пръстен PO-15
A-825	Апликатор
A-850	Апликатор
A-606	Апликатор
D-608	Диспенсър
SH-66ST PA	Еластичен пръстен
VHO-334	
DSH-200	Външен пръстен за щракване M200 CS PH
DSH-180	Външен пръстен за щракване M180 CS PH
VSH-215ST PA	
DHO-23ST PD	
HO-131ST PA	
DHO-28ST PD	
SH-100-SS	
RP-500	Вътрешни клещи с прав връх
DHI-32ST PD	
D30	Тежкотоварен дозатор за пръстен C-18
SD-30	Дозатор за пръстени

Продукт	Описание
KLM-9 SJ	Спирален задържащ пръстен
CFH-62ST OIL	щракам пръстен
DHO-28SG	Кръгклип
SH-212ST PA	Задържащ пръстен
HO-143ST	
MKA-59	
KLR-062	Спирален вътрешен щракващ пръстен 5/8 HD
Y68.625	
CFS-15ST OIL (per piece)	Метричен външен пръстен
MST-158ST	
MWL-40 A	МНОГООБОРОТНА ВЪЛНОВА ПРУЖИНА
MWR-40ST A	
SH-1000ST PA	Пръстен за щракване
CFH-16ST CZ	
DSH-750	Метричен задържащ пръстен
DSR-20ST PD	20мм Ext тежкотоварен пръстен
E-25ST PA	
MST-374	Еднооборотна вълнова пружина
CTL-15ST PA	Лека скоба за постоянно напрежение
SH-46	Външен пръстен
A-837	Апликатор за електронен пръстен за пръстен PO-37
C-137ST PA	
C-200ST PA	Външен пръстен в стил С
C-93ST PA	КРЪГОВЕ
E-50ST PA	Външен пръстен в Е-стил
MRK145 ST OIL STEEL	
MRK145 STAINLESS STEEL	
CRS-45ST OIL	
MCM-30ST	
HO-102ST PA	ЗАДЪРЖАЩ ПРЪСТЕН
HO-125ST PA	ЗАДЪРЖАЩ ПРЪСТЕН
HO-137ST PA	ЗАДЪРЖАЩ ПРЪСТЕН
HO-145ST PA	ЗАДЪРЖАЩ ПРЪСТЕН
HO-156ST PA	ЗАДЪРЖАЩ ПРЪСТЕН
HO-165ST PA	ЗАДЪРЖАЩ ПРЪСТЕН
HO-185ST PA	ЗАДЪРЖАЩ ПРЪСТЕН
HO-86ST PA	ЗАДЪРЖАЩ ПРЪСТЕН
CFS-175ST OIL	Задържащ пръстен
DHI-36ST PD	Обърнат вътрешен пръстен
C68	
SH-18ST ZD / 5CA13	Задържащ пръстен
DHO-8 SG	
MWR-55ST B	
MWR-45ST C	
MWR-45SQ C	

Продукт	Описание
MWR-55SQ B	
A-572	Апликатор за пръстен DC-10
VHO-354ST PA	Скосен пръстен
VHO-600ST PD	Скосен пръстен
VHO-600ST ZD	
HO-185	ЗАДЪРЖАЩ ПРЪСТЕН
DSH-065	
SH-312	
DHO-120	
DHO-085	
DHO-15SG	
A-040	Апликатор за електронен пръстен за пръстен E-6
SH-437ST	