



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Starrett

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
G-81822	
1251MEA-40/1000	
196B1	
25-131J	Индикатор за набиране
25-181J	Набиране Индикатор
25-441J	Индикатор за набиране
25SC14	3/8-24NF Split Collet
50156 / 25SC38	Сплит цанги
25SC38B	1/2-32UN Split Collet
270	Конусен габарит
2900-2	Основен английски/метричен електронен индикатор
3732XFL-1	Микрометър с външен диаметър
3810A	Цифров преносим тестер за твърдост с принтер
566	
576MXR	КРЪГ ANVIL MIC - LP
643JZ	Dial Дълбочина габарит
655-341J	Индикатор
657-2	MAG BASE & UNI ЗА УПОТРЕБА
657EZ	BASE & POST ASSY & DIAL IND
657T	Държач на индикатора
667-1/2	Дебелинометър
670A	закрепване на индикаторния отвор
709MALCZ	Комплект индикатори за изпитване на набиране
798B-6/150	Електронен шублер
EC799A-12/300	W/SLC шублер
DS0002 - AM-2	Ъгъл метър
C604R-12	
D0218	Диамантен трион за дупки
PT22428	Въртящ се скоба
PT26007	Индикатор Axial поддръжка
S167MCZ	КОМПЛЕКТ ГАБАРИТ ЗА РАДИУС
S234MG	
S2S 112.MA1	Комплект блок Gage
S3732CXFLZ	Електронен микрометър Set
S829EZ	Лохлехрен
FCH1116	

Продукт	Описание
SM27	
SM22	триони за дупки
SR100	SR100 грапавост тестер
735-01000000	вертикална маса дисплей проектор XY
VF600 + QA722 + 6P008	VF600/Купол/Квадрачек 200e (с ръб)
S154LZ	Комплект паралели
98-4	Ниво на машинисти
AM2	Контрактор, протрактор с магнит, основа. (ЕНП № 36080)
780XTZ-500	Микрометър
780XTZ-1	Микрометър
780XTZ-625	микрометър
780XTZ-312	Микрометър
780XTZ-375	Микрометър
780XTZ-750	Микрометър
436XRLZ-13	Микрометър
436XRLZ-14	Микрометър
436XRLZ-15	Микрометър
EDP 50005	Клещи за рязане с регулируеми остриета
720-01000000	Хоризонтално-тиш-проектор
436XRLZ-17	МЕХАНИЧЕН ВЪНШЕН МИКРОМЕТЪР
720-02000000	Хоризонтално-тиш-проектор
735-02000000	вертикална маса проектор измерване геометрия компютър
AC11A Gage block acc. Kit	Комплект аксесоари за блок Gage
SS81.A1 gage block set	Комплект Гейдж блок
S2CS112MA1 gage block set	Комплект Гейдж блок
RBC49 referans bar	Бар Реферанс (EDP NO: 92630)
818	Автоматични удари в центъра
PT01932-1	7 „карбидни челюсти с връхчета, чифт
S1101-2 1470x0.5x10/14 TPI	
S4000-060	Комплект Плюс щифт
124BZ	Твърд -Род вътре микрометър
575CP	Винтова резба
9ME-300	
S898Z-2	Индикатор инспекционен комплект
S436.1CXRLZ	Комплект микрометър
823CZ	Тръбен вътрешен микрометър
657D	Магнитна основа
98-12	ниво 98-12 Ниво Starrett
S770XTBZ	Електронната вътрешен набор микрометър
199Z	Главно ниво на точност
BP437 - 98-12	Ниво на машинистите
C607R-6	стоманени Правила
RBC 49	
S831EZ	Малка дупка Gage - Комплект
S830FZ	Малката дупка Gage

Продукт	Описание
EC799-6/150	Цифров компас
EC799-8/200	Цифров компас
EC799-12/300	Цифров компас
799AZ-24/600	Цифров дебеломер с голям обхват
786P-1(0-1")	ЕЛЕКТРОНЕН МИКРОМЕТЪР ОСТРИЕ
25-511J	Индикатор
PT06632-7	Контактна точка за набиране
798A-6/150	шублер 6 "цифров
25-881J AGD2	
P/N: 51292, Type: 270 Taper Gauge	Taper Gauge
53400 / 81-141J	Dial Индикатор
799AZ-40/1000	Електронен шублер
172A EDP 50649 0015"-015"	МАСТЪР Block
66 EDP 50314 0015"-025"	МАСТЪР Block
66B EDP 57097 0015"-035"	МАСТЪР Block
467 EDP 52464 0.0015"-0.200"	МАСТЪР блок
123Z-48	Vernier шублер // Messschieber
154B	154B Регулируеми Parallels / Регулируема
154C	154 Регулируеми Parallels / Регулируема
154D	154D Регулируеми Parallels / Регулируеми
154E	Регулируем паралелно
154F	154F Регулируеми Parallels / Регулируема
VB400 (200 x 100 mm)	
FCH0258	Bimetall Lochsäge
FCH0138	Bimetall Lochsäge
FCH0116	дупка трион
FCH0100	Bimetall Lochsäge
FCH0078	Bimetall Lochsäge
magnification lens	
QC100 Series	
816B	
D0512	Дупка трион оборудвана с диамантен прах
2900-5-1	Цифров индикатор
491ME-300	
666-4	
666-6	
666-8	
666-11	
666-2	
666-3	
666-1	
S436MEXRLZ	
666-1 1/2	

Продукт	Описание
FMS-2500 –L2	Система за измерване на силата
50192	
3089M-181-50J	
3089M-181-160J	
3089M-181-250J	
SV226MBXRLZ	
S436MDXRLZ	
823MEZ	
120MZ-225	
120MZ-300	(EDP 66922 DIAL CALIPER IN CASE)
811-MCZ	
18C	Автоматичен център Punch
674-2	Dial Индикатор
25-231J	
173 MAT	КОНУС ДЕБЕЛИНА ГАБАРИТ
443Z-3RL	ДЪЛБОЧИНА МИКРОМЕТЪР
SM34	
196A1Z	Универсален индикатор за набиране на обратно бутало
3753A-8/200	
F2730AD	
25-611J	Индикатор
C635-150	СТОМАНЕНО ПРАВИЛО
84AZ-111-7J	ЦИФЕРБЛАТНИ ОТВОРИ
C434M-300	Стоманен комбиниран комплект
S816PC	Комплект перфоратори
124MBZ	Твърд прът вътре в микрометър
124MDZ	Вътрешен комплект микрометър
659AZ	Magnetic Base Assembly in Case
83A-6	Разделител
79A-8	Външен пружинен шублер 8 инча пълна гайка
79A-12	Външен шублер с твърда гайка „Yankee“
73A-6	ЯНКИ ПРУЖИННИ ШУБЛЕРИ, ВЪТРЕШНИ, РАЗМЕР И КАПАЦИТЕТ 6", ПЛЪТНА ГАЙКА, ПЛОСЪК КРАК
73A-12	Янки пружинни шублери, вътрешни, 12" размер и капацитет, плътна гайка, плосък крак
98-6	Нивото на машинистите със земята и градуиран флакон
696MZ	Щам Гейдж
18A	Автоматичен център Punch
798-6/150 (12521)	
117D (50486)	
C305R-6 (51347)	
C305R-12 (51348)	
733XFL-1 (64239)	
1025-5	
RS1804-7	
25-2041J	Набиране Индикатор

Продукт	Описание
3657AA	Магнитна Base
C251C	
S565WB	Карам Pin Punch Set
18718	
81-211J	Набиране Индикатор
505A-12	
PT99356	Управление на лоста за индикатори за набиране
PT06632 Nr.7	Точка за контакт на индикатора
S668DZ	На валове скоба Set
263P-38	микрометър
207Z	микрометър
643J	Набиране дълбочина Gage
VF600 + QA721 + 6Y023	
0LN23	X10 обектив
0LN24	X20 обектив
0LN26	X50 обектив
6N011	
154A	154a Регулируеми Parallels / Регулируема
657AA	MAG BASE & UNI ЗА УПОТРЕБА
657AA	Държач за магнитен основен индикатор - пълен комплект
467-STR	Дебеломери
657A	магнитна основа
657C	BASE + TEST DIAL IND
657CZ	BASE + TEST DIAL IND
657MCZ	657MCZ MAG база в УПОТРЕБА
657F	ИНДИКАТОР SWIVEL POST
657G	UPRIGHT BASE POST
657H	SWIVEL POST плътно
657P	Магнитна основа CAMO
657S	UNIVERSAL РЪКАВ
657TW	BASE + ФИНИ ADJ ПРИЛОЖЕТЕ
657W	Фина настройка ATTACH
657X	DIA 1/4 ROD
657Y	ИНДИКАТОР ПРИЛОЖЕНИЕ
657-3	ARM съБРАНИЕ
657-1	MAG B & IND HDR & VJ ARM & ФА
FCH0114	Hole трион
3811A	Digital Portable Твърдост тестер
448Z-12	дълбокомер
PT08228-0	Dial Дълбочина Gage
665G	скоба
665G-1	Изместване Arm
PT18718	Спретнати съБРАНИЕ
PT18724	Спретнати съБРАНИЕ
PT22430	Спретнати и Род Unit

Продукт	Описание
PT26009	Индикатор Приложение
PT99437	скоба
25-431J	Набиране Индикатор
25-631J	Набиране Индикатор
98-8	ниво 98-8 Ниво Starrett
25-241J	Dial Индикатор
066322	
SR160	Тестер за грапавост на повърхността
762MEXFL-50	Електронен микрометър Head
762MEXFL-25	Електронен микрометър ръководител LP
209MRL	Може да се извива микрометър
C330-300	Steel правило
calibration for S3732CXFLZ	
268C	V-BLOCK и фиксатор SET
83A-12	12in разделител
449MAZ-150R	Дълбочина микрометър
S154SZ	Регулируеми паралели
25-341P	Dial Индикатор
PT06608M	Кор. Brackett Обратно
460MA	Микрометър Ръководител - LP
BTR6610-5	
KGF1224-10	Въглеродна стомана Hacksaw Blade, 24
RS550-10	Мощност ножовка Blade
207MZ	Микрометър може да шев
11MH-300	Комбинация площад
59A	
690M-2Z	Гейдж за дупки
DK0802 690-2Z	
SD167GHZ	Радиус Gauge Set
SD167GZ	Gage Set
178B	
178A	
25-109J	Набиране Индикатор
98Z-12	Ниво Precision машинисти "
98Z-12 W/SLC	MachinistFTS Ниво
98-18	ТОЧНОСТ некалибриран механик НИВО
98Z-18	ниво
671	свързване сравнение
269A	габарит скосена
269B	габарит скосена
460MB	микрометър Head
666S-1/2	Неръждаема дебелина габарит 666S-1/2,
BC895	Комплект триони за дупки HSS
66T	ДЕБЕЛИНА GAGES
KFC11031	

Продукт	Описание
C636-300	Правило за пружинна закалена стомана
ST444.1BXRLZ	
124AZ	
666S-25	Манометър от неръждаема стомана
30A653	Убождане Punch Set
81-241J	Индикатор за набиране
384G	Паралелно стомана
12X1LB JARS	Почистващ препарат за повърхностни плочи
724LZ-30	
S668CZ	Скоба за подравняване на вала
6G004	Опция за монтаж на оптични влакна VF600
579-A	Телескопичен габарит
579-B	Телескопичен габарит
579-C	Телескопичен габарит
579-D	Телескопичен габарит
579-E	Телескопичен габарит
284	Гейдж
579A-12	ТЕЛЕСКОПИЧЕН ГАБАРИТ
579B-12	ТЕЛЕСКОПИЧЕН ГАБАРИТ
579C-12	ТЕЛЕСКОПИЧЕН ГАБАРИТ
579D-12	ТЕЛЕСКОПИЧЕН ГАБАРИТ
579E-12	ТЕЛЕСКОПИЧЕН ГАБАРИТ
579F-12	ТЕЛЕСКОПИЧЕН ГАБАРИТ
DU942	
SA 25.MA	Стоманен Gage блок
BW797 - 196B1	Индикатор за набиране
DC302 - 572A	Дебелина
135A	Ниво на джоба
3821	Измерване на твърдостта
2900-3-1	Електронен индикатор
224AARLZ	Комплект микрометър
2900-1M	Електронен индикатор
244.1GRLZ	микрометър
445DZ-6RL	микрометър
73B-12	
208MDZ	Микрометър от неръждаема стомана
196A6Z	
196B6	Набиране Индикатор
CTD25	
CTD29	
CTD32	
CTD38	
A014F	
68024 / 436.1XRL-5	
F2740IQM	Цифров индикатор

Продукт	Описание
172A-STR	
66-STR	
RS1218 HAND HACKSAW	
224.1GRLZ	Микрометър
696Z	Изкривяване на колянвия вал и габарит на напрежението
66	Дебелина на темперирана стомана Gage с прави листа
55-3	Стоманен главен прецизен квадрат със скосен ръб, 3"
25-211J	Индикатор
25-881J-8	
20-36	
61841	Комплект за трион за двуметални индустриални дупки от 15 части
50192 (26-36)	
50191 (26-24)	
269MA	Конусен Гейдж
RS1218	ножовка
248A	Удължена дължина диск Pin Punch
90212723	
KS2000E1	Комплект за дупки
AC11.MA	Комплект аксесоари за блок Gage
KFC06021	Комплект електротехници 1
66B	Комплект габарит
S3089Z-131-6J	Диапаж на сонда
124DZ	Механична Solid-Rod Вътре микрометър Set
S234ME	Микрометър стандартен комплект
S162Z	
66MA	Дебелина Gage комплект с прави листа
25-341-5J	
T263XRL	микрометърна глава
PT06608J	Плосък черен индикатор
445BZ-3RL	Комплект микрометър
BC890	предварително пробиване
3754-12/300	Електронен височина Gage
289C	Височина и дълбочина Gage Set
S253MZ	
W749.1BZ-6RL	Безжичен електронен микрометър дълбочина Gage
BE-1	Ниво на очите на биковете
463MXRL	микрометрична глава
PT44055	комбинация квадрат
01-01-17104	Стъкло на екрана с клипове
01-01-17049	Долно огледало r (1-во огледало) - 240 мм Диаметър
PT27171	
798A-8/200	Електронен шублер
3753A-12/300	
5004BZ-12/300	
V216MXRL-25	

Продукт	Описание
V216MXRL-50	
V216MXRL-75	
V216MXRL-100	
216MXRL-25	
216MXRL-50	
216MXRL-75	
216MXRL-100	
216MXRL-125	
216MXRL-150	
06836M	Регулируема скоба назад
S4002-250	Прецизна стомана Pin Gauge Set
S4004-500	Прецизна стомана Pin Gage S
S770BXTEZ	Комплект микрометър
S555Z-7	
PNR-1224W	Протрактор ръководител
A014C	Hole Saw беседка
A014CE	Hole Saw беседка
715-1Z	
717	електронен усилвател Gage
655-4041J	Набиране Индикатор
656-441J	Набиране Индикатор
486P-8	Микрометър тип острие
S667A	Дебелина Gage или Feeler склад асортимент
EC799A-6/150	Инструмент за измерване на електронен шублер
51091 / 444.1MXRL-125	външен микрометър
52120 / 440MZ-150RL	
00143 / EC799B-6/150	електронен шублер
61660 / 125MEA-6/150	нониус шублер
64651 / 25-161J-8	Набиране Индикатор
64652 / 25-261J-8	Набиране Индикатор
50929 / S229GZ	телескопична Gage
51072 / 444.1MXRL-25	външен микрометър
51073 / 444.1MXRL-50	външен микрометър
12274 / 3732MEXFL-25	Микрометър
68068 / S436.1MAXRLZ	комплект външен микрометър
TS 44.W	ИСТИНСКИ КВАДРАТ
C11MEH-300	Комбиниран квадрат
CPR-1224W	Глава на транспортир
435ME-300	Комбиниран комплект
RD0104-9-O	
644J	Набиране дълбочина Gage
708AZ	Сравнително секреторно устройство
823AZ	
P27211-1	
823EZ	Тръбен вътрешен микрометър с калъф

Продукт	Описание
81-111-630J	Набиране Индикатор
380-36	
128CZ	Комплект вътрешен микрометър
91060-100	острие
565B	Тип щифт, 3/32"
565A	Тип щифт, 1/16"
283	Американски стандарт Gage, № 0-36 Обхват
Advanz TS 2-3 Vari Pitch	Лентово острие
Advanz TS 3-4 Vari Pitch	
PT99432	Машинисти Нива тръба/Plug събрание
711HSZ	Последно Word Dial Тест Индикатор
681-36080 AM-2	Ъгъл метър
67147 / R2760-1M	Дистанционен дисплей
196MB1	Обратно Бутало Dial Индикатор
667S-25	
667S-26	
667S-27	
667S-28	
667S-29	
667S-30	
689-2Z	Зенкери Гейдж
689-3Z	Зенкери Гейдж
S011	Скрит нож за ръбове
968	Кобур за колан
683M-1Z	Вътрешен фаска Gage
A17-38	ЗАКЛЮЧВАНЕ БЕСЕДКА
683M-2Z	
13750-0 Tip, Center Punch For 18A	Център Перфоратор
PT13753	Пътуване ПИН
3089M-181-50J-STR	
124CZ	Комплект вътрешен микрометър
SS81.A1X	Комплект аксесоари за блок Gage
S555Z-6	Комплект бижута отвертка
ST444.1CXRLZ	Комплект външни микрометри
120M-300	Dial Slide шублер
80774	Кристална розова гранитна повърхностна плоча
S668BZ	
T230XRL	Микрометър
P360-10	
S 81.A1	
3715-Q2	
PT06136	
DL0108-9	Калибриране
823FZ	Комплект тръбни микрометри

Продукт	Описание
BG237 - 1X-7	КАРБИД НАРЯЗАНИ ЩИПКА
RS400-6	Твърди High Speed стомана Мощност ножовка
70800 / PT06632-12	Точка за контакт
700A	Микрометър шублер
Steel Rule 6IN	Правило за пружинна закалена стомана
PT06632/8	
PT06690 Point Only For 18A	
BC892	Комплект триони за дупки HSS
827MA	РЪБ ТЪРСАЧ АПАРАТ
44022-0	Капак на батерията
C33MH-150	
683-3Z	Фаска Гейдж 0-1IN
11928	Беседка за трион за дупки
ST436EXRLZ	Комплект външен микрометър
KSM07001	комплект триони от неръждаема стомана
263MXL	Микрометърна глава
V263MXRL	Микрометърна глава
FCH0196	Бързорязани двуметални дупки 40мм
724LZ-18	Сменяем комплект микрометри
724LZ-24	Сменяем комплект микрометри
724LZ-36	Сменяем комплект микрометри
724LZ-42	Сменяем комплект микрометри
52714	643JZ измервател за дълбочина на циферблата
154D / 50581	Регулируеми паралели и комплекти
134	Ниво на кръстосан тест и отвес
467M	Метричен измервател на дебелината
125MEB-6/150	
98AZ-12	
Starrett HSS 16	комплект триони за дупки с централна бормашина
Starrett HSS 22mm	трион за дупки с централна бормашина
Starrett HSS 35mm	трион за дупки с централна бормашина
3202-6	Циферблат за набиране
11H-12-4R	Стоманен комбиниран квадрат с квадратна глава - 12"
C604RE-6	Правило от пружинна закалена стомана със сатенено хромирано покритие,
S248PC	КОМПЛЕКТ ПЕРФОРАТОР ЗА ЗАДВИЖВАНЕ - 5
1202F-6	Циферблат за набиране
505A-7	Алуминиев метален протектор
Bimetal M51	
18AA	автоматични централни перфоратори с регулируем ход
PT06677F	
56382 / C11MH-300	Комбиниран квадрат
25SC38	Сплит колет, 1"
5004BZ-24/600	цифров електронен измервател на дълбочина
55892 / 80-134J	манометър
3657MT	

Продукт	Описание
823DZ	
S579HZ	
T436.1XRL-7	Механичен външен микрометър
88631-STR	
269A 51290	Кеглър
670B 52724	Прикрепване на отвора за диспле
671 52886	Универсално приставка за мигач
269B 51291	Кеглър
3753A-6/150	Електронен измервател за дълбочина, диапазон от 0 до 6"
CT312	Трион за дупки от волфрамов карбид
W798B-8/200	Безжичен електронен шублер
W798B-12/300	Безжичен електронен шублер
B5000BZ-24/600	Шублер от въглеродни влакна
684M-3Z	Метричен вътрешен фаски
684M-4Z	Метричен вътрешен фаски
708BZ	Индикатор за тест за набиране
709ALZ	Индикатор за тестване на циферблата с монтаж на гълъбче
3754-24/600	Електронен измервателен уред
3250Z-6	измервател за височина на цифербла
P/N: BS1232	Хакерско острие
656-4041J	Индикатор за набиране
PT06135	Приставка за подвижен мост
PT06836J	НАЗАД ЗА ИНДИКАТОРА #81
155	Винтов измервател