



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Brevetti

Енаpart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
Type 300A050060ST	верига за доставки на енергия
A300A025K	
A306SK1	монтажна скоба
A308SK1	монтажна скоба
A328K	По избор верига SR328S на свързващия елемент
AN20012K	Moving cable carrie rfitting
Type AN300A025K	
AN300A050K	Кст. Свързващи елементи
AN325L040KM	Anschlusselemente Kst. montiert SR325LE C=40
AN770085K	Свързващи елементи Kst.
AN770AKM	Anschlusselemente Kst. montiert SR770A
GL308	
445PU095100	верига за доставки на енергия
S3000FMC	Пластмасов разделител
S300AMC	Пластмасов разделител
445MU175200	Nylon cable chains
475MU224300 1.050 m	
770085150	енергийно снабдяване Може да се отвори вътре
770150250ST	Nylon cable chain
300A075060	
300A025040	
305008ST	
305A030ST	
308B3002	chain
325LE103050ST	Moving cable carrier
5001	верига Захранване
SR770 C=250	свързващи елементи
770150150	кабелен канал
30091048S	
335LI076075	НАЙЛОНОВА КАБЕЛНА ВЕРИГА
AN335L076K (Anschlusselemente Kst. lose Kettentyp 335LI C=76)	КРАЙНИ СКОБИ ЗА КАБЕЛНА ВЕРИГА
326SE061150	верига за доставки на енергия
A326KM	Присъствище Стал Верц. (Галв.)
20012040	Енергиефюрунгскет
325LE076100	Енергиефюрунгскет

Продукт	Описание
325LE040050 (2.83 meters)	Енергиефюрунгскет
AN20012KM	Аншлуселенте
S325LMC	
AN325L076KM	Аншлуселенте
335LE103065 ITEM-OFF-MT	Енергиефюрунгск. Kst. aufklappb. аусен
3234370S2	Енергиефюрунгскет
355A045	
SR300025040	Верига
300025040	Енергиефюрунгск. Kst. Нихт aufklappb.
305030	верига за доставки на енергия
S305	Делител пластмаса насипно
AN305KM	Connection елементи КСТ.
AG300K1	Монтажни елементи от поцинкована стомана (Galv.)
PG300	1-посочна конекторна болтова кутия Изгубена жълта
305A010S	
AP305AKM1	
A445M075KM1	свързващи елементи
445MU075150	Energieführungsk. КСТ. aufklappb. и двете
445MU125200	
445PU100100	Енергийна верига
AN445K1	Комплект Скоби найлонови патенти
326SE072200	
435MI076060	Кабелна Chain
S4353MC	
ITEM-OFF-NR	
AN435M076K	
30091038	Пластмасови Chain
2001218	Пластмасови Chain
A325LK	Терминал членове стомана поцинкована. (Galv).
AN325L076K	Монтажни скоби кутия хлабав SR325L.. C=76
A30091K1	поцинкована стомана свързващи елементи. (Galv).
355046 (3 m.)	Преместването на кабелен канал
355066 (3 m.)	Преместването на кабелен канал
309B4006	Energieführungsk. КСТ. AlumRundRahmenst
A309K1	Терминал членове стомана поцинкована. (Galv).
770A056150 (3.010 m)	
770A056175 (3.010 m)	ITEM-OFF-MT
445MU075175	Drag верига R = сто седемдесет и пет милиметра
445PU075150	Drag верига R = сто и петдесет мм
445PU075175	Drag верига R = сто седемдесет и пет милиметра
AN445M075K	Тип А найлон крайни скоби
S770AMC	
AN770AK	монтажна скоба
S309C	Пластмасова разделителна лента
445MU100100 (4.221 m)	верига Захранване, пластмаса, сериен тип среда 445MU

Продукт	Описание
300A015040	найлонова кабелна верига
AM355AK1	
AN445M100KM	Connection елементи КСТ.
445MU081150	
A445M081KM1	
445MU050125 (1.206 m)	
309SU214250D	
S309SMCE	
AN309KM	
A309SKM1	
BC500 12X62.5/125	
355097	
355A065	
PG309H	3-кратно свързващ болт пластмасови жълти
CM355	
326SU086200 (1 x 14.950 m)	Найлонова плъзгаща се кабелна верига с отваряща
S660A	Сепаратор S660A за найлонова кабелна верига с отваряема рамка 660A
4453SIST075	Носач на верига
306B2003	
309SU139350	Найлонова кабелна верига с отварящи се напречни рамки от вътрешни/външен радиус
307SU092140D	
308SU240200D	
S2000FMC	
AN306KM	
A307SKM2	
A308SKM2	
435MU060100	
355046	найлон кабел
AN355KM	Anschlusselemente Kst. montiert Kettentyp 355
305009ST	
300025040ST	КАИШКА
AP300K1	монтажни скоби
435PU076200	
AN435P076K	Connection елементи КСТ.
435MU076060	
308SU163200 (1 pcs = 1.04m)	Energieführungsk. КСТ. aufklappb. и двете
308SU199230 (1 pcs = 1.04m)	Energieführungsk. КСТ. aufklappb. и двете
306SU129150 (1 pcs = 1.04m)	Energieführungsk. КСТ. aufklappb. и двете
306SU074150 (1 pcs = 1.04m)	Energieführungsk. КСТ. aufklappb. и двете
AP300KM1	
300015040 (1pcs. - 0.990m.)	
770250200	Верига Захранване
700251	Кабелна верига

Продукт	Описание
CL700	капак на панти
MLR 25 L 4020 2563/A	кондензатор
SR325LE060100	кабелен канал
AN325L060K	монтажни скоби, разхлабени, 325L/LI/LE C = 60
CFC325L060K	щам облекчение гребен
SR445ME100100	
SRA445M100K1	
SR325LE040050	ВЕРИГА
SR305010	
20012018ST	
326BX050107	
AX326X6KM	елементи от неръждаема стомана с връзката
300025060ST	
300025060	
305A010ST	Кабелна верига със сменяеми рамки
250LI025038ST	
325LE103100	кабелен палет
445AU081100	Енергийно снабдяване
305A009	източник на енергия. cst. възниква вътре.
S445UFMCI	Монтиран пластмасов сепаратор
A445A081KM1	Монтажни скоби поцинковани
SR300A015040	Верига
305A040ST	
AG305AK1	
SR300025040	
306SU110150	Тежкотоварни подвижни кабелни табла
AN305K	Аншлюселементе Кст.
4260195-MC	
325LE040100ST	
309T150200	
445PU125100S	Вериги за захранване
AN20012K1	монтажни скоби
328SU092150	
660050100ST	управление на енергията. Cst. поп. вътре
AN660050K	Монтажни скоби, Kst.
445MU107150	
AW445M107KM	
20012018	верига за доставки на енергия
PG445	Еднопосочен болт за свързване
SRA30024	
20012018	
435PU060075	светлинна
305A008ST	верига за доставки на енергия
305020ST	верига за доставки на енергия
435PU150150	верига за доставки на енергия

Продукт	Описание
435PU125150	верига за доставки на енергия
AN435M103K	монтажни скоби
PG4353	жълти бутони за свързване на връзките
AP355AKM1	
250LI050038 4 x 0,348 m	
250LI050038 4 x 0,377 m	
AN250L050KM1	
300035040ST	Кабелна система за управление
400060ST	Найлонова кабелна верига
AN400K	Разхлабени монтажни скоби
306SU068150	
AN325L103K	
325LI060100ST	
306SU068150	
300A050080	
306SU100150	
355A045	
309SU240200	
AN770085KM	
770A206200 (0,98m)	управление на енергията. Кст. разтегателен навън. вътре
AN250L015K1	монтажна скоба
325LE060050ST	
770A170200 (0,98 m)	управление на енергията. Кст. разтегателен навън. вътре
S770A	Разхлабен пластмасов сепаратор
306SU068107	
400062ST	
355045ST	енергийна проводимост. Кст. не се отваря
306SU129107	енергийна проводимост. Кст. изскачане. и двете
300025080ST	енергийна проводимост. Кст. не се отваря
445MU175300	
AW445M175K	
445MU175300 / 50,250 m	
308SU274150	найлон кабелна верига
300A025040	300A найлонова кабелна верига с отварящи се рамки
AN300A025K	Найлонова кабелна верига
AN300A075K	
300A025040ST	
445PU125125	
SR25040 C=15	
CI770150	
300015080ST	
80PU470400 15,840 m	верига за доставки на енергия
S80F	Тренстег
SM80HOF6L	сепаратор
80PU470400 0,660 m	верига за доставки на енергия

Продукт	Описание
300A075060ST	
A300A075K	
300A050060ST	
A300A050K	
SR300A025-080	Кабелна Чай
445MU125250	
355045ST	Транспортна верига HSYTER 20x40
sR300-92038 - 70	
sR300-015040 / 300015040	електрическа верига
sR300-92038 / 30092038ST	електрическа верига
sR300-92070	
770A131200	енергийно снабдяване Може да се отвори вътре
CI770085	капацити
435MU150	
AN435K1	
CFC300025K	
CFC308S163K	
SFCT306S129K	
SFCT306S074K	
S308SHF	
300015040ST	кабелна верига
660100100ST	
SR306SU110150 old code, new code	
306SU110150	
AN335L060K	
AN306K	
AN660100K	
335LI060065ST	ЛЕНТА 335B R065A76,5C060
PG 309H length 50cm	
PG305	
400061ST	
328SU106150	
355095	Управление на енергията Кст. Не се отваря
PZ010	Клещи за болтове
339040100	Управлението на енергията не може да бъде отворено
GL308 / Chain type 308-318	
Type 305020ST	Пластмасова кабелна верига
300A025040ST SR300A025040	Верига
300025080	КАБЕЛНА И КАБЕЛНА ВЕРИГА
PG300A	
308SU274150PN	държач за кабел
24355302	
475PU094180 / 2,1	
325LI076060	
309C300250	

Продукт	Описание
50010	
A50010NK	
SUP500	
C4353S103	
AN309C300K	
A475K	Комплект за закрепване
300A050040ST	Управление на енергията Kst. се развива. вътре
300A075040ST	Управление на енергията Kst. се развива. вътре
435MU060075	
30LT156150	
435PU103200 (6.6 mt)	ЗАТВОРЕНА НАЙЛОНОВА ВЕРИГА
435PU103200 (3.5mt)	ЗАТВОРЕНА НАЙЛОНОВА ВЕРИГА
A445M125KM1V	монтажни елементи
300A025120	Найлонова кабелна верига
PG307	
400041ST	Пластмасова кабелна верига
326SU186300	
770150200ST	верига за доставки на енергия
AN770150K	елементи за свързване
300A015080	
AN308SK	
660050150	
Type CM355	
A326K	
355A065ST	
435MU050060	
AN435M050K	
Type AN445K1	Елементи за ъглово свързване
329SU214200	
AG300KM2	
326SU161150	
325LE103100 LONG 3550	
Cod. 300A075060ST	ИВИЦА
Type 435MU076060	
250LE025075ST	
AN250L025K1	
AN435M076KM	
S300A	
S308CMCE	Вертикален сепаратор
328SU211200	Кабелна верига
328B250150	кабелна верига
AC328SC	
RAL04SL123	Хлабава алуминиева кръгла лента
CAIR309CU214	
CAER309CU214	

Продукт	Описание
300A050040ST (4.95m)	
308SU163230	
ANB335L040K1	елементи за свързване
319ST400X	странична лента
Type 319ST400X	странична лента
PAT319	плъзгаща се обувка
VTSCE0630X	
A435M050K1	
300A075120ST	кабел
300A050040S	Кабелни вериги — вътрешен диаметър 50мм, радиус на огъване — 40мм
AG400K1	Комплект скоби за бледи краища
H80BSTDX250	Пластмасова лента от дясна страна
H80BSTSX250	Пластмасова лента от лявата страна
PNH80RS	щифт за свързване
TA22SL250	мост от алуминиева рамка
S445SH	Сепаратор за чанти
AW445M211K	елементи за свързване
445MU211075	Технология за управление на енергията. Кст. разгънати. и двете
308SU322150	найлонова кабелна тава
S308CMCI	Тренстек
PNI445C050 / 445PU C=50	
PNE445C050 / 445PU C=50	
325LI040050ST	
Type 325LE103050ST	
250LI035045ST	
325LE103050	
AN250L035K1	
250LI015028	
AN250L015KM1	елементи за свързване
445MU100150	
AW445M100KM	Компактни конектори за кутия
770150200	найлонова верига
AN770150KM	комплект за закрепване
300A075040/1,200 m/40 links	
A300A075KM	
305030ST	верига за доставки на енергия
445MU252250	
A445M252KM1	
7000002XL0200	C-релса
445MU252250 / 1.005 m	
A445M252K1	
A475P094KM1	Стоманени крайни скоби
A475KM1	елементи за свързване
300A075040 1,500 m/50 links	

Продукт	Описание
300A075040 0,300 m/10 links	
475PU094180 / 3,15 m	
355047ST	