



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Gelbau

Енаpart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
<a href="#">B212.00</a>	ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВАТА
<a href="#">252.00Z 3002.5200Z</a>	
<a href="#">252.06Z (3002.5206Z)</a>	оценител на съпротивата
<a href="#">250.06Z</a>	ОЦЕНИТЕЛ НА ДИОДА
<a href="#">3004.5246</a>	оценител на съпротивлението
<a href="#">3002.6206Z</a>	РАЗШИРИТЕЛ СТАНДАРТ 262.06Z
<a href="#">3020.1185</a>	
<a href="#">3020.1303B</a>	щепсел
<a href="#">3020.2450B</a>	Спирален кабел
<a href="#">3031.1306B</a>	Крайна щепсела 130/6 червена с ширина.8K2
<a href="#">3045.1213</a>	
<a href="#">3045.1219</a>	c-schiene 112/A7 Aluminium 18x8,5mm
<a href="#">3050.0071N</a>	ЪГЛОВ СЪЕДИНИТЕЛ 007/1N, 90° (001.10 N)
<a href="#">3050.1302N</a>	предпазна капачка
<a href="#">3050.1318</a>	крайна капачка
<a href="#">3057.0050</a>	ЦИАНОАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО 112, 5g включително пипети
<a href="#">3090.0120</a>	Plug-in връзка
<a href="#">3099.0002</a>	Профил CUT
<a href="#">3099.0005</a>	Празен C-релси според изискванията на клиента
<a href="#">3100.0110 RED</a>	КОНТАКТ ДУО ПРОФИЛ 001.10Л (ГНИЕНЕ)
<a href="#">3100.0110I (1 roll= 20m)</a>	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ 001.10I
<a href="#">P/N: 3100.0110N Type: 001.10N</a>	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ
<a href="#">3100.0118</a>	Контакт-дуо-профил
<a href="#">3100.0310I (1 roll x 61,6 meters)</a>	Contact-Duo-Profil 003.10I
<a href="#">3100.0310I ( 1 roll x 109,76 meters)</a>	CONTACT-DUO-PROFIL 003.10I (ISO)
<a href="#">3100.1111</a>	
<a href="#">3100.0130</a>	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ 001.30
<a href="#">3100.1610</a>	Контакт-дуо-профил 016.10
<a href="#">3004.5246 (452.46 IP20)</a>	навивач
<a href="#">3050.1302R</a>	ABSHLUSSTECER 130/6 POT с Умлафран
<a href="#">452.46 (3004.5246)</a>	Висша стандартна
<a href="#">3004.6246 Type 462.46</a>	ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО
<a href="#">3031.1309B</a>	Терминатор 130/9 тюркоаз ширина.15k
<a href="#">3100.0110I (10.000 mm)</a>	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ 001.10I
<a href="#">P/N: 3004.6246 Type: 462.46</a>	оценител на съпротивлението

Продукт	Описание
<a href="#">3050.1303B</a>	крайна капачка
<a href="#">3002.5000Z</a>	Диоден оценител
<a href="#">3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.1DI</a>	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛИ
<a href="#">CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I</a>	профил
<a href="#">212.06 (Art. No. 3002.1206)</a>	ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВАТА
<a href="#">3100.0110I CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I</a>	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ
<a href="#">3050.1303N</a>	КРАЙНИ КАПАЧКИ С ПЕРИФЕРЕН РЪБ
<a href="#">3100.1610N</a>	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ
<a href="#">130/2-2 (EPDM)</a>	капачка
<a href="#">130/6</a>	терминатор
<a href="#">130/03</a>	PLUG
<a href="#">KONFEKTIONIERUNG</a>	
<a href="#">452.46.Kat. 3</a>	устойчивост оценител
<a href="#">P/N: 3004.5240 Type: 452.40</a>	Комутационни
<a href="#">P/N: 30B4.1206. Type: B412.06</a>	WIDERSTANDSAUSWERTER
<a href="#">Artikelcode: 3020.2450B</a>	Спиралкабел СК 450, H05BK-Ф 2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
<a href="#">212.06 (Article code: 3002.1206)</a>	ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО
<a href="#">3004.5248V (452.48V)</a>	ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВАТА
<a href="#">3100.0110I</a>	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ 001.10I
<a href="#">3004.5246 (452.46 Kat. 3)</a>	Оценител на съпротивата
<a href="#">3020.1180</a>	щепсели
<a href="#">3050.1318-1</a>	Крайната капачка 130 / 18-1 (EPDM) с периферен ръб
<a href="#">3002.5206Z</a>	устойчивост оценител
<a href="#">3020.1306B</a>	КОНЕКТОР 130/06, 10m свързващ кабел 2x0.5mm <sup>2</sup>
<a href="#">3050.1302B</a>	Крайна тапа черно
<a href="#">3090.1150</a>	ограничител за бум 115/111, 30 мм
<a href="#">3020.1305B - 2x0.5mm<sup>2</sup></a>	PLUG 130/05, 5 м кабел
<a href="#">RESISTANCE EVALUATOR 452.46, Cat 3</a>	Контролер за съпротивление
<a href="#">3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.10L (1pc= 1,74 m)</a>	
<a href="#">3050.1303B ABSCHLUßKAPPE 130/3 (EPDM)</a>	капачка
<a href="#">3099.0001</a>	монтаж
<a href="#">3031.1305B</a>	Терминатор 130/5 черен с диод
<a href="#">3100.0310I - 1 pcs. = 4.515 m</a>	
<a href="#">3003.4046Z</a>	ДИОД ОЦЕНИТЕЛ
<a href="#">3100.4026</a>	КОНТАКТНО-ОПТИЧЕН ПРОФИЛ
<a href="#">3020.4000C</a>	крайна капачка
<a href="#">3100.0310I</a>	Контакт-дуо-профил
<a href="#">3050.1302-2</a>	крайната капачка
<a href="#">0100.3084</a>	Гумен шриффер
<a href="#">P/N: 3002.5200Z Type: 252.00Z</a>	ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВАТА
<a href="#">3002.5200Z</a>	ШИРОКА СТОЙКА 252.00Z,
<a href="#">210.00</a>	ДИОД ОЦЕНИТЕЛ
<a href="#">3050.1302N-2</a>	Крайна капачка 130/2N-2 (NBR) с обиколен ръб
<a href="#">B212.06. Ref:30.B2.1206</a>	
<a href="#">3100.0110I</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">ABSCHLUßKAPPE 130/2 (EPDM) mit Umlaufrand</a>	
<a href="#">ABSCHLUßSTECCKER 130/6 rot mit Wid.8k2</a>	
<a href="#">3020.1301B</a>	щепсели
<a href="#">3004.5246 (452.46)</a>	ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВАТА
<a href="#">3100.0610</a>	ПРЕДПАЗЕН РЪБ
<a href="#">3004.5248V</a>	подобрител на съпротивлението
<a href="#">3045.1112B</a>	C-РЕЛСА
<a href="#">3020.1307B</a>	PLUG
<a href="#">3100.4043</a>	Контакт-Optima-профил
<a href="#">1 Endleiste á 1.370 mm mit Wid. 8k2 Ohm + 5 m Kabel AOS</a>	задан ръб монтаж
<a href="#">P/N: 3004.6246U Type: 462.46U</a>	устойчивост оценител
<a href="#">Wid.8k2</a>	Прекратяване щепсел
<a href="#">P/N: 3004.5242 Type: 452.42</a>	Комутатор (оценител)
<a href="#">3020.1183</a>	Щепсели
<a href="#">3100.0110I (2.2 m)</a>	КОНТАКТ DUO PROFIL
<a href="#">73365</a>	
<a href="#">75484A</a>	броня
<a href="#">73459</a>	CONNECTOR
<a href="#">73460</a>	CONNECTOR
<a href="#">3020.1305B</a>	свързващ елемент
<a href="#">3020.1303B (3 m)</a>	PLUG 130/03, 3m свързващ кабел
<a href="#">3045.1215</a>	
<a href="#">30B4.1206</a>	Модул: устройство за управление на притискаща лента
<a href="#">3050.0071NA</a>	ЪГЛОВ КОНЕКТОР
<a href="#">3050.0071NB</a>	ЪГЛОВ КОНЕКТОР
<a href="#">3045.1214</a>	
<a href="#">3050.0072</a>	ВЕРТИКАЛНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА
<a href="#">3004.5246U 452.46U</a>	
<a href="#">3050.4026</a>	Крайна капачка 402/6 (EPDM) с кръгъл ръб
<a href="#">3031.4006C</a>	Капачка за довършителни работи 400/6C с ширина.8k2
<a href="#">3020.4101C</a>	Крайна капачка 410/01C, с 1m свързващ кабел
<a href="#">3099.0000</a>	събрание
<a href="#">3100.0110I</a>	Свържете се с дуо профил
<a href="#">3050.0071NC</a>	NBR Ъглова връзка 150
<a href="#">B412.00 (30B4.1200)</a>	оценител на съпротивата
<a href="#">3050.0071</a>	Ъглови конектори
<a href="#">3002.1200</a>	ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВАТА
<a href="#">3004.5246U</a>	оценител на съпротивлението
<a href="#">3100.0310I (003.10I)</a>	
<a href="#">3020.1304B</a>	Щепсел 130/04, 4m свързващ кабел 2x0.5mm <sup>2</sup>
<a href="#">3020.1300B</a>	щепсел
<a href="#">3090.1151</a>	бум спирка
<a href="#">3050.1303B - END CAP 130/3 (EPDM) with circumferential edge</a>	
<a href="#">3004.6246</a>	РЕЛЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ GELBAU

Продукт	Описание
<a href="#">3100.1610 (1.040mm)</a>	
<a href="#">3050.1302Y</a>	крайна капачка
<a href="#">3057.0012</a>	Цианоакрилатно лепило
<a href="#">250.00Z (3002.5000Z)</a>	ДИОД ОЦЕНИТЕЛ
<a href="#">3100.1610 (1.230mm)</a>	
<a href="#">250.00Z, Article code: 3002.5000Z</a>	ДИОД ОЦЕНИТЕЛ
<a href="#">3020.1302B</a>	PLUG 130/02
<a href="#">3045.1220</a>	С-ЛЪЧИ
<a href="#">B412.06</a>	оценител на съпротивата
<a href="#">3004.5249 / 452.49, IP20,</a>	оценител на съпротивата
<a href="#">3100.1610NArti</a>	Безопасен ръб
<a href="#">P/N: 3002.5206Z Type: 252.06Z</a>	оценител на съпротивата
<a href="#">P/N: 3100.0110I Type: 001.10I</a>	контакт-дуо-профил
<a href="#">462.46 / 3004.6246</a>	СЪПРОТИВА ОЦЕНИТЕЛ
<a href="#">3100.1610 (4700mm)</a>	
<a href="#">452.48V</a>	устойчивост щранг
<a href="#">3020.13000B</a>	ЩЕПСЕЛИ
<a href="#">3004.5246UL</a>	
<a href="#">3100.0110Y</a>	
<a href="#">3020.1181</a>	
<a href="#">3100.1610</a>	
<a href="#">3100.4026</a>	Контакт-Оптимал-Профил
<a href="#">3031.1186</a>	Терминален щепсел
<a href="#">3100.1610 (2.800mm)</a>	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ 016.10
<a href="#">3045.1212</a>	C-RAIL 112/A алуминий 25x10мм, 2м
<a href="#">3100.0310I</a>	Предпазна лента
<a href="#">3100.0310I (13.5 meters)</a>	Свържете се с дуо профил
<a href="#">563859</a>	
<a href="#">3045.1212 (2 m)</a>	
<a href="#">CONTACT-DUO-Profil 003.10I (4 meters/pc)</a>	Предпазна лента
<a href="#">3045.1213 / 2 meters</a>	
<a href="#">3100.0110Y / 2 meters</a>	
<a href="#">3100.0110I</a>	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ
<a href="#">B412.06/30B4.1206</a>	
<a href="#">2050.1302N</a>	
<a href="#">3002.3206</a>	
<a href="#">452.40 / 3004.5240</a>	реле
<a href="#">3045.1220 FE</a>	
<a href="#">3100.0110I (2m)</a>	
<a href="#">3100.0110I (1.4m)</a>	
<a href="#">3100.161</a>	КОНТАКТ-ДВОЕН ПРОФИЛ 016.10
<a href="#">3100.1610 - 1.950mm</a>	
<a href="#">3100.1610 (1000mm)</a>	
<a href="#">3100.1610 (1200mm)</a>	
<a href="#">3099.0002 (CUTTING)</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">462.40</a>	
<a href="#">3100.0110N</a>	КОНТАКТ ДУО ПРОФИЛ 001.10N
<a href="#">452.46</a>	ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО
<a href="#">210.06</a>	Диоден оценител
<a href="#">3003.1206</a>	
<a href="#">3050.1318B-1A</a>	крайни капачки
<a href="#">3020.1186</a>	свързващ кабел