



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Megatron

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
100595	Potentiometer
103218	Leitplastik Potentiometer
MMR10 11 R5K W15% L2%	Potentiometrischer Wegsensor
MP20 R10K W15% L1%	Проводим пластмасов потенциометър
372 2x5K	5.16 372 (потенциометър 2x5k)
4610 R1K W1% L0.3% CCW	
102294	ПОТЕНЦИОМЕТЪР
4610 R5K RA W5% L0.3%	потенциометър
MMR10 11 R5K W15% L1%	Трансдуцер
Model: MP20 R1K W15% L1%	
CLP20 50 R10K W10% L0.3%	Potentiometrischer Wegsensor
POT. HH 2110 - 10 KOHMS	
Model: MD2210 R10K G W5% L0.25%	Кабелен потенциометър с много нишки
MD 2210 R5K KA W G W5% L0.25%	Draht-Mehrwendel Potentiometer
115170	potentiometer
MD3210 R10K KA S W5% L0.25%	потенциометър
MMR10 8 R10K W15% L2%	linear potentiometer
MP 22 - 5 KOHMS	Прецизен потенциометър
MP20/7347 / 9431030	Сензор
P15P - MK 10K OHMS	
P15P/S45 1K	Потенциометър
P15PMK-10K	потенциометър
POT 260 -2K OHMS-RA- 100387	потенциометър
RC35 200 S R5K W20% L0.05%	потенциометър
POT. IDR 20 - 1 KOHMS	резистор
RP 20 R1K W3% L0.5%	Потенциометър
POT. P15P/S31 - 4K7 OHMS	MARQUAGE P15P31-4K7 AXE 2000
P15P30-1K	1к резистор
P15P/S30 - 10K OHMS	потенциометър
XKZA15-4K7-TC+ OEM code	Потенциометър
POT. P15P/S30 - 4K7 OHMS	MARQUAGE P15P30-4K7 AXE 2000
EDCT 50 S 2410	Индуктивен линеен преобразувател
P15P31-4K7 AXE 2000	P15P/S31 - 4K7 OMA
MDCT - 50 - S - 2424 (24V / 20..4mA)	КАПИТАНА
Model: P15P30-4K7	Потенциометър
P15P/S31 - 4K7	Потенциометър

Продукт	Описание
103305	
MRL C 20	Оптически ръчен регулатор
101099	Хибриден потенциометър
358465	Потенциометър
MD2210 R5K G W5% L0.25%	Ротационен потенциометър
POT. P15P/S30 - 10K OHMS	Потенциометър
P15P30-10K	Потенциометър
SMT 10/10 R10K W3% L0.25%	Потенциометър Draht-Mehrwendel
P15P30 - 10K OHMS	Потенциометър
MDCT-20-K-2410	
MM R 10 11 R1K W15% L1%	Линеен сензор
MM R 10 11 R5K W10% L1%	Линеен сензор
M101 B 100 5 B A16	Сензор
P11P/S160 - 10K OHMS	потенциометър
4610 R10K	
CLPR20-30	
RC20 200 G 1	
AL 1710M R1K W5% L0.1% D	
RC20 100 G 1 R4K W20% L0.1%	
HHS1710	
EVW 50 E	ГЕЛ. АХСЕ + ПЕНДЕЛЛАГЕР
MMR10 11 R10K W15% L2%	
MT46-5	
123159	
SP 6 500 5 B TTL	
MOZ30 1000 24 BZ K	
HN2105 R10K W5% L0.25%	потенциометър
HN2110	
CLP21-50 R10K W10% L0.5%	Потенциометричен сензор за изместване
RC20P 200 G/7081A	Потенциометрично линеен трансдюсер
Nr. 103254 Type MP 11 R10K	Насочващи пластмасови потенциометри
AC10/6040A R1K	Потенциометър с многооборотна тел
AC10/6040A R10K	Потенциометър с многооборотна тел
SPR18 S 50 R1K W10% L0.1% (114509)	Потенциометричен датчик за положение
SPR18 S 50 R5K W10% L0.1%	Потенциометричен линеен преобразувател (проводяща пластмаса)
SPR18 S 50 R10K W10% L0.1%	Потенциометричен линеен преобразувател (проводяща пластмаса)
CLPR20 30 R1K W10% L0.5%	Потенциометричен сензор за линейна позиция
MDCG 10K 2405	
P15P135 – 10K	
CLPR20-30 R10K W10% L0.5%	потенциометър
RC13 100 G 1 R4K W20% L0.1%	
RC13-100-G-1	ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕН ЛИЕНЕР ВЛАДЕТЕЛ
CP22E-200	един оборот потенциометър

Продукт	Описание
RP20 R200 W3% L0.5%	Потенциометър
LMCR8-11 R5K ±15% L1%	
LMC8-11 R10K ±15% L1%	
LMCR8-11 R10K ±15% L1%	
LMC8-11 R5K ±15% L1%	
MCP50 R10K W5% L1%	еднооборотен потенциометър
TRY20 - 3 5 1 1 3 1 0	
RC13 150 G 1 W20% L0.05%	Потенциометричен линеен преобразувател
4610 R5K W5% L0.3% CCW	
MRXCT 25	
P15P31-4K79	
MDCT50 S 2424	
AL1710 R10K W5% L0.25%	тел мулти-оборотен потенциометър
CLPR13 100 R10K W10% L0.3%	линеен сензор
XKZA-1618612-10K	Потенциометър
POT 1K 370	
SPR18 S 75 R5K W10 L0 1	Wegaufnehmer
4605 R10K W5% L0.3%	Draht-Mehrwendel Potentiometer
AL1910 R1K KA W5% L0.25%	Потенциометър
RC35 300 K R5K W20% L0.05%	Потенциометър
RP20, 500 Ohm	Потенциометри
MCP50 R10K W5% L0.1%	Потенциометър
AL1705	потенциометър
M101B 100 5 B	
Model: 372 5K	Поти
370 1K Ohm	
MT46-20	
4620 R1K W5% L0.3%	Потенциометър
MD2203 R10K KA W S	
MD2203 R10K KA W G	Прецизен потенциометър
812 2 3111 P	
RP19-R200-W3% L0.5%	Потенциометър
4605	Потенциометър
ETA25 6x22 2410 CW360 LA	енкодер
ERCK 05SPI 360	СЕНЗОР
ERCK 05SPI 360 CV0.3	SENSOR
MAB22AH 12HS 0505 CCW360 CV0.3	СЕНЗОР
4610 R1K	
MD2210 R5K KA G W5% L0.25%	КОМБИНАЦИЯ
MP21DM4	Потенциометър
MCP30 R10K W10% L0.25%	
MHP24 R10K W20% L2%	
MBK-34-164.115	
MM R 20/4719 R1K	
Type : RP 20, 10 K-Ohm	потенциометър

Продукт	Описание
SFCP22/4714 R1K W5% L0.2%	потенциометър
MMR30 R2K	потенциометричен сензор за положение
POT. MMR 10-11 - 2 KOHMS ±10% - L.±0.5%	потенциометричен сензор за положение
AC10 R10K W3% L0.2%	
JH30H-ZU-3SR3G	
R5K G	потенциометър
R5K S	
MCD1710 R10K KA W5% L0.25%	
MDCT20 K 1555	
MP22 .10K ohm //	Прецизно потенциометър
MP 22 R10K W5% L1%	
MCD1710 R10K W5% L0.25%	тел мулти намотка потенциометър
MP21 R1K W15% L1% DM4	Поти
GPT-4454-V.24 DC/DC-RS232	Преден панел на принтера
Thermal Paper 113.5±0.5mm 80µm Ø60±0-1 Mint 25.4	валяк за панел на принтера
AL1910M R10K W5% L0.25%	
XKDZ15-4K7-TC±	потенциометър
MTH-2763 ((USB / 9 à 40VDC))	
MTH-2723 (RS232 / 9 à 40 VDC)	
P15P/S30 - 4K7	
P15PMK-4K7	потенциометър
MT46-10	
AL1903M IP R5K	потенциометър
MMR10 11 R10K W15% L1%	потенциометър
SW61	чифтосване щепсел
MT20HS-5 R10K ±5% L0.2%	
MD 2210 R10K KA G W5% L0.25%	многопистов потенциометър
RP20 R20K W3% L0.5%	
POT. RP 20 - 500 OHMS W3% L 0.5%	Прецизно потенциометър
MP20 R1K W15% L1%	Проводими пластмасови потенциометър
MCD1710 R5K W5% L0.25%	
SPR18 S 75	Потенциометрично линеен трансдюсер
SPR18 S 100	Потенциометрично линеен трансдюсер
BS375-15024-16312-370R5KRA	
MM11 R10K W10% L1%	Линеен потенциометър
MCD 1710 - 5 KOHMS	
RP20 R200	ПОТЕНЦИОМЕТЪР
MDCT5-S-2410	ПОЗИЦИЯ TRANSDUCER
MMR 20	
POT. RP 19 - 200 OHMS	ПОТЕНЦИОМЕТЪР
OMS2-50-S-2411	
MP20 ±15% ±0.25%	кормилен потенциометър
MP 20 (standard version) ± 15% ± 1%	кормилен потенциометър
MD2210-10K	Пот метър

Продукт	Описание
MP 22 - 10 KOHMS	Прецизен потенциометър
AL2520/4688	
VA01.00112	
1672.80012	
1672.80222	
1672.80020	
1672.80003	
SPM 6x20.3 0500 5 BZ TTL	
RP19 DM4	
P15P30-2K2	потенциометър
POT. MMR 10-11 - 5 KOHMS - LIN.±2%	
PRVV9025PE	ПОТЕНЦИОМЕТЪР
MMR10 11 R1K W15% L2%	потенциометър линеен преобразувател (проводяща пластмаса)
IMA2 R 24V 4-20mA	Усилвател за потенциометри
MP20 5KΩ ±15% L.±0.25%	потенциометър
PRVV9035PE	ПОТЕНЦИОМЕТЪР
MP20 5KΩ ±15% L.±1%	потенциометър
SPR18 S 50 R1K W10% L0.1%	ЛИНЕЙНО ГЪРНЕ
4620 R100 W5% L0.3%	прецизен потенциометър
115169	Потенциометър
RC13 75 G 1	
P11R-1K	потенциометър
POT. RP 19 - 2 KOHMS ±3% - L.±0.5%	потенциометър
OMS2 450 S 2442	Сензор
POT. RP 20 - 1 KOHMS ±3% - L.±0.5%	potentiometer 200 OHM 3W W3% L 0.5%
RC13P 50 G IP54	Линеен потенциометър
AL1710M R1K W5% L0.25% D	потенциометър
120199	Насочващи пластмасови потенциометри
RP19 R1K W3% L0.5%	
POT. RP 19 - 1 KOHMS - STANDARD ± 3% LIN. ± 0.5%	
MMS33-SV-600	
POT. MMR 10-11 - 5 KOHMS - MEILLEURE LIN. ±1%	
POT. MP 11 - 10 KOHMS	
POT. MP 20 / 6509A - 10 KOHMS	потенциометър
MP20 R5K W15% L1%	Потенциометър
POT. MP 20 - 5 KOHMS - STANDARD ±15% - LIN. ±1%	потенциометър
RP19 R1K W3% L0.5% DM4mm	
POT. RC 13 - 100 - G	
AL1710M R1K W5% L0.1%	потенциометър
POT. AL 1710 - 1 KOHMS +/-5% - L. +/-0.1%	
RC13 150 G W20% L0.05%	
ETA25 6X22 2410 CW360 F0.15B	енкодер

Продукт	Описание
POT. CI 18 - 50 K	
MAB22H 12 24 SSI CVR1	енкодер
support slider for MAB 22H	плъзгач подкрепа за енкодер
POT. 372-x2 - 2 X 5K OHMS - 100629	
CLPR21-50 R10K W10% L0.5%	ПОТЕНЦИОМЕТЪР
POT. MHP24 - 1 KOHMS ±20% - L.±2%	
MCP22/R10K/W10%/L0.2%	ПОТЕНЦИОМЕТЪР
AL1701M	
AL 1710M - 5 KOHMS - ±5% - L.±0.25%	ПОТЕНЦИОМЕТЪР
MCD1710M R0K	
ETS25 6x22 05SPI F0.15B	Сензор
RC35 500 S	
134488	магнитостриктивен сензор за положение
134575	СЕНЗОР ЗА ПОЗИЦИЯ
134576	СЕНЗОР ЗА ПОЗИЦИЯ
110767	
POT. MP 20 - 10 KOHMS ±15% - L.±1%	
SPR18 S 25 R1K	Линейни сензори
260-RA-A50-1K	
HHS1710/7809 	
AL 1705 M - 1 KOHMS - ±5% - L.±0.25%	ПОТЕНЦИОМЕТЪР
851 - 2 1 1 1 1	
4605 R5K W5% L0.3%	
MOZ30 500 24 BZ K	Енкодер
372 - 5K OHMS - 100625	Потенциометър
MD2210 R10K KA W S W5% L0.15%	
PRVV9020PE	ПОТЕНЦИОМЕТЪР
RP 23 R20K ±3% L±0.3% CT	Потенциометър
MD 2203/7083 - 10 KOHMS - KA - W - G	потенциометър
RP 22 - 10 KOHMS - DM 6.35	
101852/ AL 1705M R10K W5% L0.25%	Тел мулти-намотка потенциометър
EDCT 10 S 2410	
P 19 - 2 KOHMS - D	потенциометър
SPR 18 - K - 25 - 5 KOHMS	потенциометър
MD3210 R5K KA G W5% L0.25%	
RP 20 - 200 OHMS	потенциометър
TRY14 - 271.D13.01	джойстик
POT. MM 30 - 5 KOHMS - STANDARD	потенциометър
RC35-100-S-R5K-W20%-LQ.05%	
EVT-10	
TRY 14 - 271.A13.01	Джойстик
SMTP 10/10	потенциометър
HH 2110 - 1 KOHMS	
POT. 260 - 10K OHMS - RA -(100376.)	Масло напълнен еднооборот тел потенциометър
HH2105 R5k W5% L0.25%	

Продукт	Описание
MP21 R5K W15% L1%	
SMTP 10/5 R2K W3% L0.3%	
CLPR21-50-R1K-W10%-L05%	
POT. MMR 30 - 10 KOHMS - STANDARD	Сензор
129802	Свързващ кабел TRY100
129726	ДЖОЙСТИК ПРОБВАЙТЕ100 5 5 1A111
HH2110 R5K W5% L0.25%	Прецизен потенциометър
Model: CLPR13 50 R10K W10% L0.5%	
POT. RPS 50 - 1 KOHMS	потенциометър
211033	
RPS 50 R1K W3% L0.3% (108361)	
MCP 30 R5K W10% L0.25%	потенциометър
260RA-2K	
MHP32/7417 R10K W20% L2%	Потенциометър
AL1910M R1K KA W5% L0.25%	
AL1910M R1K W5% L0.25%	
POT. AL 1910 M - 1 KOHMS - KA	
POT. MP 20 - 1 KOHMS	
P15P30-10K 11777A/0513	
POT. AL 910 - 2 KOHMS - ##	потенциометър
MD 2210 R10K G W5% L0.15%	Кабелен потенциометър с много нишки
HTA36 S6X16.5 2442 CW 360 -M12	ПРОГРАМИСТ
MP20	
COMBINAISON MCD 1710M - 5 KOHMS W5% L0.15%	
MDCG100-K-2442	Индуктивен линеен преобразувател
POT. MBX 100 - R5 KOHMS	
CODEUR ETS25K - 05SPI - F0.15	ПРОГРАМИСТ
4610 - 5 KOHMS	
370 - 2 x 5K	Потенциометър
POT. MP 21 - 1 KOHMS	Проводими пластмасови потенциометър
AL1910 R10K W5% L0.25%	Потенциометър за рана с много завой
P15P/S32-10K	Потенциометър модел P15P
POT. AL 1910 M - 10 KOHMS ±5% L.±0.25%	
MT46S	Мулти-оборотен потенциометър
POT. 46HDS20	
4605 - 5 KOHMS	
4610/4799 R10K Art-No.: 106778	
MDCG50-K-2410	Потенциометър
MDCT10-S-2410/6438	
MCD1710M R10K W5% L0.15%	
AL 1710M - 1K - D	Потенциометър
RP19 10K Ohm	Потенциометър
MMR 10-11 – 5 KOHMS (12,70mm)	Потенциометър
MP 20 - 1 KOHMS	Потенциометър

Продукт	Описание
121907	
MCD 1703M - 10 KOHMS -KA- W±5% - L.±0.25%	
POT. AL 1710M - 1 KOHMS - L.±0.1%	Потенциометър
POT. MM 10-15 - 5 KOHMS ± 15% LIN.±2%	Потенциометър
AL2520	
TRY14 261A1302	
AL 1710M - 10 KOHMS ±5% - L.±0.15%	ПОТЕНЦИОМЕТЪР
EDCT 20 - S - 2410	СЕНЗОР
RC20 150 G K3 R6K W20% L0.05%	
MCD 1705M - 10 KOHMS ±5% - L.±0.25%	
MCD 1710M - 10 KOHMS ±5% - LIN.±0.15%	
MCD 1705M - 5 KOHMS ±5% - L.±0.25%	
MCD 1710M - 10 KOHMS ±5% - LIN.±0.15% - KA	
POT. MSL 38 - 300 MM - R5K	линеен потенциометър
POT. MSL 38 - 300 - R5K	Линеен потенциометър
MCF	
HSM22S	Енкодер
P15P32-4K7	потенциометър
MP1545-AS	Потенциометър
MBK34-174.115	
MODULE SPACEMOUSE - INTERFACE USB	
MM R 10 8 R5K W15% L2%	
POT. MM 30 - 20 KOHMS - STANDARD	сензор
MP22CT	
AL1705M R10K W5% L0.25%	
POT. P15P - 1K OHMS	
HTA36 S PM 6x16.5 2442 PG	
4610 R10K W5% L0.3%	
HTA36PM S 6x16.5 2442 D PG	
RC35 200 S R5K W20% L0.05% IP67	
MVR - 30VDC POWER SUPPLY - 0-10V OUTPUT	
4610 - 10 KOHMS	
RC20 100 G S R4K W20% L0.1% IP67	
RC20 100 M S R4K W20% L0.1% IP67	
MP 20 B - 1KOHMS ±15% Lin.±1%	Потенциометър
MP20 R1K W15% L1% B	
POT. P15P/S135 - 10K OHMS	
AL 1910M - 10 KOHMS ±5% - L.±0.15%	ПОТЕНЦИОМЕТЪР
RP23 R10K W3% L0.3%	
AC10D	
POT. MP20/ABC/T301B/4 R10K	
4610 R5K	
POT. 4610 - 5 KOHMS	
SFCP22/7335	
MCF 6MM	

Продукт	Описание
MDCT - 50 - S - 2442 LIN.±0.25%	СЕНЗОР
ISDT 50 S 2424	
ETA25 6x22 2442 CW 360 F0.15B	
ETA25 6x22 2442 CW 360 LA	
RC13 75 G W20% L0.1%	Потенциометричен сензор за положение
1672.81054	
POT. RP 20 - 200 OHMS +/-3% Lin.+/-0.5%	
TRY 100 // 3514351 (IP55)	Джойстик
POT.AL 1705M R10K W5% L0.25%	
RP19 R10K W3% L0.5% A36 D	Потенциометър
POT. RP 20 - 5 KOHMS	
103319 / RP20 R5K W3% L0.5%	
KT1403 K 1KN 2410 D	СЕНЗОР
TRY13M 0 1 1 1 S	джойстик
MS 30-0-TTL	СЕНЗОР
131034	джойстик
POT. MP 20 - 1 KOHMS ±15%	
211124	
103282 / RP 19 R2K W3% L0.5%	
TRY1003514111 - 129534	
AL17 03MR1K W5% L0.25% (101811)	
116066	
MDCL 100 K 15 55	Индуктивен линеен преобразувател (с електроника)
POT. RP 20 - 10 KOHMS - B	Потенциометър
PEGS-M3-15-B	сепаратор
PA020007	ПОТЕНЦИОМЕТЪР PRVV9025PE С ОПОРА
PFB9067A0103023	КРАЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ПРИ СКОРОСТ НА ЛИСИЦАТА
MDCT-10-S-2410/8037	индуктивен сензор
POT. OF5010 10K RA W5% L 0.3%	
POT. P15P - 4K7 OHMS	
ETA25 6x22 2410 CW360 D LA	
AL 910 R2K W3% L0.25% A17,4 DM2,3 B	
HTA36 S 6 x 16.5 2442 CW060 M12/8143	
107724	Потенциометър
131002	Модул SpaceHouse
3DX-700048	
POT. MM 11 - 10 KOHMS - LIN. +/-1%	
403869. ESS 1071-B3S	
ESS 1071-B3S	
POT. P15N/S24N - 1K OHMS	
MPA-TH-114-60-1	
RC13-75-F	
S11 RA 5Kohm 3%	
MD 2210 R10K KA W G W5% L0.15%	